

Register: Registret över totalbefolkningen (RTB)

Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån (SCB)

Statistikprodukt: Befolkningsstatistik

Kontaktperson: Ingvar Johannesson, tel: 019-17 65 48, e-post: ingvar.johannesson@scb.se

Åke Jalo, tel: 019-17 67 29, e-post: ake.jalo@scb.se

Register

Namn RTB	Presentationstext Registret över totalbefolkningen (RTB)	
Beskrivning RTB är ett register som innehåller uppgifter om den folkbokförda befolkningen i Sverige.	Registertyp basregister	

Version

Namn RTBsql	Presentationstext RTB, fullständigt innehåll, sql-version	
Beskrivning Individregister med stockuppgifter avseende 31 december respektive år och flödesuppgifter avseende respektive kalenderår.	Personregister ja	Slutligt observationsregister ja

Databas

Namn RTB99	Första tid 1999	Senaste tid 1999
Presentationstext Registret över totalbefolkningen 1999	Referenstid 31 december/kalenderår	
Beskrivning Individregister med stockuppgifter avseende 1999-12-31 och flödesuppgifter avseende året 1999.		
Tillgänglighet Databasen är endast tillgänglig för intern användning. Materialet är sekretesskyddat.		
Arkiveringsdatum	Arkivplats	

Tabell / flat fil

Presentationstext Personnummerändringar	
Objekttyp Personnummerändringar	Population Matrisen innehåller de personer som har ändrat personnummer under 1999.

Beskrivning	Antal tabellrader / poster 1678
-------------	------------------------------------

Variabler - Innehåll

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
personnummer tidigare	Anger personnummer före personnummerändring en. Personer som är folkbokförda registreras inom folkbokföringen med personnummer som identitetsbeteckning.		Personnumret består av: Födelseid (8 siffror), födelsenummer (3 siffror) och en kontrollsiffra.		ej summerbar		PersonNrG1999PersonNrAndr
personnummer aktuellt	Anger personnummer efter personnummerändring en. Personer som är folkbokförda registreras inom folkbokföringen med personnummer som identitetsbeteckning.		Personnumret består av: Födelseid (8 siffror), födelsenummer (3 siffror) och en kontrollsiffra.		ej summerbar		PersonNrN1999PersonNrAndr
datum start	Anger startdatum för tidigare personnummer.		Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		DatFran1999PersonNrAndr
datum slut	Anger slutdatum för tidigare personnummer.		Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		DatTill1999PersonNrAndr
datum start RSV	Anger det datum som uppgiften levererades från RSV.		Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		DatFranRSV1999PersonNrAndr
datum slut RSV	Anger det datum som uppgiften levererades från RSV.		Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		DatTillRSV1999PersonNrAndr
orsak	Anger grund för personnummerändring.				ej summerbar		OrsakInl1999PersonNrAndr

Tabell / flat fil

Presentationstext Folkbokförda personer	
Objekttyp Folkbokförda personer	Population Matrisen innehåller de personer som var folkbokförda i Sverige 1999-12-31.
Beskrivning	Antal tabellrader / poster

8861426

Variabler - Innehåll

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värde mängd
populationsdatum	Anger det datum som uppgifterna avser.		Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		PopDat1999RTB
folkbokföringsdatum	Anger det datum från och med folkbokföringen gäller.		Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		FolkbDat1999RTB
län	Anger det län där personen är folkbokförd.			2000-01-01	ej summerbar		Lan1999RTB
kommun	Anger den kommun där personen är folkbokförd.			2000-01-01	ej summerbar		Kommun1999RTB
församling	Anger den församling där personen är folkbokförd.			2000-01-01	ej summerbar		Forsamling1999RTB
fastighetsbeteckning	Anger fastighetsbeteckning på den fastighet där personen är folkbokförd.			2000-01-01	ej summerbar		Fastbet1999RTB
personnummer	Personer som är folkbokförda registreras inom folkbokföringen med personnummer som identitetsbeteckning.		Personnumret består av: Födelsestid (8 siffror), födelsenummer (3 siffror) och en kontrollsiffra.		ej summerbar		PersonNr1999RTB
kön	Uppgift om kön framställs med utgångspunkt från personnumret.		Kön härleds från 11:e positionen i personnumret. Om position 11 är lika med 1, 3, 5, 7 eller 9 sätts kön = man. Om position 11 är lika med 0, 2, 4, 6 eller 8 sätts kön = kvinna.		ej summerbar		Kon
födelseland	Anger det land där personen är född.				ej summerbar		FodelseLandNamn1999RTB
födelseort i utlandet	Anger födelseort för personer födda utomlands.				ej summerbar		FodelseortUtl1999RTB
födelselän	Anger födelselän för personer födda i Sverige.				ej summerbar		Fodelselan99RTB

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
födelseförsamling	Anger födelseförsamling för personer födda i Sverige.				ej summerbar		FodelseForsNamn1999RTB
invandringsdatum	Anger datum för senaste invandring till Sverige		Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		DatInv1999RTB
utvandringsort i Norden	Anger den ort i Norden varifrån senaste invandring skett.				ej summerbar		UtfliOrtNord1999RTB
utvandringsland	Anger det land varifrån senaste invandring skett.				ej summerbar		UtfliLandnamn1999RTB
ålder slut	Anger ålder vid årets slut.		Ålder vid årets slut = året vid mättiden - födelseåret. Variabeln härleds från personnumret.		ej summerbar		AlderSlut1999RTB
civilstånd	Civilstånd anger att en person är, har varit eller aldrig varit gift/registrerad partner.				ej summerbar		Civil1999RTB
civilståndsdatum	Anger det datum från vilket det angivna civilståndet gäller.		Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		CivDat1999RTB
personnummer make/partner	Anger make/makas personnummer för gift och partners personnummer för registrerad partner. Personer som är folkbokförda registreras inom folkbokföringen med personnummer som identitetsbeteckning.		Personnumret består av: Födelseår (8 siffror), födelsenummer (3 siffror) och en kontrollsiffra.		ej summerbar		PersonNrMakPart1999RTB
folkbokföringskod make/partner	Anger make/partners folkbokföringskod. Folkbokföringskoden anger om relationspersonen är, har varit eller aldrig varit folkbokförd.				ej summerbar		FolkbKodMakPart1999RTB
personnummer far	Anger faderns personnummer. Personer som är folkbokförda registreras inom		Personnumret består av: Födelseår (8 siffror), födelsenummer (3 siffror) och en		ej summerbar		PersonNrFar1999RTB

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
	folkbokföringen med personnummer som identitetsbeteckning.		kontrollsiffra.				
folkbokföringskod far	Anger faderns folkbokföringskod. Folkbokföringskoden anger om relationspersonen är, har varit eller aldrig varit folkbokförd.				ej summerbar		FolkbKodFar1999RTB
födelseland far	Anger det land där fadern är född.				ej summerbar		FodelseLandnamnFar1999RTB
personnummer mor	Anger moderns personnummer. Personer som är folkbokförda registreras inom folkbokföringen med personnummer som identitetsbeteckning.		Personnumret består av: Födelsestid (8 siffror), födelsennummer (3 siffror) och en kontrollsiffra.		ej summerbar		PersonNrMor1999RTB
folkbokföringskod mor	Anger moderns folkbokföringskod. Folkbokföringskoden anger om relationspersonen är, har varit eller aldrig varit folkbokförd.				ej summerbar		FolkbKodMor1999RTB
födelseland mor	Anger det land där modern är född.				ej summerbar		FodelseLandnamnMor1999RTB
personnummer adoptivfar	Anger adoptivfaderns personnummer. Personer som är folkbokförda registreras inom folkbokföringen med personnummer som identitetsbeteckning.		Personnumret består av: Födelsestid (8 siffror), födelsennummer (3 siffror) och en kontrollsiffra.		ej summerbar		PersonNrAdFar1999RTB
folkbokföringskod adoptivfar	Anger adoptivfaderns folkbokföringskod. Folkbokföringskoden anger om relationspersonen är, har varit eller aldrig varit folkbokförd.				ej summerbar		FolkbKodAdFar1999RTB
datum adoptivfar	Anger datum för relationen.		Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		DatumAdFar1999RTB
personnummer adoptivmor	Anger adoptivmoderns personnummer.		Personnumret består av: Födelsestid (8		ej summerbar		PersonNrAdMor1999RTB

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
	Personer som är folkbokförda registreras inom folkbokföringen med personnummer som identitetsbeteckning.		siffror), födelsenummer (3 siffror) och en kontrollsiffra.				
folkbokföringskod adoptivmor	Anger adoptivmoderns folkbokföringskod. Folkbokföringskoden anger om relationspersonen är, har varit eller aldrig varit folkbokförd.				ej summerbar		FolkbKodAdMor1999 RTB
datum adoptivmor	Anger datum för relationen.		Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		DatumAdMor1999RT B
personnummer vårdnadshavare 1	Anger personnumret för den äldste vårdnadshavaren. Personer som är folkbokförda registreras inom folkbokföringen med personnummer som identitetsbeteckning.		Personnumret består av: Födelseid (8 siffror), födelsenummer (3 siffror) och en kontrollsiffra.		ej summerbar		PersonNrVard11999R TB
folkbokföringskod vårdnadshavare 1	Anger folkbokföringskod för vårdnadshavare 1. Folkbokföringskoden anger om relationspersonen är, har varit eller aldrig varit folkbokförd.				ej summerbar		FolkbKodVard11999R TB
datum vårdnadshavare 1	Anger datum för relationen.		Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		DatumVard11999RTB
personnummer vårdnadshavare 2	Anger personnumret för den yngste vårdnadshavaren vid delad vårdnad. Personer som är folkbokförda registreras inom folkbokföringen med personnummer som identitetsbeteckning.		Personnumret består av: Födelseid (8 siffror), födelsenummer (3 siffror) och en kontrollsiffra.		ej summerbar		PersonNrVard21999R TB
folkbokföringskod vårdnadshavare 2	Anger folkbokföringskod för vårdnadshavare 2. Folkbokföringskoden anger om				ej summerbar		FolkbKodVard21999R TB

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
	relationspersonen är, har varit eller aldrig varit folkbokförd.						
datum vårdnadshavare 2	Anger datum för relationen.		Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		DatumVard21999RTB
personnummer annan person 1	Anger personnumret för den äldste relationspersonen. Personer som är folkbokförda registreras inom folkbokföringen med personnummer som identitetsbeteckning.		Personnumret består av: Födelsestid (8 siffror), födelsenummer (3 siffror) och en kontrollsiffra.		ej summerbar		PersonNrAp11999RTB
folkbokföringskod annan person 1	Anger folkbokföringskod för annan person 1. Folkbokföringskoden anger om relationspersonen är, har varit eller aldrig varit folkbokförd.				ej summerbar		FolkbKodAP11999RTB
datum annan person 1	Anger datum för relationen.		Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		DatumAP11999RTB
personnummer annan person 2	Anger personnumret för den yngste relationspersonen. Personer som är folkbokförda registreras inom folkbokföringen med personnummer som identitetsbeteckning.		Personnumret består av: Födelsestid (8 siffror), födelsenummer (3 siffror) och en kontrollsiffra.		ej summerbar		PersonNrAP21999RTB
folkbokföringskod annan person 2	Anger folkbokföringskod för annan person 2. Folkbokföringskoden anger om relationspersonen är, har varit eller aldrig varit folkbokförd.				ej summerbar		FolkbKodAP21999RTB
datum annan person 2	Anger datum för relationen.		Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		DatumAP21999RTB
personnummer sambo	Anger personnumret för den person som bor på samma fastighet som huvudpersonen och som han/hon har		Personnumret består av: Födelsestid (8 siffror), födelsenummer (3 siffror) och en		ej summerbar		PersonNrSambo1999RTB

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
familjeidentitet 1 (RTB-familj)	gemensamt barn med. Anger personnumret för den äldste personen av maximalt två generationer som har relationer med varandra och som är folkbokförda på samma fastighet.		kontrollsiffra.		ej summerbar		FamId11999RTB
icke territoriell församling	Anger icke territoriell församling.		Se lagen om medlemskap i icke territoriella församlingar.		ej summerbar		IckeTerrFors99
sekretessdag	Anger datum för sekretessmarkering. Personer med sekretessmarkering har ett särskilt skydd, vilket innebär att de inte ingår i SCB:s enkät- och intervjuundersökningar.				ej summerbar		Sekretessdag1999RTB
medborgarskap	Anger personens medborgarskapsland.		Medborgarskap regleras av de lagar som gäller för medborgarskap.		ej summerbar		Medblandnamn1999RTB
medborgarskapsdatum	Anger datum för aktuellt prioriterat medborgarskap.		Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		MedbDat1999RTB
förvärvs- och kapitalinkomst	Summa förvärvs- och kapitalinkomst inklusive sjöinkomst.			1998	summerbar	kronor	InkForvKapSjo1999RTB

Tabell / flat fil

Presentationstext		Familj	
Objekttyp	Familjer	Population	Matrisen innehåller familjevariabler för samtliga personer som var folkbokförda i Sverige 1999-12-31.
Beskrivning			Antal tabellrader / poster 8861426

Variabler - Innehåll

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
personnummer	Personer som är folkbokförda registreras inom folkbokföringen med personnummer som identitetsbeteckning.		Personnumret består av: Födelseår (8 siffror), födelsenummer (3 siffror) och en kontrollsiffra.		ej summerbar		PersonNr1999RTBFamilj
kön	Uppgift om kön framställs med utgångspunkt från personnumret.		Kön härleds från 11:e positionen i personnumret. Om position 11 är lika med 1, 3, 5, 7 eller 9 sätts kön = man. Om position 11 är lika med 0, 2, 4, 6 eller 8 sätts kön = kvinna.		ej summerbar		Kon
civilstånd	Civilstånd anger att en person är, har varit eller aldrig varit gift/registrerad partner.				ej summerbar		Civil1999RTB
ålder slut	Anger ålder vid årets slut.		Ålder vid årets slut = året vid mättiden - födelseåret. Variabeln härleds från personnumret.		ej summerbar		AlderSlut1999RTB
familjeidentitet 1 (RTB-familj)	Anger personnumret för den äldste personen av maximalt två generationer som har relationer med varandra och som är folkbokförda på samma fastighet.				ej summerbar		FamId11999RTBFamilj
familjetyp	En familjs sammansättning (t ex. familj med eller utan barn) anges av familjetyp.		Familjeenheter enligt MIS 1988:3.		ej summerbar		Famtyp1999RTBFamilj
familjeställning	En persons relation/-er (gift, barn etc) till annan/andra personer i familjen anges av familjeställning.		Familjeenheter enligt MIS 1988:3.		ej summerbar		Famstall1999RTBFamilj
antal personer	Anger antal personer i familjen.				ej summerbar		AntalPersoner1999RTBFamilj
antal barn	Anger antal hemmaboende barn				ej summerbar		AntalBarn1999RTBFamilj

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
antal barn under 22 år	oavsett ålder. Anger antal hemmaboende barn 0-21 år.				ej summerbar		AntalBarnUnder22199 9RTBFamilj
antal barn under 18	Anger antal hemmaboende barn 0-17 år.				ej summerbar		AntalBarnUnder18199 9RTBFamilj
antal barn under 6	Anger antal hemmaboende barn 0-5 år.				ej summerbar		AntalBarnUnder61999 RTBFamilj
yngsta barn	Anger ålder på det yngsta hemmaboende barnet.				ej summerbar		YngstaBarn1999RTBF amilj
län	Anger det län där personen är folkbokförd.			2000-01-01	ej summerbar		Lan1999RTB
kommun	Anger den kommun där personen är folkbokförd.			2000-01-01	ej summerbar		Kommun1999RTB
församling	Anger den församling där personen är folkbokförd.			2000-01-01	ej summerbar		Forsamling1999RTB
fastighetsbeteckning	Anger fastighetsbeteckning på den fastighet där personen är folkbokförd.			2000-01-01	ej summerbar		Fastbet1999RTB

Tabell / flat fil

Presentationstext Namn/adress	
Objekttyp Namn/adress	Population Matrisen innehåller namn och adress för samtliga personer som var folkbokförda i Sverige 1999-12-31.
Beskrivning	Antal tabellrader / poster 8861426

Variabler - Innehåll

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
personnummer	Personer som är folkbokförda registreras inom folkbokföringen med		Personnumret består av: Födelseid (8 siffror), födelsenummer (3		ej summerbar		PersonNr1999RTBNa mnAdr

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
	personnummer som identitetsbeteckning.		siffror) och en kontrollsiffr.				
tilltalsmarkering	Anger markering för tilltalsnamn.				ej summerbar		TillTal1999RTBNamnAdr
förnamn	Anger samtliga förnamn.				ej summerbar		FNamn1999RTBNamnAdr
mellannamn	Anger mellannamn.				ej summerbar		MNamn1999RTBNamnAdr
efternamn	Anger efternamn.				ej summerbar		ENamn1999RTBNamnAdr
namn	Anger samtliga namn.				ej summerbar		Namn1999RTBNamnAdr
folkbokföringsdatum	Anger det datum från och med folkbokföringen gäller.		Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		FolkbDat1999RTBNamnAdr
län	Anger det län där personen är folkbokförd.			2000-01-01	ej summerbar		Lan1999RTB
kommun	Anger den kommun där personen är folkbokförd.			2000-01-01	ej summerbar		Kommun1999RTB
församling	Anger den församling där personen är folkbokförd.			2000-01-01	ej summerbar		Forsamling1999RTB
fastighetsbeteckning	Anger fastighetsbeteckning på den fastighet där personen är folkbokförd.			2000-01-01	ej summerbar		Fastbet1999RTBNamnAdr
c/o-adress	Anger c/o- adress.				ej summerbar		CoAdr1999RTBNamnAdr
utdelningsadress 1	Anger eventuell fortsättning av utdelningsadress 2.				ej summerbar		UtdAdr11999RTBNamnAdr
utdelningsadress 2	Anger utdelningsadress.				ej summerbar		UtdAdr21999RTBNamnAdr
postnummer	Anger postnummer.				ej summerbar		Postnr1999RTBNamnAdr
postort fullständig	Anger fullständig postort.				ej summerbar		PostortFullst1999RTBNamnAdr
utdelningsadress	Anger utdelningsadress - eventuellt förkortad.				ej summerbar		UtdAdr1999RTBNamnAdr
postort	Anger postort - eventuellt förkortad.				ej summerbar		Postort1999RTBNamnAdr
c/o-adress särskild	Anger särskild c/o-adress.				ej summerbar		SarskCoAdr1999RTBNamnAdr
utdelningsadress 1	Anger eventuell				ej summerbar		SarskUtdAdr11999RT

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värde mängd
särskild	fortsättning av särskild utdelningsadress 2.						BNamnAdr
utdelningsadress 2 särskild	Anger särskild utdelningsadress.				ej summerbar		SarskUtdAdr21999RTBNamnAdr
postnummer särskilt	Anger särskilt postnummer.				ej summerbar		SarskPostnr1999RTBNamnAdr
postort särskild fullständig	Anger särskild fullständig postort.				ej summerbar		SarskPostortFullst1999RTBNamnA
utdelningsadress särskild	Anger särskild aviseringsadress - förkortad utdelningsadress.				ej summerbar		SarskUtdAdr1999RTBNamnAdr
postort särskild	Anger särskild aviseringsadress - förkortad postort.				ej summerbar		SarskPostort1999RTBNamnAdr
utdelningsadress 1 utland	Anger utdelningadress i utlandet.				ej summerbar		UtlUtdAdr11999RTBNamnAdr
utdelningsadress 2 utland	Anger eventuell fortsättning av utdelningsadress 1 utland.				ej summerbar		UtlutdAdr21999RTBNamnAdr
utdelningsadress 3 utland	Anger eventuell fortsättning av utdelningsadress 2 utland.				ej summerbar		UtlutdAdr31999RTBNamnAdr
landkod utland	Anger landkod för utlandsadress. I de fall som landkoden inte kan kopplas till ett landnamn anges landets egen kod.				ej summerbar		UtlAdrLandKod1999RTBNamnAdr
postkod utland	Anger postkod för utlandsadress.				ej summerbar		UtlPostKod1999RTBNamnAdr
postort utland	Anger postort för utlandsadress.				ej summerbar		UtlPostort1999RTBNamnAdr
landnamn utland	Anger landsnamn för utlandsadress.				ej summerbar		UtlAdrLandNamn1999RTBNamnAdr

Tabell / flat fil

Presentationstext Civilståndsändringar	
Objekttyp Civilståndsändringar	Population Matrisen innehåller de personer som har ändrat civilstånd under 1999.
Beskrivning	Antal tabellrader / poster 146679

Variabler - Innehåll

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
folkbokföringsdatum relationsperson	Anger det datum från och med folkbokföringen gäller för relationspersonen.		Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		FolkbDatRel1999CivilAndrFlode
folkbokföringsdatum RSV relationsperson	Anger det datum som uppgiften levererades från RSV.		Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		FolkbDatRSVRel1999CivilAndrFlo
sekeretessdag relationsperson	Anger datum för sekretessmarkering. Personer med sekretessmarkering har ett särskilt skydd, vilket bl a innebär att de inte ingår i SCB:s enkät- och intervjuundersökningar .		Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		SekretessdagRel1999CivilAndrFl
län relationsperson	Anger det län där relationspersonen var folkbokförd vid civilståndsändringen.			1999-01-01	ej summerbar		Lan99Flode
kommun relationsperson	Anger den kommun där relationspersonen var folkbokförd vid civilståndsändringen.			1999-01-01	ej summerbar		Kommun99Flode
församling relationsperson	Anger den församling där relationspersonen var folkbokförd vid civilståndsändringen.			1999-01-01	ej summerbar		Forsamling99Flode
fastighetsbeteckning relationsperson	Anger fastighetsbeteckning på den fastighet där relationspersonen var folkbokförd vid civilståndsändringen.				ej summerbar		FastBetRel1999CivilAndrFlode
icke territoriell församling relationsperson	Anger icke territoriell församling för relationspersonen vid civilståndsändringen.		Se lagen om medlemskap i icke territoriella församlingar.		ej summerbar		IckeTerrFors99
personnummer relationsperson	Anger relationspersonens personnummer. Personer som är folkbokförda		Personnummer består av: Födelseid (8 siffror), födelsenummer (3 siffror) och en		ej summerbar		PersonNrRel1999CivilAndrFlode

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
	registreras inom folkbokföringen med personnummer som identitetsbeteckning.		kontrollsiffra.				
civilstånd relationsperson	Anger civilstånd för relationspersonen efter civilståndsändringen. Civilstånd anger att en person är, har varit eller aldrig varit gift/registrerad partner.				ej summerbar		Civil1999CivilAndrFlode
civilståndsdatum relationsperson	Anger det datum från vilket det angivna civilståndet gäller.		Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		CivDatRel1999CivilAndrFlode
civilståndsdatum RSV relationsperson	Anger det datum som uppgiften levererades från RSV.		Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		CivDatRSVRel1999CivilAndrFl
kön relationsperson	Anger relationspersonens kön. Uppgift om kön framställs med utgångspunkt från personnumret.		Kön härleds från 11:e positionen i personnumret. Om position 11 är lika med 1, 3, 5, 7 eller 9 sätts kön = man. Om position 11 är lika med 0, 2, 4, 6 eller 8 sätts kön = kvinna.		ej summerbar		KonRel1999CivilAndrFlode
medborgarskap relationsperson	Anger relationspersonens medborgarskapsland vid civilståndsändringen.		Medborgarskap regleras av de lagar som gäller för medborgarskap.		ej summerbar		MedbLandnamnRel1999CivilAndrFl
medborgarskapsdatum relationsperson	Anger datum för aktuellt prioriterat medborgarskap för relationspersonen vid civilståndsändringen.		Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		MedbDatRel1999CivilAndrFlode
födelselän relationsperson	Anger relationspersonens födelselän. För personer som är födda i Sverige anges födelselänet.				ej summerbar		Fodelselan99RTB
födelselandnamn relationsperson	Anger det land där relationspersonen är född.				ej summerbar		FodelselandnamnRel1999CivilAnd
civilstånd tidigare för relationsperson	Anger relationspersonens civilstånd före				ej summerbar		CivilG1999CivilAndrFlode

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
	civilståndsändringen. Civilstånd anger att en person har varit eller aldrig varit gift/registrerad partner.						
civilståndsdatum tidigare för relationsperson	Anger datum för tidigare civilståndsändring för relationspersonen.		Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		CivDatGRel1999CivilAndrFlode
civilstånd varaktighet relationsperson	Anger varaktighet i antal dagar mellan det gamla och nya civilståndet för relationspersonen.				ej summerbar		VarGamCivRel1999CivilAndrFlode
ålder slut relationsperson	Anger ålder vid årets slut för relationspersonen.		Ålder vid årets slut = året vid mättiden - födelseåret. Variabeln härleds från personnumret.		ej summerbar		AlderSlut99CFlude
ålder år relationsperson	Anger ålder vid civilståndsändringen i år för relationspersonen.				ej summerbar		AlderSlut99CFlude
ålder dagar relationsperson	Anger ålder vid civilståndsändringen i dagar för relationspersonen.				ej summerbar		AlderHdRel1999CivilAndrFlode
år	Anger år för civilståndsändring.				ej summerbar		Ar1999
folkbokföringsdatum	Anger det datum från och med folkbokföringen gäller.		Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		FolkbDat1999CivilAndrFlode
folkbokföringsdatum RSV	Anger det datum som uppgiften levererades från RSV.		Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		FolkbDatRSV1999CivilAndrFlode
sekretessdag	Anger datum för sekretessmarkering. Personer med sekretessmarkering har ett särskilt skydd, vilket bl a innebär att de inte ingår i SCB:s enkät- och intervjuundersökningar.		Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		Sekretessdag1999CivilAndrFlode
län	Anger det län där personen var folkbokförd vid			1999-01-01	ej summerbar		Lan99Flode

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värde mängd
kommun	civilståndsändringen. Anger den kommun där personen var folkbokförd vid civilståndsändringen.			1999-01-01	ej summerbar		Kommun99Flode
församling	Anger den församling där personen var folkbokförd vid civilståndsändringen.			1999-01-01	ej summerbar		Forsamling99Flode
fastighetsbeteckning	Anger fastighetsbeteckning på den fastighet där personen var folkbokförd vid civilståndsändringen.				ej summerbar		Fastbet1999CivilAndrFlode
icke territoriell församling	Anger icke territoriell församling vid civilståndsändringen.		Se lagen om medlemskap i icke territoriella församlingar.		ej summerbar		IckeTerrFors99
personnummer	Personer som är folkbokförda registreras inom folkbokföringen med personnummer som identitetsbeteckning.		Personnumret består av: Födelsestid (8 siffror), födelsennummer (3 siffror) och en kontrollsiffra.		ej summerbar		PersonNr1999CivilAndrFlode
civilstånd	Anger civilstånd efter civilståndsändringen. Civilstånd anger att en person är eller har varit gift/registrerad partner.				ej summerbar		Civil1999CivilAndrFlode
civilståndsdatum	Anger det datum från vilket det nya civilståndet gäller.		Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		CivDat1999CivilAndrFlode
civilståndsdatum RSV	Anger det datum som uppgiften levererades från RSV.		Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		CivDatRSV1999CivilAndrFlode
kön	Uppgift om kön framställs med utgångspunkt från personnumret.		Kön härleds från 11:e positionen i personnumret. Om position 11 är lika med 1, 3, 5, 7 eller 9 sätts kön = man. Om position 11 är lika med 0, 2, 4, 6 eller 8 sätts kön = kvinna.		ej summerbar		Kon
medborgarskap	Anger medborgarskapsland vid		Medborgarskap regleras av de lagar som gäller för		ej summerbar		Medblandnamn1999CivilAndrFlode

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
medborgarskapsdatum	civilståndsändringen. Anger datum för aktuellt prioriterat medborgarskap vid civilståndsändringen.		medborgarskap. Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		MedbDat1999CivilAndrFlode
födelselän	Anger födelselän för personer som är födda i Sverige.				ej summerbar		Fodelselan99RTB
födelseland	Anger det land där personen är född.				ej summerbar		Fodelselandnamn1999CivilAndrFl
civilstånd tidigare	Anger civilstånd före civilståndsändringen. Civilstånd anger att en person har varit eller aldrig varit gift/registrerad partner.				ej summerbar		CivilG1999CivilAndrFlode
civilståndsdatum tidigare	Anger datum för tidigare civilståndsändring.		Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		CivDatG1999CivilAndrFlode
civilstånd varaktighet	Anger varaktighet i antal dagar mellan det gamla och nya civilståndet.		Variabeln bör inte användas på grund av dålig kvalitet.		ej summerbar		VarGamCiv1999CivilAndrFlode
ålder slut	Anger ålder vid årets slut.		Ålder vid årets slut = året vid mättiden - födelseåret. Variabeln härleds från personnumret.		ej summerbar		AlderSlut99CFode
ålder år	Anger ålder vid civilståndsändringen i år.				ej summerbar		AlderSlut99CFode
ålder dagar	Anger ålder vid civilståndsändringen i dagar.		Variabeln bör inte användas på grund av dålig kvalitet.		ej summerbar		AlderHd1999CivilAndrFlode

Tabell / flat fil

Presentationstext		Döda	
Objekttyp	Population		
Döda	Matrisen innehåller de personer som har dött under 1999.		
Beskrivning	Antal tabellrader / poster		94726

Variabler - Innehåll

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
år	Anger år för dödsfall.				ej summerbar		Ar1999
folkbokföringsdatum	Anger det datum från och med folkbokföringen gäller.		Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		FolkbDat1999DodaFlode
folkbokföringsdatum RSV	Anger det datum som uppgiften levererades från RSV.		Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		FolkbDatRSV1999DodaFlode
sekretessdag	Anger datum för sekretessmarkering. Personer med sekretessmarkering har ett särskilt skydd, vilket bl a innebär att de inte ingår i SCB:s enkät- och intervjuundersökningar .		Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		Sekretessdag1999DodaFlode
län	Anger det län där personen var folkbokförd vid dödsfallet.			1999-01-01	ej summerbar		Lan99Flode
kommun	Anger den kommun där personen var folkbokförd vid dödsfallet.			1999-01-01	ej summerbar		Kommun99Flode
församling	Anger den församling där personen var folkbokförd vid dödsfallet.			1999-01-01	ej summerbar		Forsamling99Flode
fastighetsbeteckning	Anger fastighetsbeteckning på den fastighet där personen var folkbokförd vid dödsfallet.				ej summerbar		Fastbet1998DodaFlode
icke territoriell församling	Anger icke territoriell församling vid dödsfallet.		Se lagen om medlemskap i icke territoriella församlingar.		ej summerbar		IckeTerrFors99
personnummer	Personer som är folkbokförda registreras inom folkbokföringen med personnummer som identitetsbeteckning.		Personnumret består av: Födelsedtid (8 siffror), födelsennummer (3 siffror) och en kontrollsiffror.		ej summerbar		PersonNr1999DodaFlode
dödsdatum	Anger det datum som		Datum består av årtal,		ej summerbar		DodDat1999DodaFlod

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
dödsdatum RSV	dödsfallet inträffade. Anger det datum som uppgiften levererades från RSV.		månad och dag. Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		e DodDatRSV1999DodaFlode
födelselän	Anger födelselän för personer som var födda i Sverige.				ej summerbar		Fodelselan99RTB
födelseland	Anger det land där personen var född.				ej summerbar		Fodelselandnamn1999DodaFlode
kön	Uppgift om kön framställs med utgångspunkt från personnumret.		Kön härleds från 11:e positionen i personnumret. Om position 11 är lika med 1, 3, 5, 7 eller 9 sätts kön = man. Om position 11 är lika med 0, 2, 4, 6 eller 8 sätts kön = kvinna.		ej summerbar		Kon
civilstånd	Anger civilstånd vid dödsfallet. Civilstånd anger att en person är, har varit eller aldrig varit gift/registrerad partner.				ej summerbar		Civil1999RTB
civilståndsdatum	Anger det datum från vilket det angivna civilståndet gällde.		Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		CivDat1999DodaFlode
medborgarskap	Anger medborgarskapsland vid dödsfallet.		Medborgarskap regleras av de lagar som gäller för medborgarskap.		ej summerbar		Medblandnamn1999DodaFlode
medborgarskapsdatum	Anger datum för aktuellt prioriterat medborgarskap vid dödsfallet.		Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		MedbDat1999DodaFlode
ålder slut	Anger ålder vid årets slut.		Ålder vid årets slut = året vid mättiden - födelseåret. Variabeln härleds från personnumret.		ej summerbar		AlderSlut1999RTB
ålder år	Anger ålder vid dödsfallet i år.				ej summerbar		AlderSlut1999RTB
ålder dagar	Anger ålder vid dödsfallet i dagar.				ej summerbar		AlderHd1999DodaFlode

Presentationstext Dödfödda		
Objekttyp Dödfödda	Population Matrisen innehåller dödfödda under 1999.	
Beskrivning		Antal tabellrader / poster 325

Variabler - Innehåll

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
år	Anger år för barnets födelse.				ej summerbar		Ar1999
folkbokföringsdatum mor	Anger datum för moderns folkbokföring vid barnets födelse.		Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		FolkbDatMor1999DodFoddaFlode
sekretessdag mor	Anger datum för moderns sekretessmarkering. Personer med sekretessmarkering har ett särskilt skydd, vilket bl a innebär att de inte ingår i SCB:s enkät- och intervjuundersökningar .		Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		SekretessdagMor1999DodFoddaFlo
län mor	Anger det län där modern var folkbokförd vid barnets födelse.			1999-01-01	ej summerbar		Lan99Flode
kommun mor	Anger den kommun där modern var folkbokförd vid barnets födelse.			1999-01-01	ej summerbar		Kommun99Flode
församling mor	Anger den församling där modern var folkbokförd vid barnets födelse.			1999-01-01	ej summerbar		Forsamling99Flode
fastighetsbeteckning mor	Anger fastighetsbeteckning på den fastighet där modern var folkbokförd vid barnets födelse.				ej summerbar		FastbetMor1999DodFoddaFlode
icke territoriell församling mor	Anger moderns icke territoriell församling vid barnets födelse.		Se lagen om medlemskap i icke territoriella		ej summerbar		IckeTerrFors99

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
kön	Uppgift om kön framställs med utgångspunkt från personnumret.		församlingar. Kön härleds från 11:e positionen i personnumret. Om position 11 är lika med 1, 3, 5, 7 eller 9 sätts kön = man. Om position 11 är lika med 0, 2, 4, 6 eller 8 sätts kön = kvinna.		ej summerbar		Kon
efternamn	Anger barnets efternamn.				ej summerbar		ENamn1999DodFoddaFlode
födelsedatum	Anger datum för barnets födelse.		Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		FodDat1999DodFoddaFlode
födelsedatum RSV	Anger det datum som uppgiften levererades från RSV.		Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		FodDatRSV1999DodFoddaFlode
dödfödda	Anger antal dödfödda av samma kön.				ej summerbar		AntDodfodd1999DodFoddaFlode
personnummer mor	Anger moderns personnummer. Personer som är folkbokförda registreras inom folkbokföringen med personnummer som identitetsbeteckning.		Personnumret består av: Födelseid (8 siffror), födelsenummer (3 siffror) och en kontrollsifra.		ej summerbar		PersonNrMor1999DodFoddaFlode
personnummer far	Anger faderns personnummer. Personer som är folkbokförda registreras inom folkbokföringen med personnummer som identitetsbeteckning.		Personnumret består av: Födelseid (8 siffror), födelsenummer (3 siffror) och en kontrollsifra.		ej summerbar		PersonNrFar1999DodFoddaFlode
folkbokföringsdatum far	Anger datum för faderns folkbokföring vid barnets födelse.		Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		FolkbDatFar1999DodFoddaFlode
län far	Anger det län där fadern var folkbokförd vid barnets födelse.			1999-01-01	ej summerbar		Lan99Flode
kommun far	Anger den kommun där fadern var folkbokförd vid barnets födelse.			1999-01-01	ej summerbar		Kommun99Flode
församling far	Anger den församling där fadern var folkbokförd vid			1999-01-01	ej summerbar		Forsamling99Flode

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värde mängd
	barnets födelse.						
fastighetsbeteckning far	Anger fastighetsbeteckning på den fastighet där fadern var folkbokförd vid barnets födelse.				ej summerbar		FastbetFar1999DodFoddaFlode
icke territoriell församling far	Anger faderns icke territoriell församling vid barnets födelse.		Se lagen om medlemskap i icke territoriella församlingar.		ej summerbar		IckeTerrFors99
civilstånd mor	Anger moderns civilstånd vid barnets födelse. Civilstånd anger att en person är, har varit eller aldrig varit gift/registrerad partner.				ej summerbar		Civil1999RTB
civilståndsdatum mor	Anger datum för moderns civilstånd vid barnets födelse.		Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		CivDatMor1999DodFoddaFlode
födelselän mor	Anger moderns födelselän. För personer som är födda i Sverige anges födelselänet.				ej summerbar		Fodelselan99RTB
födelseland mor	Anger det land där modern är född.				ej summerbar		FodelselandnamnMor1999DodFodda
civilstånd far	Anger faderns civilstånd vid barnets födelse. Civilstånd anger att en person är, har varit eller aldrig varit gift/registrerad partner.				ej summerbar		Civil1999RTB
civilståndsdatum far	Anger datum för faderns civilstånd vid barnets födelse.		Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		CivDatFar1999DodFoddaFlode
födelselän far	Anger faderns födelselän. För personer som är födda i Sverige anges födelselänet.				ej summerbar		Fodelselan99RTB
födelseland far	Anger det land där fadern är född.				ej summerbar		FodelselandnamnFar1999DodFodda
medborgarskap mor	Anger moderns medborgarskapsland vid barnets födelse.		Medborgarskap regleras av de lagar som gäller för medborgarskap.		ej summerbar		MedbLandnamnMor1999DodFoddaFlo

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
medborgarskapsdatum mor	Anger datum för moderns medborgarskap vid barnets födelse.		Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		MedbDatMor1999DodFoddaFlode
medborgarskap far	Anger faderns medborgarskapsland vid barnets födelse.		Medborgarskap regleras av de lagar som gäller för medborgarskap.		ej summerbar		MedbLandnamnFar1999DodFoddaFlo
medborgarskapsdatum far	Anger datum för faderns medborgarskap vid barnets födelse.		Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		MedbDatFar1999DodFoddaFlode
äktenskapslängd	Anger äktenskapets längd i dagar vid barnets födelse.		Äktenskapets längd (år, månad, dag) = aktuellt datum (barnets födelsedatum) - vigseldatum i variabeln Civilståndsdatum.		ej summerbar		AktLgdDag1999DodFoddaFlode
levande födda	Anger antal levande födda i samma börd som den dödfödda.				ej summerbar		AntLevFodda1999DodFoddaFlode
dödfödda totalt	Anger antal dödfödda totalt i samma börd.				ej summerbar		AntDodFoddTot1999DodFoddaFlode
antal födda barn	Anger antal födda barn i samma börd.		Antal födda barn i samma börd = antal levande födda - antal dödfödda totalt i samma börd.		ej summerbar		AntBord1999DodFoddaFlode
ordningsnummer	Anger ordningsnummer bland dödfödda för modern.				ej summerbar		OrdnrDodF1999DodFoddaFlode
ålder slut mor	Anger ålder för modern vid årets slut.		Ålder vid årets slut = året vid mättiden - födelseåret. Variabeln härleds från personnumret.		ej summerbar		AlderSlut99DFFlode
ålder år mor	Anger moderns ålder vid barnets födelse i år.				ej summerbar		AlderSlut99DFFlode
ålder dagar mor	Anger moderns ålder vid barnets födelse i dagar.				ej summerbar		AlderMorHd1999DodFoddaFlode
ålder slut far	Anger ålder för fadern vid årets slut.		Ålder vid årets slut = året vid mättiden - födelseåret. Variabeln härleds från personnumret.		ej summerbar		AlderSlut99DFFlode
ålder år far	Anger faderns ålder vid barnets födelse i år.				ej summerbar		AlderSlut99DFFlode
ålder dagar far	Anger faderns ålder				ej summerbar		AlderFarHd1999DodF

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
	vid barnets födelse i dagar.						oddaFlode

Tabell / flat fil

Presentationstext Utvandrare							
Objekttyp Utvandrare				Population Matrisen innehåller de personer som har utvandrat från Sverige under 1999.			
Beskrivning						Antal tabellrader / poster 35705	

Variabler - Innehåll

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
förförvävs- och kapitalinkomst	Summa förförvävs- och kapitalinkomst inklusive sjöinkomst.			1998	summerbar	kronor	InkForvKapSjo99Emmi
år	Anger år för utvandring.				ej summerbar		Ar1999
folkbokföringsdatum	Anger det datum från och med folkbokföringen gäller.		Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		FolkbDat1999EmiGrantFlode
avregistreringsdatum	Anger utvandringsdatum.		Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		DatAvreg1999EmiGrantFlode
avregistreringsdatum RSV	Anger det datum som uppgiften levererades från RSV.		Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		DatAvregRSV1999EmiGrantFlode
sekretessdag	Anger datum för sekretessmarkering. Personer med sekretessmarkering har ett särskilt skydd, vilket bl a innebär att de inte ingår i SCB:s enkät- och intervjuundersökningar .		Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		Sekretessdag1999EmiGrantFlode
län	Anger det län där personen var folkbokförd vid utvandringstidpunkten.			1999-01-01	ej summerbar		Lan99Flode
kommun	Anger den kommun där personen var folkbokförd vid			1999-01-01	ej summerbar		Kommun99Flode

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
församling	utvandringstidpunkten. Anger den församling där personen var folkbokförd vid utvandringstidpunkten.			1999-01-01	ej summerbar		Forsamling99Flode
fastighetsbeteckning	Anger fastighetsbeteckning på den fastighet där personen var folkbokförd vid utvandringstidpunkten.				ej summerbar		FastBet1999EmiGrantFlode
icke territoriell församling	Anger icke territoriell församling vid utvandringstidpunkten.		Se lagen om medlemskap i icke territoriella församlingar.		ej summerbar		IckeTerrFors99
personnummer	Personer som är folkbokförda registreras inom folkbokföringen med personnummer som identitetsbeteckning.		Personnumret består av: Födelseid (8 siffror), födelsennummer (3 siffror) och en kontrollsiffra.		ej summerbar		PersonNr1999EmiGrantFlode
födelselän	Anger födelselän för personer som är födda i Sverige.				ej summerbar		Fodelselan99RTB
födelseförsamling	Anger födelseförsamling för personer som är födda i Sverige.				ej summerbar		FodelseForsNamn1999EmiGrantFlo
födelseland	Anger det land där personen är född.				ej summerbar		Fodelselandnamn1999EmiGrantFlo
födelseort i utlandet	Anger födelseort för personer som är födda utomlands.				ej summerbar		FodelseortUtl1999EmiGrantFlode
invandringsland	Anger det land till vilket personen har flyttat.				ej summerbar		InfLlandnamn1999EmiGrantFlode
flyttgräns	Anger kod för flyttning.				ej summerbar		FlyttGrans1999EmiGrantFlode
kön	Uppgift om kön framställs med utgångspunkt från personnumret.		Kön härleds från 11:e positionen i personnumret. Om position 11 är lika med 1, 3, 5, 7 eller 9 sätts kön = man. Om position 11 är lika med 0, 2, 4, 6 eller 8 sätts kön = kvinna.		ej summerbar		Kon
medborgarskap	Anger		Medborgarskap		ej summerbar		MedbLandnamn1999E

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värde mängd
	medborgarskapsland vid utvandringstidpunkten.		regleras av de lagar som gäller för medborgarskap.				miGrantFlode
medborgarskapsdatum	Anger datum för aktuellt prioriterat medborgarskap vid utvandringstidpunkten.		Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		MedbDat1999EmiGrantFlode
civilstånd	Anger civilstånd vid utvandringstidpunkten. Civilstånd anger att en person är, har varit eller aldrig varit gift/registrerad partner.				ej summerbar		Civil1999RTB
civilståndsdatum	Anger det datum från vilket det angivna civilståndet gäller.		Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		CivDat1999EmiGrantFlode
invandringsdatum	Anger datum för senaste invandring till Sverige.		Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		DatInv1999EmiGrantFlode
invandringsdagar	Anger antal dagar i Sverige från senaste invandring.				ej summerbar		AntDagSenInv1999EmiGrantFlode
ålder slut	Anger ålder vid årets slut.		Ålder vid årets slut = året vid mättiden - födelseåret. Variabeln härleds från personnumret.		ej summerbar		AlderSlut1999RTB
ålder år	Anger ålder vid utvandringstidpunkten i år.				ej summerbar		AlderSlut1999RTB
ålder dagar	Anger ålder vid utvandringstidpunkten i dagar.				ej summerbar		AlderHd1999EmiGrantFlode

Tabell / flat fil

Presentationstext		Födda	
Objekttyp	Födda	Population	Matrisen innehåller de personer som har fötts under 1999.
Beskrivning			Antal tabellrader / poster 88173

Variabler - Innehåll

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
år	Anger år för barnets födelse.				ej summerbar		Ar1999
folkbokföringsdatum	Anger det datum från och med folkbokföringen gäller.		Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		FolkbDat1999FoddaFlode
folkbokföringsdatum RSV	Anger det datum som uppgiften levererades från RSV.		Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		FolkbDatRSV1999FoddaFlode
sekretessdag	Anger datum för sekretessmarkering. Personer med sekretessmarkering har ett särskilt skydd, vilket bl a innebär att de inte ingår i SCB:s enkät- och intervjuundersökningar .		Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		Sekretessdag1999FoddaFlode
län	Anger det län där barnet folkbokfördes vid födelsen.			1999-01-01	ej summerbar		Lan99Flode
kommun	Anger den kommun där barnet folkbokfördes vid födelsen.			1999-01-01	ej summerbar		Kommun99Flode
församling	Anger den församling där barnet folkbokfördes vid födelsen.			1999-01-01	ej summerbar		Forsamling99Flode
fastighetsbeteckning	Anger fastighetsbeteckning på den fastighet där barnet folkbokfördes vid födelsen.				ej summerbar		Fastbet1999FoddaFlode
personnummer	Personer som är folkbokförda registreras inom folkbokföringen med personnummer som identitetsbeteckning.		Personnumret består av: Födelsestid (8 siffror), födelsenummer (3 siffror) och en kontrollsiffra.		ej summerbar		PersonNr1999FoddaFlode
kön	Uppgift om kön framställs med utgångspunkt från personnumret.		Kön härleds från 11:e positionen i personnumret. Om position 11 är lika med 1, 3, 5, 7 eller 9 sätts kön = man. Om position 11 är lika med 0, 2, 4, 6 eller 8 sätts		ej summerbar		Kon

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
icke territoriell församling	Anger icke territoriell församling vid födelsen.		kön = kvinna. Se lagen om medlemskap i icke territoriella församlingar.		ej summerbar		IckeTerrFors99
personnummer mor	Anger moderns personnummer. Personer som är folkbokförda registreras inom folkbokföringen med personnummer som identitetsbeteckning.		Personnumret består av: Födelseid (8 siffror), födelsennummer (3 siffror) och en kontrollsiffror.		ej summerbar		PersonNrMor1999FoddaFlode
folkbokföringskod mor	Anger moderns folkbokföringskod. Folkbokföringskoden anger om relationspersonen är, har varit eller aldrig varit folkbokförd.				ej summerbar		FolkbKodMor1999FoddaFlode
civilstånd mor	Anger moderns civilstånd vid barnets födelse. Civilstånd anger att en person är, har varit eller aldrig varit gift/registrerad partner.				ej summerbar		Civil1999RTB
civilståndsdatum mor	Anger datum för moderns civilstånd vid barnets födelse.		Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		CivDatMor1999FoddaFlode
födelselän mor	Anger moderns födelselän. För personer som är födda i Sverige anges födelselänet.				ej summerbar		Fodselan99RTB
födelseland mor	Anger det land där modern är född.				ej summerbar		FodselandnamnMor1999FoddaFlo
personnummer far	Anger faderns personnummer. Personer som är folkbokförda registreras inom folkbokföringen med personnummer som identitetsbeteckning.		Personnumret består av: Födelseid (8 siffror), födelsennummer (3 siffror) och en kontrollsiffror.		ej summerbar		PersonNrFar1999FoddaFlode
län far	Anger det län där fadern var folkbokförd vid barnets födelse.			1999-01-01	ej summerbar		Lan99Flode

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värde mängd
kommun far	Anger den kommun där fadern var folkbokförd vid barnets födelse.			1999-01-01	ej summerbar		Kommun99Flode
församling far	Anger den församling där fadern var folkbokförd vid barnets födelse.			1999-01-01	ej summerbar		Forsamling99Flode
fastighetsbeteckning far	Anger fastighetsbeteckning på den fastighet där fadern var folkbokförd vid barnets födelse.				ej summerbar		FastbetFar1999FoddaFlode
icke territoriell församling far	Anger faderns icke territoriell församling vid barnets födelse.		Se lagen om medlemskap i icke territoriella församlingar.		ej summerbar		IckeTerrFors99
folkbokföringsdatum far	Anger faderns folkbokföringsdatum vid barnets födelse.		Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		FolkbDatFar1999FoddaFlode
folkbokföringskod far	Anger faderns folkbokföringskod. Folkbokföringskoden anger om relationspersonen är, har varit eller aldrig varit folkbokförd.				ej summerbar		FolkbKodFar1999FoddaFlode
faderskapsdatum RSV	Anger aviseringsdatum för faderskapet.		Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		FaderskapDatRSV1999FoddaFlode
civilstånd far	Anger faderns civilstånd vid barnets födelse. Civilstånd anger att en person är, har varit eller aldrig varit gift/registrerad partner.				ej summerbar		Civil1999RTB
civilståndsdatum far	Anger datum för faderns civilstånd vid barnets födelse.		Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		CivDatFar1999FoddaFlode
födelselän far	Anger faderns födelselän. För personer som är födda i Sverige anges födelselänet.				ej summerbar		Fodelselan99RTB
födelse land far	Anger det land där fadern är född.				ej summerbar		FodelselandnamnFar1999FoddaFlode
medborgarskap	Anger medborgarskapsland		Medborgarskap regleras av de lagar		ej summerbar		Medblandnamn1999FoddaFlode

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
	vid födelsen.		som gäller för medborgarskap.				
medborgarskapsdatum	Anger datum för aktuellt prioriterat medborgarskap vid födelsen.		Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		MedbDat1999FoddaFlode
medborgarskap mor	Anger moderns medborgarskapsland vid barnets födelse.		Medborgarskap regleras av de lagar som gäller för medborgarskap.		ej summerbar		MedbLandnamnMor1999FoddaFlode
medborgarskapsdatum mor	Anger datum för moderns medborgarskap vid barnets födelse.		Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		MedbDatMor1999FoddaFlode
medborgarskap far	Anger faderns medborgarskapsland vid barnets födelse.		Medborgarskap regleras av de lagar som gäller för medborgarskap.		ej summerbar		MedbLandnamnFar1999FoddaFlode
medborgarskapsdatum far	Anger datum för faderns medborgarskap vid barnets födelse.		Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		MedbDatFar1999FoddaFlode
äktenskapslängd	Anger äktenskapets längd i dagar vid barnets födelse.		Äktenskapets längd (år, månad, dag) = aktuellt datum (barnets födelsedatum) - vigseldatum i variabeln Civilståndsdatum.		ej summerbar		AktLgdDag1999FoddaFlode
levande födda	Anger antal levande födda i samma börd som den dödfödda.				ej summerbar		AntLevFodda1999FoddaFlode
dödfödda	Anger antal dödfödda barn av samma kön.				ej summerbar		AntDodFodda1999FoddaFlode
antal födda barn	Anger antal födda barn i samma börd.		Antal födda barn i samma börd = antal levande födda - antal dödfödda totalt i samma börd.		ej summerbar		AntBord1999FoddaFlode
ordningsnummer mor	Anger ordningsnummer bland levande födda för modern.				ej summerbar		OrdnrLevFoddaM1999FoddaFlode
ordningsnummer far	Anger ordningsnummer bland levande födda för fadern.				ej summerbar		OrdnrLevFoddaF1999FoddaFlode
ålder slut mor	Anger ålder för modern vid årets slut.		Ålder vid årets slut = året vid mättiden - födelseåret. Variabeln		ej summerbar		AlderSlut99DFFlode

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
			härleds från personnumret.				
ålder år mor	Anger ålder för modern vid barnets födelse i år.				ej summerbar		AlderSlut99DFFlode
ålder dagar mor	Anger ålder för modern vid barnets födelse i dagar.				ej summerbar		AlderMorHd1999FoddaFlode
ålder slut far	Anger ålder för fadern vid årets slut.		Ålder vid årets slut = året vid mättiden - födelseåret. Variabeln härleds från personnumret.		ej summerbar		AlderSlut99DFFlode
ålder år far	Anger ålder för fadern vid barnets födelse i år.				ej summerbar		AlderSlut99DFFlode
ålder dagar far	Anger ålder för fadern vid barnets födelse i dagar.		Variabeln bör inte användas på grund av dålig kvalitet.		ej summerbar		AlderFarHd1999FoddaFlode

Tabell / flat fil

Presentationstext Invandrare	
Objekttyp Invandrare	Population Matrisen innehåller de personer som har invandrat till Sverige under 1999.
Beskrivning	Antal tabellrader / poster 49839

Variabler - Innehåll

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
år	Anger år för invandring.				ej summerbar		Ar1999
folkbokföringsdatum	Anger det datum från och med folkbokföringen gäller.		Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		FolkbDat1999ImmiFlode
folkbokföringsdatum RSV	Anger det datum som uppgiften levererades från RSV.				ej summerbar		FolkbDatRSV1999ImmiFlode
sekretessdag	Anger datum för sekretessmarkering. Personer med sekretessmarkering har ett särskilt skydd, vilket bl a innebär att		Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		Sekretessdag1999ImmiFlode

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
	de inte ingår i SCB:s enkät- och intervjuundersökningar .						
län	Anger det län där personen folkbokfördes vid invandringstidpunkten.			1999-01-01	ej summerbar		Lan99Flode
kommun	Anger den kommun där personen folkbokfördes vid invandringstidpunkten.			1999-01-01	ej summerbar		Kommun99Flode
församling	Anger den församling där personen folkbokfördes vid invandringstidpunkten.			1999-01-01	ej summerbar		Forsamling99Flode
fastighetsbeteckning	Anger fastighetsbeteckning för den fastighet där personen folkbokfördes vid invandringstidpunkten.				ej summerbar		Fastbet1999ImmiFlode
icke territoriell församling	Anger icke territoriell församling vid invandringstidpunkten.		Se lagen om medlemskap i icke territoriella församlingar.		ej summerbar		IckeTerrFors99
personnummer	Personer som är folkbokförda registreras inom folkbokföringen med personnummer som identitetsbeteckning.		Personnumret består av: Födelsestid (8 siffror), födelsennummer (3 siffror) och en kontrollsiffra.		ej summerbar		PersonNr1999ImmiFlode
utvandringsland	Anger det land varifrån den senaste invandring skett.				ej summerbar		UtflLandnamn1999ImmiFlode
utvandringsort i Norden	Anger den ort i Norden varifrån senaste invandring skett.				ej summerbar		UtflOrtNord1999ImmiFlode
flyttgräns	Anger kod för flyttning.				ej summerbar		Flyttgrans1999ImmiFlode
kön	Uppgift om kön framställs med utgångspunkt från personnumret.		Kön härleds från 11:e positionen i personnumret. Om position 11 är lika med 1, 3, 5, 7 eller 9 sätts kön = man. Om position 11 är lika med 0, 2, 4, 6 eller 8 sätts		ej summerbar		Kon

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värde mängd
medborgarskap	Anger medborgarskapsland vid invandringstidpunkten.		kön = kvinna. Medborgarskap regleras av de lagar som gäller för medborgarskap.		ej summerbar		Medblandnamn1999ImmiFlode
medborgarskapsdatum	Anger datum för aktuellt prioriterat medborgarskap vid invandringstidpunkten.		Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		MedbDat1999ImmiFlode
födelselän	Anger födelselän för personer födda i Sverige.				ej summerbar		Fodelselan99RTB
födelseförsamling	Anger födelseförsamling för personer födda i Sverige.				ej summerbar		FodelseForsnamn1999ImmiFlode
födelseort i utlandet	Anger födelseort för personer födda utomlands.				ej summerbar		FodelseortUtl1999ImmiFlode
födelseland	Anger det land där personen är född.				ej summerbar		Fodelselandnamn1999ImmiFlode
civilstånd	Anger civilstånd vid invandringstidpunkten. Civilstånd anger att en person är, har varit eller aldrig varit gift/registrerad partner.				ej summerbar		Civil1999RTB
civilståndsdatum	Anger det datum från vilket det angivna civilståndet gäller.		Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		CivDat1999ImmiFlode
utvandringsdag	Anger datum för senaste utvandring från Sverige.		Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		SenUtvDag1999ImmiFlode
dagar utomlands	Anger antal dagar utomlands från senaste utvandring.				ej summerbar		AntDagSenEmi1999ImmiFlode
ålder slut	Anger ålder vid årets slut.		Ålder vid årets slut = året vid mättiden - födelseåret. Variabeln härleds från personnumret.		ej summerbar		AlderSlut1999RTB
ålder år	Anger ålder vid invandringstidpunkten i år.				ej summerbar		AlderSlut1999RTB
ålder dagar	Anger ålder vid invandringstidpunkten i dagar.				ej summerbar		AlderHd1999ImmiFlode

Tabell / flat fil

Presentationstext Inrikes flyttare	
Objekttyp Inrikes flyttare	Population Matrisen innehåller de personer som har flyttat inom Sverige under 1999.
Beskrivning	Antal tabellrader / poster 1299041

Variabler - Innehåll

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
förvärvs- och kapitalinkomst	Summa förvärvs- och kapitalinkomst inklusive sjöinkomst.			1998	summerbar	kronor	InkForvKapSjo1999InrFlyttFlode
år	Anger år för inrikes flyttning.				ej summerbar		Ar1999
folkbokföringsdatum	Anger det datum från och med folkbokföringen gäller.		Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		FolkbDat1999InrFlyttFlode
folkbokföringsdatum RSV	Anger det datum som uppgiften levererades från RSV.		Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		FolkbDatRSV1999InrFlyttFlode
sekretessdag	Anger datum för sekretessmarkering. Personer med sekretessmarkering har ett särskilt skydd, vilket bl a innebär att de inte ingår i SCB:s enkät- och intervjuundersökningar.				ej summerbar		Sekretessdag1999InrFlyttFlode
län	Anger det län där personen är folkbokförd efter flyttidpunkten.			1999-01-01	ej summerbar		Lan99Flode
kommun	Anger den kommun där personen är folkbokförd efter flyttidpunkten.			1999-01-01	ej summerbar		Kommun99Flode
församling	Anger den församling där personen är folkbokförde efter flyttidpunkten.			1999-01-01	ej summerbar		Forsamling99Flode
fastighetsbeteckning	Anger fastighetsbeteckning				ej summerbar		Fastbet1999InrFlyttFlode

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
	på den fastighet där personen är folkbokförd efter flyttidpunkten.						
icke territoriell församling	Anger icke territoriell församling efter flyttidpunkten.		Se lagen om medlemskap i icke territoriella församlingar.		ej summerbar		IckeTerrFors99
personnummer	Personer som är folkbokförda registreras inom folkbokföringen med personnummer som identitetsbeteckning.		Personnumret består av: Födelseår (8 siffror), födelsenummer (3 siffror) och en kontrollsiffra.		ej summerbar		PersonNr1999InrFlyttFlode
kön	Uppgift om kön framställs med utgångspunkt från personnumret.		Kön härleds från 11:e positionen i personnumret. Om position 11 är lika med 1, 3, 5, 7 eller 9 sätts kön = man. Om position 11 är lika med 0, 2, 4, 6 eller 8 sätts kön = kvinna.		ej summerbar		Kon
civilstånd	Anger civilstånd vid flyttidpunkten. Civilstånd anger att en person är, har varit eller aldrig varit gift/registrerad partner.				ej summerbar		Civil1999RTB
civilståndsdatum	Anger det datum från vilket det angivna civilståndet gäller.		Datum består av årtal, månad eller dag.		ej summerbar		CivDat1999InrFlyttFlode
födelselän	Anger födelselän för personer födda i Sverige.				ej summerbar		Fodelselan99RTB
födelse land	Anger det land där personen är född.				ej summerbar		FodelseLandnamn1999InrFlyttFlode
medborgarskap	Anger medborgarskapsland vid flyttidpunkten.		Medborgarskap regleras av de lagar som gäller för medborgarskap.		ej summerbar		Medblandnamn1999InrFlyttFlode
medborgarskapsdatum	Anger datum för aktuellt prioriterat medborgarskap.		Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		MedbDat1999InrFlyttFlode
län tidigare	Anger det län där personen var folkbokförd före flyttidpunkten.			1999-01-01	ej summerbar		Lan99Flode

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
kommun tidigare	Anger den kommun där personen var folkbokförd före flyttidpunkten.			1999-01-01	ej summerbar		Kommun99Flode
församling tidigare	Anger den församling där personen var folkbokförd före flyttidpunkten.			1999-01-01	ej summerbar		Forsamling99Flode
fastighetsbeteckning tidigare	Anger fastighetsbeteckning på den fastighet där personen var folkbokförd före flyttidpunkten.				ej summerbar		FastbetG1999InrFlyttFlode
icke territoriell församling tidigare	Anger icke territoriell församling före flyttidpunkten.		Se lagen om medlemskap i icke territoriella församlingar.		ej summerbar		IckeTerrFors99
folkbokföringsdatum tidigare	Anger datum för tidigare folkbokföring.		Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		FolkbDatG1999InrFlyttFlode
flyttgräns	Anger kod för flyttgräns.				ej summerbar		FlyttGrans1999InrFlyttFlode
ålder slut	Anger ålder vid årets slut.		Ålder vid årets slut = året vid mättiden - födelseåret. Variabeln härleds från personnumret.		ej summerbar		AlderSlut1999RTB
ålder år	Anger ålder vid flyttidpunkten i år.				ej summerbar		AlderSlut1999RTB
ålder dagar	Anger ålder vid flyttidpunkten i dagar.				ej summerbar		AlderHd1999InrFlyttFlode

Tabell / flat fil

Presentationstext		Översättningstabell för fastighet	
Objekttyp	Fastigheter	Population	Matrisen innehåller de fastigheter som har ändrat regional indelning 2000-01-01.
Beskrivning		Antal tabellrader / poster 12353	

Variabler - Innehåll

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
indelningsår	Anger år för regional				ej summerbar		FranAr1999KorsFast

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
	indelning.						
indelningsår	Anger år för regional indelning.				ej summerbar		TillAr1999KorsFast
län tidigare	Anger det län som fastigheten tillhörde enligt indelningen 1999-01-01.			1999-01-01	ej summerbar		LanG1999Kors
kommun tidigare	Anger den kommun som fastigheten tillhörde enligt indelningen 1999-01-01.			1999-01-01	ej summerbar		KommunG1999Kors
församling tidigare	Anger den församling som fastigheten tillhörde enligt indelningen 1999-01-01.			1999-01-01	ej summerbar		ForsamlingG1999Kors
fastighetsbeteckning tidigare	Anger den fastighetsbeteckning som fastigheten hade före den senaste ändringen 2000-01-01.				ej summerbar		FastBetG1999KorsFast
län aktuellt	Anger det län som fastigheten tillhör enligt indelningen 2000-01-01.			2000-01-01	ej summerbar		LanN1999Kors
kommun aktuell	Anger den kommun som fastigheten tillhör enligt indelningen 2000-01-01			2000-01-01	ej summerbar		KommunN1999Kors
församling aktuell	Anger den församling som fastigheten tillhör enligt indelning 2000-01-01.			2000-01-01	ej summerbar		ForsamlingN1999Kors
fastighetsbeteckning aktuell	Anger den fastighetsbeteckning som fastigheten har enligt indelningen 2000-01-01.			2000-01-01	ej summerbar		FastBetN1999KorsFast

Tabell / flat fil

Presentationstext	
Översättningstabell för församling	
Objekttyp	Population
Församlingar	Matrisen innehåller de församlingar som har ändrat regional indelning 2000-01-01.

Beskrivning	Antal tabellrader / poster 14
-------------	----------------------------------

Variabler - Innehåll

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
indelningsår	Anger år för regional indelning.				ej summerbar		FranAr1999KorsFors
indelningsår	Anger år för regional indelning.				ej summerbar		TillAr1999KorsFors
län tidigare	Anger länskod för församlingen enligt indelningen 1999-01-01.			1999-01-01	ej summerbar		LanG1999Kors
kommun tidigare	Anger kommunkod för församlingen enligt indelningen 1999-01-01.			1999-01-01	ej summerbar		KommunG1999Kors
församling tidigare	Anger församlingskod för församlingen enligt indelningen 1999-01-01.			1999-01-01	ej summerbar		ForsamlingG1999Kors
län aktuellt	Anger länskod för församlingen enligt indelningen 2000-01-01.			2000-01-01	ej summerbar		LanN1999Kors
kommun aktuell	Anger kommunkod för församlingen enligt indelningen 2000-01-01.			2000-01-01	ej summerbar		KommunN1999Kors
församling aktuell	Anger församlingskod för församlingen enligt indelningen 2000-01-01.			2000-01-01	ej summerbar		ForsamlingN1999Kors

Tabell / flat fil

Presentationstext Medborgarskapsändringar	
Objekttyp Medborgarskapsändringar	Population Matrisen innehåller de personer som har ändrat medborgarskap under 1999.
Beskrivning	Antal tabellrader / poster 40265

Variabler - Innehåll

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
år	Anger år för medborgarskapsändringen.				ej summerbar		Ar1999
folkbokföringsdatum	Anger det datum från och med folkbokföringen gäller.		Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		FolkbDat1999MedborgarskapFlode
sekretessdag	Anger datum för sekretessmarkering. Personer med sekretessmarkering har ett särskilt skydd, vilket innebär att de inte ingår i SCB:s enkät- och intervjuundersökningar.		Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		Sekretessdag1999Medborgarskapf
län	Anger det län där personen var folkbokförd vid medborgarskapsändringen.			1999-01-01	ej summerbar		Lan99Flode
kommun	Anger den kommun där personen var folkbokförd vid medborgarskapsändringen.			1999-01-01	ej summerbar		Kommun99Flode
församling	Anger den församling där personen var folkbokförd vid medborgarskapsändringen.			1999-01-01	ej summerbar		Forsamling99Flode
fastighetsbeteckning	Anger fastighetsbeteckning på den fastighet där personen var folkbokförd vid medborgarskapsändringen.				ej summerbar		FastBet1999MedborgarskapFlode
icke territoriell församling	Anger icke territoriell församling vid medborgarskapsändringen.		Se lagen om medlemskap i icke territoriella församlingar.		ej summerbar		IckeTerrFors99
personnummer	Personer som är folkbokförda registreras inom folkbokföringen med personnummer som		Personnumret består av: Födelsestid (8 siffror), födelsenummer (3 siffror) och en		ej summerbar		PersonNr1999MedborgarskapFlode

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
medborgarskap	identitetsbeteckning. Anger medborgarskapsland efter medborgarskapsändringen.		kontrollsiffra. Medborgarskap regleras av de lagar som gäller för medborgarskap.		ej summerbar		Medblandnamn1999MedborgarskapF
medborgarskapsdatum	Anger datum för aktuellt prioriterat medborgarskap.		Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		MedbDat1999MedborgarskapFlode
medborgarskapsdatum RSV	Anger det datum som uppgiften levererades från RSV.		Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		MedbDatRSV1999MedborgarskapFlo
kön	Uppgift om kön framställs med utgångspunkt från personnumret.		Kön härleds från 11:e positionen i personnumret. Om position 11 är lika med 1, 3, 5, 7 eller 9 sätts kön = man. Om position 11 är lika med 0, 2, 4, 6 eller 8 sätts kön = kvinna.		ej summerbar		Kon
medborgarskap tidigare	Anger medborgarskapsland före medborgarskapsändringen.		Medborgarskap regleras av de lagar som gäller för medborgarskap.		ej summerbar		MedblandnamnG1999Medborgarskap
medborgarskapsdatum tidigare	Anger datum för tidigare prioriterat medborgarskap.		Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		MedbDatG1999MedborgarskapFlode
födelselän	Anger födelselän för personer födda i Sverige.				ej summerbar		Fodelselan99RTB
födelse land	Anger det land där personen är född.				ej summerbar		Fodelse landnamn1999Medborgarsk
civilstånd	Anger civilstånd vid medborgarskapsändringen. Civilstånd anger att en person är, har varit eller aldrig varit gift/registrerad partner.				ej summerbar		Civil1999RTB
civilståndsdatum	Anger det datum från vilket det angivna civilståndet gäller.		Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		CivDat1999MedborgarskapFlode
ålder slut	Anger ålder vid årets slut.		Ålder vid årets slut = året vid mättiden - födelseåret. Variabeln härleds från personnumret.		ej summerbar		AlderSlut1999RTB

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
ålder år	Anger ålder vid medborgarskapsändringen i år.				ej summerbar		AlderSlut1999RTB
ålder dagar	Anger ålder vid medborgarskapsändringen i dagar.				ej summerbar		AlderHd1999MedborgarskapFlode

Värdemängder

Namn	Beskrivning
AktLgdDag1999DodFoddaFlode	8 - 6062, 0 (190 st) = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
AktLgdDag1999FoddaFlode	1 - 10644, 0 (48995 st) = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
AlderFarHd1999DodFoddaFlode	7118 - 18649, NULL (187 st) = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
AlderFarHd1999FoddaFlode	Variabeln bör inte användas på grund av dålig kvalitet.

Namn	Beskrivning
AlderHd1999CivilAndrFlode	Variabeln bör inte användas på grund av dålig kvalitet.

Namn	Beskrivning
AlderHd1999DodaFlode	0 - 40441

Namn	Beskrivning
AlderHd1999EmigrantFlode	1 - 36221

Namn	Beskrivning

AlderHd1999ImmiFlode	4 - 35320
----------------------	-----------

Namn	Beskrivning
AlderHd1999InrFlyttFlode	0 - 40542

Namn	Beskrivning
AlderHd1999MedborgarskapFlode	0 - 34381

Namn	Beskrivning
AlderHdRel1999CivilAndrFlode	6312 - 37545, NULL (6678 st) = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
AlderMorHd1999DofoddaFlode	5837 - 16692

Namn	Beskrivning
AlderMorHd1999FodaFlode	4900 - 18926

Namn	Beskrivning
AlderSlut1999RTB	0 - 111
Kod	Benämning
0	0 år
1	1 år
2	2 år
3	3 år
4	4 år
5	5 år
6	6 år
7	7 år
8	8 år
9	9 år
10	10 år
11	11 år
12	12 år
13	13 år
14	14 år

15	15 år
16	16 år
17	17 år
18	18 år
19	19 år
20	20 år
21	21 år
22	22 år
23	23 år
24	24 år
25	25 år
26	26 år
27	27 år
28	28 år
29	29 år
30	30 år
31	31 år
32	32 år
33	33 år
34	34 år
35	35 år
36	36 år
37	37 år
38	38 år
39	39 år
40	40 år
41	41 år
42	42 år
43	43 år
44	44 år
45	45 år
46	46 år
47	47 år
48	48 år
49	49 år
50	50 år
51	51 år
52	52 år
53	53 år
54	54 år
55	55 år
56	56 år
57	57 år
58	58 år
59	59 år
60	60 år
61	61 år

62	62 år
63	63 år
64	64 år
65	65 år
66	66 år
67	67 år
68	68 år
69	69 år
70	70 år
71	71 år
72	72 år
73	73 år
74	74 år
75	75 år
76	76 år
77	77 år
78	78 år
79	79 år
80	80 år
81	81 år
82	82 år
83	83 år
84	84 år
85	85 år
86	86 år
87	87 år
88	88 år
89	89 år
90	90 år
91	91 år
92	92 år
93	93 år
94	94 år
95	95 år
96	96 år
97	97 år
98	98 år
99	99 år
100	100 år
101	101 år
102	102 år
103	103 år
104	104 år
105	105 år
106	106 år
107	107 år
108	108 år

110	110 år
111	111 år

Namn	Beskrivning
AlderSlut99CFlode	15 - 111
Kod	Benämning
15	15 år
16	16 år
17	17 år
18	18 år
19	19 år
20	20 år
21	21 år
22	22 år
23	23 år
24	24 år
25	25 år
26	26 år
27	27 år
28	28 år
29	29 år
30	30 år
31	31 år
32	32 år
33	33 år
34	34 år
35	35 år
36	36 år
37	37 år
38	38 år
39	39 år
40	40 år
41	41 år
42	42 år
43	43 år
44	44 år
45	45 år
46	46 år
47	47 år
48	48 år
49	49 år
50	50 år
51	51 år
52	52 år
53	53 år
54	54 år

55	55 år
56	56 år
57	57 år
58	58 år
59	59 år
60	60 år
61	61 år
62	62 år
63	63 år
64	64 år
65	65 år
66	66 år
67	67 år
68	68 år
69	69 år
70	70 år
71	71 år
72	72 år
73	73 år
74	74 år
75	75 år
76	76 år
77	77 år
78	78 år
79	79 år
80	80 år
81	81 år
82	82 år
83	83 år
84	84 år
85	85 år
86	86 år
87	87 år
88	88 år
89	89 år
90	90 år
91	91 år
92	92 år
93	93 år
94	94 år
95	95 år
96	96 år
97	97 år
98	98 år
99	99 år
100	100 år
101	101 år

102	102 år
103	103 år
104	104 år
105	105 år
106	106 år
107	107 år
108	108 år
109	109 år
110	110 år
111	111 år
NULL	Uppgift saknas

Namn	Beskrivning
AlderSlut99DFFlode	13 - 111
Kod	Benämning
13	13 år
14	14 år
15	15 år
16	16 år
17	17 år
18	18 år
19	19 år
20	20 år
21	21 år
22	22 år
23	23 år
24	24 år
25	25 år
26	26 år
27	27 år
28	28 år
29	29 år
30	30 år
31	31 år
32	32 år
33	33 år
34	34 år
35	35 år
36	36 år
37	37 år
38	38 år
39	39 år
40	40 år
41	41 år
42	42 år
43	43 år

44	44 år
45	45 år
46	46 år
47	47 år
48	48 år
49	49 år
50	50 år
51	51 år
52	52 år
53	53 år
54	54 år
55	55 år
56	56 år
57	57 år
58	58 år
59	59 år
60	60 år
61	61 år
62	62 år
63	63 år
64	64 år
65	65 år
66	66 år
67	67 år
68	68 år
69	69 år
70	70 år
71	71 år
72	72 år
73	73 år
74	74 år
75	75 år
76	76 år
77	77 år
78	78 år
79	79 år
80	80 år
81	81 år
82	82 år
83	83 år
84	84 år
85	85 år
86	86 år
87	87 år
88	88 år
89	89 år
90	90 år

91	91 år
92	92 år
93	93 år
94	94 år
95	95 år
96	96 år
97	97 år
98	98 år
99	99 år
100	100 år
101	101 år
102	102 år
103	103 år
104	104 år
105	105 år
106	106 år
107	107 år
108	108 år
109	109 år
110	110 år
111	111 år
NULL	Uppgift saknas

Namn	Beskrivning
AntalBarn1999RTBF amilj	0 - 15
Kod	Benämning
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
15	15

Namn	Beskrivning
AntalBarnUnder1819	0 - 13

99RTBFamilj	
Kod	Benämning
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13

Namn	Beskrivning
AntalBarnUnder2219 99RTBFamilj	0 - 15
Kod	Benämning
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
15	15

Namn	Beskrivning
AntalBarnUnder6199 9RTBFamilj	0 - 6
Kod	Benämning
0	0
1	1
2	2
3	3

4	4
5	5
6	6

Namn	Beskrivning
AntalPersoner1999R TBFamilj	1 - 17
Kod	Benämning
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
17	17

Namn	Beskrivning
AntBord1999DodFod daFlode	1 - 3
Kod	Benämning
1	1
2	2
3	3

Namn	Beskrivning
AntBord1999FoddaFl ode	1 - 3
Kod	Benämning
1	1
2	2
3	3

Namn	Beskrivning
AntDagSenEmi1999I	0 - 17997

mimiFlode	
-----------	--

Namn	Beskrivning
AntDagSenInv1999E miGrantFlode	0 - 19610

Namn	Beskrivning
AntDodfodd1999Dod FoddaFlode	1, 2
Kod	Benämning
1	1
2	2

Namn	Beskrivning
AntDodFodd1999Fod daFlode	0 - 2
Kod	Benämning
0	0
1	1
2	2

Namn	Beskrivning
AntDodFoddTot1999 DodFoddaFlode	1, 2
Kod	Benämning
1	1
2	2

Namn	Beskrivning
AntLevFodda1999Do dFoddaFlode	0 - 1
Kod	Benämning
0	0
1	1

Namn	Beskrivning
AntLevFodda1999Fo ddaFlode	1 - 3
Kod	Benämning
1	1
2	2

3	3
Namn	Beskrivning
Ar1999	Kalenderår
Kod	Benämning
1999	1999
Namn	Beskrivning
CivDat1999CivilAnd rFlode	19990101 - 19991231, 19990000 (15 st) = uppgift om månad och dag saknas, 19990100 (4 st) = uppgift om dag saknas.
Namn	Beskrivning
CivDat1999DodaFlo de	18920224 - 20000102, 0 (69 st) = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
CivDat1999EmiGrant Flode	19100207 - 19991225, 19000000 (4 st) = uppgift om år, månad och dag saknas, 0 (46 st) = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
CivDat1999Immiflod e	19100524 - 19991228, 19000000 (3 st) = uppgift om år, månad och dag saknas, 0 (14 st) = uppgift saknas, NULL (14 st) = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
CivDat1999InrFlyttFl ode	18880803 - 19991231, 0 (408 st) = uppgift saknas, NULL (4 st) = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
CivDat1999Medborg arskapFlode	19070825 - 19991230, 19000000 (4 st) = uppgift om år, månad och dag saknas, 0 (122 st) = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
CivDat1999RTB	18880803 - 19991231, 0 (2698 st) = uppgift saknas, NULL (4 st) = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
CivDatFar1999DodF oddaFlode	19821212 - 19990529, 19860000 (1 st) = uppgift om månad och dag saknas, NULL (188 st) = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning

CivDatFar1999FoddaFlode	19360531 - 19991218, 19000000 (1 st) = uppgift om år, månad och dag saknas, 0 (18 st) = uppgift saknas, NULL (4775 st) = uppgift saknas.
-------------------------	--

Namn	Beskrivning
CivDatG1999CivilAndrFlode	19130823 - 19991223, 19000000 (6 st) = uppgift om år, månad och dag saknas, 0 (43 st) = uppgift saknas, NULL (21 st) = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
CivDatGRel1999CivilAndrFlode	19130823 - 19991223, 19000000 (5 st) = uppgift om år, månad och dag saknas, 0 (38 st) = uppgift saknas, NULL (6690 st) = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
CivDatMor1999DodFoddaFlode	19530708 - 19990529

Namn	Beskrivning
CivDatMor1999FoddaFlode	19471204 - 19991218, 19000000 (1 st) = uppgift om år, månad och dag saknas, 0 (16 st) = uppgift saknas, NULL (45 st) = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
CivDatRel1999CivilAndrFlode	19990101 - 19991231, 19990000 (14 st) = uppgift om månad och dag saknas, 19980100 (4 st) = uppgift om dag saknas.

Namn	Beskrivning
CivDatRSV1999CivilAndrFlode	19990112 - 20000129

Namn	Beskrivning
CivDatRSVRel1999CivilAndrFlode	19990112 - 20000129, NULL (39168 st) = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
Civil1999CivilAndrFlode	Aktuellt civilstånd.
Kod	Benämning
G	Gift
S	Skild
Ä	Änka/änkling
RP	Registrerad partner

SP	Skild partner
EP	Efterlevande partner
NULL	Uppgift saknas

Namn	Beskrivning
Civil1999RTB	Civilstånd
Kod	Benämning
OG	Ogift
G	Gift
S	Skild
Ä	Änka/änkling
RP	Registrerad partner
SP	Skild partner
EP	Efterlevande partner
NULL	Uppgift saknas

Namn	Beskrivning
CivilG1999CivilAndr Flode	Tidigare civilstånd.
Kod	Benämning
OG	Ogift
G	Gift
S	Skild
Ä	Änka/änkling
RP	Registrerad partner
SP	Skild partner
EP	Efterlevande partner
NULL	Uppgift saknas

Namn	Beskrivning
CoAdr1999RTBNam nAdr	NULL (8720924 st) = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
DatAvreg1999EmiGr antFlode	19990101 - 19991231

Namn	Beskrivning
DatAvregRSV1999E miGrantFlode	19990112 - 20000129

Namn	Beskrivning
------	-------------

DatFran1999PersonNrAndr	19180209 - 20000124, 0 (1109 st) = uppgift saknas.
-------------------------	--

Namn	Beskrivning
DatFranRSV1999PersonNrAndr	19700309 - 20000128

Namn	Beskrivning
DatInv1999EmiGrantFlode	19460129 - 19991215, NULL (16278 st) = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
DatInv1999RTB	19050110 - 19991230, 0 (20 st) = uppgift saknas, NULL (7766759 st) = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
DatTill1999PersonNrAndr	19661205 - 20000128

Namn	Beskrivning
DatTillRSV1999PersonNrAndr	19990202 - 20000129

Namn	Beskrivning
DatumAdFar1999RTB	19480831 - 19991230, 0 (890 st) = uppgift saknas, NULL (8856829 st) = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
DatumAdMor1999RTB	19690411 - 19991230, 0 (692 st) = uppgift saknas, NULL (8856934 st) = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
DatumAP11999RTB	19820116 - 19991230, 0 (123 st) = uppgift saknas, NULL (8856907 st) = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
DatumAP21999RTB	19820621 - 19991230, 0 (49 st) = uppgift saknas, NULL (8858383 st) = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
DatumVard11999RTB	18991026 - 19991231, 0 (933372 st) = uppgift saknas, NULL (6923662 st) = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
DatumVard21999RT B	19030826 - 19991231, 0 (803107 st) = uppgift saknas, NULL (7173301 st) = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
DodDat1999DodaFlo de	19990101 - 19991231, 19990100 (103 st) = uppgift om dag saknas, 19990000 (378 st) = uppgift om månad och dag saknas.

Namn	Beskrivning
DodDatRSV1999Dod aFlode	19990112 - 20000129

Namn	Beskrivning
ENamn1999DodFodd aFlode	Barnets efternamn, NULL (20 st) = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
ENamn1999RTBNa mnAdr	NULL (2 st) = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
FaderskapDatRSV19 99FoddaFlode	19990112 - 20000129, NULL (4087 st) = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
FamId11999RTB	Personnummer för personer födda åren 1888 - 1999.

Namn	Beskrivning
FamId11999RTBFam ilj	Personnummer för personer födda åren 1888 - 1999.

Namn	Beskrivning
Famstall1999RTBFa milj	000 - 400
Kod	Benämning
110	Partner - man i gift par
120	Partner - hustru i gift par
130	Partner - man i sambo-par (med gemensamma barn)

140	Partner - kvinna i sambo-par (med gemensamma barn)
150	Partner - man i partnerskap
160	Partner - kvinna i partnerskap
210	Ensamstående förälder - ensamstående far med barn under 18 år
220	Ensamstående förälder - ensamstående far med endast barn 18+ år
230	Ensamstående förälder - ensamstående mor med barn under 18 år
240	Ensamstående förälder - ensamstående mor med endast barn 18+ år
311	Barn yngre än 18 år - barn till båda partners (biologiska-, adoptivbarn)
312	Barn yngre än 18 år - biologiskt eller adopterat barn till enbart manlig partner
313	Barn yngre än 18 år - biologiskt eller adopterat barn till enbart kvinnlig partner
314	Barn yngre än 18 år - barn till ensamstående far (biologiska-, adoptivbarn)
315	Barn yngre än 18 år - övriga barn till ensamstående man
316	Barn yngre än 18 år - barn till ensamstående mor (biologiska-, adoptivbarn)
317	Barn yngre än 18 år - övriga barn till ensamstående kvinna
318	Barn yngre än 18 år - övrigt barn
321	Barn 18+ år - son/dotter till båda partners
322	Barn 18+ år - biologisk eller adopterad son/dotter till enbart manlig partner
323	Barn 18+ år - biologisk eller adopterad son/dotter till enbart kvinnlig partner
324	Barn 18+ år - son/dotter till ensamstående far (biologiska-, adoptivbarn)
325	Barn 18+ år - övrigt barn till ensamstående man
326	Barn 18+ år - son/dotter till ensamstående mor (biologiska-, adoptivbarn)
327	Barn 18+ år - övrigt barn till ensamstående kvinna
328	Barn 18+ år - övrigt barn
400	Ensamstående
000	Personer med ofullständiga och/eller motstridiga uppgifter i folkbokföringen

Namn	Beskrivning
Famtyp1999RTBFam ilj	00 - 60
Kod	Benämning
11	Make/maka-familj utan hemmaboende barn under 18 år
12	Make/maka-familj med minst ett hemmaboende barn under 18 år
13	Make/maka-familj med yngsta hemmaboende son/dotter 18+ år
21	Sambo-familj utan hemmaboende barn
22	Sambo-familj med minst ett hemmaboende barn under 18 år
23	Sambo-familj med yngsta hemmaboende son/dotter 18+ år
31	Ensamstående far med minst ett hemmaboende barn under 18 år
32	Ensamstående far med yngsta hemmaboende son/dotter 18+ år
41	Ensamstående mor med minst ett hemmaboende barn under 18 år
42	Ensamstående mor med yngsta hemmaboende son/dotter 18+ år
50	Ensamstående (övriga)
60	Barn 15 år och yngre som felaktigt folkbokförts som ensamstående
00	Personer med ofullständiga och/eller motstridiga uppgifter i folkbokföringen

Namn	Beskrivning
------	-------------

Fastbet1998DodaFlode	Fastighetens officiella alfabetiska beteckning enligt den fastighetsindelning som gällde vid dödsfallet.
----------------------	--

Namn	Beskrivning
Fastbet1999CivilAndrFlode	Fastighetens officiella alfabetiska beteckning enligt den fastighetsindelning som gällde vid civilståndsändringen.

Namn	Beskrivning
FastBet1999EmiGrantFlode	Fastighetens officiella alfabetiska beteckning enligt den fastighetsindelning som gällde vid utvandringstidpunkten.

Namn	Beskrivning
Fastbet1999FoddaFlode	Fastighetens officiella alfabetiska beteckning enligt den fastighetsindelning som gällde vid barnets födelse.

Namn	Beskrivning
Fastbet1999ImmiFlode	Fastighetens officiella alfabetiska beteckning enligt den fastighetsindelning som gällde vid invandringstidpunkten.

Namn	Beskrivning
Fastbet1999InrFlyttFlode	Fastighetens officiella alfabetiska beteckning enligt den fastighetsindelning som gällde efter flyttidpunkten.

Namn	Beskrivning
FastBet1999MedborgarskapFlode	Fastighetens officiella alfabetiska beteckning enligt den fastighetsindelning som gällde vid medborgarskapsändringen.

Namn	Beskrivning
Fastbet1999RTB	Fastighetens officiella alfabetiska beteckning enligt indelning 2000-01-01.

Namn	Beskrivning
Fastbet1999RTBNamnAdr	Fastighetens officiella alfabetiska beteckning enligt indelning 2000-01-01.

Namn	Beskrivning
FastbetFar1999DodFoddaFlode	Fastighetens officiella alfabetiska beteckning enligt den fastighetsindelning som gällde vid barnets födelse, NULL (188 st) = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
------	-------------

FastbetFar1999FoddaFlode	Fastighetens officiella alfabetiska beteckning enligt den fastighetsindelning som gällde vid barnets födelse, NULL (5075 st) = uppgift saknas.
--------------------------	--

Namn	Beskrivning
FastbetG1999InrFlyttFlode	Fastighetens officiella alfabetiska beteckning enligt den fastighetsindelning som gällde före flyttidpunkten, NULL (4 st) = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
FastBetG1999KorsFast	Fastighetens officiella alfabetiska beteckning enligt den fastighetsindelning som gällde före den senaste indelningsändringen.

Namn	Beskrivning
FastbetMor1999DodFoddaFlode	Fastighetens officiella alfabetiska beteckning enligt den fastighetsindelning som gällde vid barnets födelse.

Namn	Beskrivning
FastBetN1999KorsFast	Fastighetens officiella alfabetiska beteckning enligt den fastighetsindelning som gällde 2000-01-01.

Namn	Beskrivning
FastBetRel1999CivilAndrFlode	Fastighetens officiella alfabetiska beteckning enligt den fastighetsindelning som gällde vid civilståndsändringen.

Namn	Beskrivning
FlyttGrans1999EmigrantFlode	7
Kod	Benämning
7	Emigranter

Namn	Beskrivning
Flyttgrans1999Immiflode	6
Kod	Benämning
6	Immigranter

Namn	Beskrivning
FlyttGrans1999InrFlyttFlode	0 - 5
Kod	Benämning

0	Okänd
1	Inom fastighet
2	Inom församling utom fastighet
3	Inom kommun utom församling, fastighet
4	Inom län utom kommun, församling, fastighet
5	Inom landet utom län, kommun, församling, fastighet

Namn	Beskrivning
FNamn1999RTBNa mnAdr	NULL (11655 st) = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
FodDat1999DodFodd aFlode	19990101 - 19991231

Namn	Beskrivning
FodDatRSV1999Dod FoddaFlode	19990112 - 20000113

Namn	Beskrivning
FodelseForsNamn199 9EmiGrantFlo	1947 församlingsnamn i klartext (olika stavningar av samma församlingsnamn förekommer), NULL (16533 st) = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
FodelseForsnamn199 9ImmiFlode	1853 församlingsnamn i klartext (olika stavningar av samma församlingsnamn förekommer), NULL (36849 st) = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
FodelseForsNamn199 9RTB	9744 församlingsnamn i klartext (olika stavningar av samma församlingsnamn förekommer), NULL (981727 st) = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
Fodselan99RTB	01 - 60
Kod	Benämning
01	Stockholms stad för person född före 1968, Stockholms län för person född from 1968.
02	Stockholms län för person född före 1968.
03	Uppsala län
04	Södermanlands län
05	Östergötlands län
06	Jönköpings län
07	Kronobergs län

08	Kalmar län
09	Gotlands län
10	Blekinge län
11	Kristianstads län
12	Skåne län
13	Hallands län
14	Göteborgs och Bohus län - Västra Götalands län
15	Älvsborgs län - Västra Götalands län
16	Skaraborgs län - Västra Götalands län
17	Värmlands län
18	Örebro län
19	Västmanlands län
20	Dalarnas län
21	Gävleborgs län
22	Västernorrlands län
23	Jämtlands län
24	Västerbottens län
25	Norrbottnens län
52	Malmöhus län
54	Göteborgs och Bohus län
55	Älvsborgs län
56	Skaraborgs län
60	Kopparbergs län
NULL	Uppgift saknas

Namn	Beskrivning
Fodselandnamn199 9CivilAndrFl	169 landnamn i klartext, Statslös (1 st), Uppgift saknas (1 st), NULL (5) = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
Fodselandnamn199 9DodaFlode	105 landnamn i klartext.

Namn	Beskrivning
Fodselandnamn199 9EmiGrantFlo	158 landnamn i klartext, NULL (1 st) = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
Fodselandnamn199 9ImmiFlode	173 landnamn i klartext, Okänt (2 st), Statslös (1 st), NULL (104 st) = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
Fodselandnamn199	188 landnamn i klartext, Okänt (7 st), Int nat territorium (1 st), Statslös (3 st), Under utredning (5 st), Uppgift saknas (17 st),

9InrFlyttFlo	NULL (40 st) = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
FodelseLandnamn199 9Medborgarsk	154 landnamn i klartext, Okänt (2 st), Uppgift saknas (3 st), NULL (2 st) = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
FodelseLandNamn19 99RTB	201 landnamn i klartext, Int. nat. territorium (1 st), Okänt (43 st), Statslös (10 st), Under utredning (28 st), Uppgift saknas (63 st), NULL (83 st) = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
FodelseLandnamnFar 1999DodFodda	25 landnamn i klartext, NULL (188 st) = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
FodelseLandnamnFar 1999FoddaFlo	154 landnamn i klartext, Okänt (1 st), Statslös (1 st), NULL (4692 st) = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
FodelseLandnamnFar 1999RTB	194 landnamn i klartext, Int. nat. territorium (2 st), Okänt (66 st), Statslös (6 st), Under utredning (7 st), Uppgift saknas (23 st), NULL (2211022 st) = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
FodelseLandnamnMor 1999DodFodda	32 landnamn i klartext.
Namn	Beskrivning
FodelseLandnamnMor 1999FoddaFlo	160 landnamn i klartext, Uppgift saknas (2 st), NULL (46 st) = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
FodelseLandnamnMo r1999RTB	191 landnamn i klartext, Okänt (61 st), Statslös (8 st), Under utredning (12 st), Uppgift saknas (11 st), NULL (1998166 st) = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
FodelseLandnamnRel 1999CivilAnd	169 landnamn i klartext, Uppgift saknas (1 st), NULL (6683 st) = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning

FodlseortUtl1999E miGrantFlode	6569 ortnamn i klartext (olika stavningar av samma ortnamn förekommer), * (7 st) = uppgift saknas, NULL (18924 st) = uppgift saknas.
-----------------------------------	--

Namn	Beskrivning
FodlseortUtl1999Im miFlode	10615 ortnamn i klartext (olika stavningar av samma ortnamn förekommer), * (1 st) = uppgift saknas, NULL (13457 st) = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
FodlseortUtl1999RT B	Ortnamn i klartext (olika stavningar av samma ortnamn förekommer), NULL (7891790 st) = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
FolkbDat1999 ImmiFlode	19990101 - 19991231

Namn	Beskrivning
FolkbDat1999CivilA ndrFlode	19001028 - 19991231, 0 (4925 st) = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
FolkbDat1999DodaFl ode	19001014 - 19991230, 0 (13532 st) = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
FolkbDat1999EmiGr antFlode	19410423 - 19991222, 0 (10 st) = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
FolkbDat1999FoddaFl ode	19990101 - 20000104

Namn	Beskrivning
FolkbDat1999InrFlytt Flode	19990101 - 19991231

Namn	Beskrivning
FolkbDat1999Medbo rgarskapFlode	19540530 - 19991230, 0 (1 st) = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
FolkbDat1999RTB	19000824 - 19991231, 19000006 (1st) = uppgift om år och månad saknas, 0 (295991 st) = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
FolkbDat1999RTBN amnAdr	19000824 - 19991231, 19000006 (1st) = uppgift om år och månad saknas, 0 (295991 st) = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
FolkbDatFar1999Dod FoddaFlode	19560426 - 19991025, NULL (188 st) = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
FolkbDatFar1999Fod daFlode	19430713 - 19991220, 0 (32 st) = uppgift saknas, NULL (5075 st) = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
FolkbDatG1999InrFl yttFlode	19010620 - 19991229, 0 (11379 st) = uppgift saknas, NULL (4 st) = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
FolkbDatMor1999Do dFoddaFlode	19590217 - 19990910

Namn	Beskrivning
FolkbDatRel1999Civ ilAndrFlode	19001028 - 19991231, 0 (5367 st) = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
FolkbDatRSV1999Ci vilAndrFlode	19971101 - 20000129

Namn	Beskrivning
FolkbDatRSV1999D odaFlode	19971101 - 20000121

Namn	Beskrivning
FolkbDatRSV1999Fo ddaFlode	19990112 - 20000129

Namn	Beskrivning
FolkbDatRSV1999Im miFlode	19990112 - 20000129

Namn	Beskrivning
FolkbDatRSV1999In rFlyttFlode	19990112 - 20000129

Namn	Beskrivning
FolkbDatRSVRel199 9CivilAndrFlo	19971101 - 20000129, NULL (6678 st) = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
FolkbKodAdFar1999 RTB	0, 1, NULL (8856829 st) = uppgift saknas.
Kod	Benämning
0	Relationspersonen är/har varit folkbokförd
1	Relationspersonen har aldrig varit folkbokförd
NULL	Uppgift saknas

Namn	Beskrivning
FolkbKodAdMor199 9RTB	0, 1, NULL (8856934 st) = uppgift saknas.
Kod	Benämning
0	Relationspersonen är/har varit folkbokförd
1	Relationspersonen har aldrig varit folkbokförd
NULL	Uppgift saknas

Namn	Beskrivning
FolkbKodAP11999R TB	0, NULL (8856907 st) = uppgift saknas.
Kod	Benämning
0	Relationspersonen är/har varit folkbokförd
NULL	Uppgift saknas

Namn	Beskrivning
FolkbKodAP21999R TB	0, 1, NULL (8858383 st) = uppgift saknas.
Kod	Benämning
0	Relationspersonen är/har varit folkbokförd

1	Relationspersonen har aldrig varit folkbokförd
NULL	Uppgift saknas

Namn	Beskrivning
FolkbKodFar1999FoddadaFlode	0, 1, NULL (4087 st) = uppgift saknas.
Kod	Benämning
0	Relationspersonen är/har varit folkbokförd
1	Relationspersonen har aldrig varit folkbokförd
NULL	Uppgift saknas

Namn	Beskrivning
FolkbKodFar1999RTB	0, 1, NULL (1895195 st) = uppgift saknas.
Kod	Benämning
0	Relationspersonen är/har varit folkbokförd
1	Relationspersonen har aldrig varit folkbokförd
NULL	Uppgift saknas

Namn	Beskrivning
FolkbKodMakPart1999RTB	0 - 2, NULL (5713888 st) = uppgift saknas.
Kod	Benämning
0	Relationspersonen är/har varit folkbokförd
1	Relationspersonen har aldrig varit folkbokförd
2	Relationspersonen har aldrig varit folkbokförd
NULL	Uppgift saknas

Namn	Beskrivning
FolkbKodMor1999FoddadaFlode	0, 1
Kod	Benämning
0	Relationspersonen är/har varit folkbokförd
1	Relationspersonen har aldrig varit folkbokförd

Namn	Beskrivning
FolkbKodMor1999RTB	0, 1, NULL (1850042 st) = uppgift saknas.
Kod	Benämning
0	Relationspersonen är/har varit folkbokförd
1	Relationspersonen har aldrig varit folkbokförd
NULL	Uppgift saknas

Namn	Beskrivning
FolkbKodVard11999 RTB	0, 1, NULL (6923662 st) = uppgift saknas.
Kod	Benämning
0	Relationspersonen är/har varit folkbokförd
1	Relationspersonen har aldrig varit folkbokförd
NULL	Uppgift saknas

Namn	Beskrivning
FolkbKodVard21999 RTB	0, 1, NULL (7173301 st) = uppgift saknas.
Kod	Benämning
0	Relationspersonen är/har varit folkbokförd
1	Relationspersonen har aldrig varit folkbokförd
NULL	Uppgift saknas

Namn	Beskrivning
Forsamling1999RTB	Församlingsindelning enligt 2000-01-01. Vårdemängden är stor, de enskilda koderna redovisas därför ej här.
Kod	Benämning

Namn	Beskrivning
Forsamling99Flode	Församlingsindelning enligt 1999-01-01. Vårdemängden är stor, de enskilda koderna redovisas därför ej här.
Kod	Benämning

Namn	Beskrivning
ForsamlingG1999Kor S	Församlingsindelning enligt 1999-01-01.
Kod	Benämning
123001	Esarp
123002	Kyrkheddinge
123003	Bjällerup
123007	Staffanstorp
126202	Borgeby
126203	Flädie
126204	Fjelie
129016	Östra Sönnarslöv
129017	Everöd
129018	Lyngsjö
129106	Östra Hoby
210101	Åmot
210103	Lingbo
240903	Robertsfors

Namn	Beskrivning
ForsamlingN1999Kors	Församlingsindelning enligt 2000-01-01.
S	
Kod	Benämning
123013	S:t Staffan
126205	Bjärred
129036	Everödsbygden
129107	Borrby-Östra Hoby
210102	Ockelbo
240901	Bygdeå

Namn	Beskrivning
FranAr1999KorsFast	Kalenderår
Kod	Benämning
1999	1999

Namn	Beskrivning
FranAr1999KorsFors	Kalenderår
Kod	Benämning
1999	1999

Namn	Beskrivning
IckeTerrFors99	02 - 07
Kod	Benämning
02	Tyska församlingen i Stockholm
03	Finska församlingen i Stockholm
05	Hovförsamlingen
06	Amiralitetsförsamlingen i Karlskrona
07	Tyska församlingen i Göteborg
NULL	Ej folkbokförd i en icke territoriell församling

Namn	Beskrivning
InflLandnamn1999EmiGrantFlode	157 landnamn i klartext, OB (569 st), Okänt (2535 st), Uppgift saknas (7 st).

Namn	Beskrivning
InkForvKapSjo99Emmi	0 - w

Namn	Beskrivning
InkForvKapSjo1999I	0 - w, NULL (23142 st) = uppgift saknas.

nrFlyttFlode	
--------------	--

Namn	Beskrivning
InkForvKapSjo1999 RTB	0 - w, NULL (252520 st) = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
Kommun1999RTB	Kommunindelning enligt 2000-01-01. Värde mängden är stor, de enskilda koderna redovisas därför ej här.
Kod	Benämning

Namn	Beskrivning
Kommun99Flode	Kommunindelning enligt 1999-01-01. Värde mängden är stor, de enskilda koderna redovisas därför ej här.
Kod	Benämning

Namn	Beskrivning
KommunG1999Kors	Kommunindelning enligt 1999-01-01.
Kod	Benämning
1230	Staffanstorp
1262	Lomma
1290	Kristianstad
1291	Simrishamn
2101	Ockelbo
2409	Robertsfors

Namn	Beskrivning
KommunN1999Kors	Kommunindelning enligt 2000-01-01.
Kod	Benämning
1230	Staffanstorp
1262	Lomma
1290	Kristianstad
1291	Simrishamn
2101	Ockelbo
2409	Robertsfors

Namn	Beskrivning
Kon	1, 2
Kod	Benämning
1	Man
2	Kvinna

Namn	Beskrivning
KonRel1999CivilAnd	1, 2, NULL (6678 st) = uppgift saknas.

rFlode	
Kod	Benämning
1	Man
2	Kvinna
NULL	Uppgift saknas

Namn	Beskrivning
Lan1999RTB	Länsindelning enligt 2000-01-01.
Kod	Benämning
01	Stockholms län
03	Uppsala län
04	Södermanlands län
05	Östergötlands län
06	Jönköpings län
07	Kronobergs län
08	Kalmar län
09	Gotlands län
10	Blekinge län
12	Skåne län
13	Hallands län
14	Västra Götalands län
17	Värmlands län
18	Örebro län
19	Västmanlands län
20	Dalarnas län
21	Gävleborgs län
22	Västernorrlands län
23	Jämtlands län
24	Västerbottens län
25	Norrbottens län

Namn	Beskrivning
Lan99Flode	Länsindelning enligt 1999-01-01.
Kod	Benämning
01	Stockholms län
03	Uppsala län
04	Södermanlands län
05	Östergötlands län
06	Jönköpings län
07	Kronobergs län
08	Kalmar län
09	Gotlands län
10	Blekinge län
12	Skåne län
13	Hallands län

14	Västra Götalands län
17	Värmlands län
18	Örebro län
19	Västmanlands län
20	Dalarnas län
21	Gävleborgs län
22	Västernorrlands län
23	Jämtlands län
24	Västerbottens län
25	Norrbottens län
NULL	Uppgift saknas

Namn	Beskrivning
LanG1999Kors	Länsindelning enligt 1999-01-01.
Kod	Benämning
12	Skåne län
21	Gävleborgs län
24	Västerbottens län

Namn	Beskrivning
LanN1999Kors	Länsindelning enligt 2000-01-01.
Kod	Benämning
12	Skåne län
21	Gävleborgs län
24	Västerbottens län

Namn	Beskrivning
MedbDat1999CivilA ndrFlode	18961229 - 19991219, 0 (6026 st) = uppgift saknas, NULL (5 st) = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
MedbDat1999DodaFlode	18880610 - 19991230, 0 (1644 st) = uppgift saknas, NULL (1 st) = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
MedbDat1999EmiGrantFlode	19040722 - 19991215, 0 (6033 st) = uppgift saknas, NULL (1 st) = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
MedbDat1999FoddaFlode	19970718 - 19991231, 0 (1 st) = uppgift saknas, NULL (6 st) = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
MedbDat1999ImmiFlode	19080823 - 19991231, 0 (2600 st) = uppgift saknas, NULL (99 st) = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
MedbDat1999InrFlyttFlode	18951004 - 19991228, 0 (48432 st) = uppgift saknas, NULL (36 st) = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
MedbDat1999MedborgarskapFlode	19990101 - 19991231

Namn	Beskrivning
MedbDat1999RTB	18890630 - 19991231, 1970924 (2 st) = uppgift om år saknas, 0 (264979 st) = uppgift saknas, NULL (34 st) = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
MedbDatFar1999DodFoddaFlode	19530608 - 19990823, 0 (8 st) = uppgift saknas, NULL (188 st) = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
MedbDatFar1999FoddaFlode	19250703 - 19991220, 0 (3741 st) = uppgift saknas, NULL (4826 st) = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
MedbDatG1999MedborgarskapFlode	19110922 - 19971217, 0 (14856 st) = uppgift saknas, NULL (858 st) = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
MedbDatMor1999DodFoddaFlode	19530503 - 19990923, 0 (15 st) = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
MedbDatMor1999FoddaFlode	19471204 - 19991220, 0 (3682 st) = uppgift saknas, NULL (98 st) = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
MedbDatRel1999CivilAndrFlode	18970126 - 19991219, 0 (5139 st) = uppgift saknas, NULL (6683 st) = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
MedbDatRSV1999M edborgarskapFlo	19990112 - 20000129

Namn	Beskrivning
Medblandnamn1999 CivilAndrFlode	143 landnamn i klartext, Okänt (50 st), Statslös (85 st), Under utredning (5 st), Upphört land (32 st), NULL (5 st) = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
Medblandnamn1999 DodaFlode	70 landnamn i klartext, Okänt (5 st), Statslös (14 st), Under utredning (4 st), Upphört land (11 st), NULL (1 st) = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
MedbLandnamn1999 EmiGrantFlode	133 landnamn i klartext, Okänt (34 st), Statslös (72 st), Under utredning (28 st), Upphört land (57 st), NULL (1 st) = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
Medblandnamn1999F oddaFlode	108 landnamn i klartext, Okänt (72 st), Statslös (523 st), Under utredning (487 st), Upphört land (1 st), NULL (6 st) = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
Medblandnamn1999I mmiFlode	155 landnamn i klartext, Okänt (53 st), Statslös (218 st), Under utredning (28 st), Upphört land (14 st), NULL (99 st) = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
Medblandnamn1999I nrFlyttFlode	168 landnamn i klartext, Okänt (547 st), Statslös (1568 st), Under utredning (430 st), Upphört land (269 st), NULL (36 st) = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
Medblandnamn1999 MedborgarskapF	93 landnamn i klartext, Okänt (37 st), Statslös (137 st), Under utredning (12 st).

Namn	Beskrivning
Medblandnamn1999 RTB	178 landnamn i klartext, Okänt (2231 st), Statslös (5337 st), Under utredning (1395 st), Upphört land (1564 st), NULL (34 st) = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
MedbLandnamnFar1 999DodFoddaFlo	18 landnamn i klartext, NULL (188 st) = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
MedbLandnamnFarl 999FoddaFlode	134 landnamn i klartext, Okänt (71 st), Statslös (78 st), Under utredning (4 st), Upphört land (4 st), NULL (4826 st) = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
MedblandnamnG199 9Medborgarskap	148 landnamn i klartext, Okänt (447 st), Statslös (985 st), Under utredning (650 st), Upphört land (255 st), NULL (858 st) = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
MedbLandnamnMorl 999DodFoddaFlo	32 landnamn i klartext, Okänt (1 st).

Namn	Beskrivning
MedbLandnamnMorl 999FoddaFlode	143 landnamn i klartext, Okänt (52 st), Statslös (128 st), Under utredning (3 st), Upphört land (26 st), NULL (98 st) = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
MedbLandnamnRel1 999CivilAndrFl	141 landnamn i klartext, Okänt (34 st), Statslös (59 st), Under utredning (4 st), Upphört land (28 st), NULL (6683 st) = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
MNamn1999RTBNa mnAdr	NULL (8594713 st) = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
Namn1999RTBNamn Adr	NULL (2 st) = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
OrdnrDodF1999Dod FoddaFlode	1, 2
Kod	Benämning
1	1
2	2

Namn	Beskrivning
OrdnrLevFoddaF199 9FoddaFlode	1 - 17, NULL (4689 st) = uppgift saknas.

Kod	Benämning
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
15	15
17	17
NULL	Uppgift saknas

Namn	Beskrivning
OrdnrLevFoddaM1999FoddaFlode	1 - 17, NULL (42 st) = uppgift saknas.
Kod	Benämning
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
17	17
NULL	Uppgift saknas

Namn	Beskrivning
OrsakInl1999PersonNrAndr	0 - 9
Kod	Benämning
0	Basuttag
1	Födelse
2	Invandring

6	Utvandrad vid basuttaget
9	Teknisk inläggning
Namn	Beskrivning
PersonNr1999CivilA ndrFlode	Personnummer för personer födda åren 1896 - 1984.
Namn	Beskrivning
PersonNr1999DodaFlode	Personnummer för personer födda åren 1888 - 1999.
Namn	Beskrivning
PersonNr1999EmigrantFlode	Personnummer för personer födda åren 1900 - 1999.
Namn	Beskrivning
PersonNr1999FoddaFlode	Personnummer för personer födda år 1999.
Namn	Beskrivning
PersonNr1999ImmiFlode	Personnummer för personer födda åren 1903 - 1999.
Namn	Beskrivning
PersonNr1999InrFlyttFlode	Personnummer för personer födda åren 1888 - 1999.
Namn	Beskrivning
PersonNr1999MedborgarskapFlode	Personnummer för personer födda åren 1905 - 1999.
Namn	Beskrivning
PersonNr1999RTB	Personnummer för personer födda åren 1888 - 1999.
Namn	Beskrivning
PersonNr1999RTBfamilj	Personnummer för personer födda åren 1888 - 1999.
Namn	Beskrivning

PersonNr1999RTBN amnAdr	Personnummer för personer födda åren 1888 - 1999.
----------------------------	---

Namn	Beskrivning
PersonNrAdFar1999 RTB	Personnummer för adoptivfadern. Födelseår 1875 - 1974, 0000 (15 st) = uppgift saknas, NULL (8856829 st).

Namn	Beskrivning
PersonNrAdMor1999 RTB	Personnummer för adoptivmodern. Födelseår 1799 - 1974, 0000 (13 st) = uppgift saknas, NULL (8856934 st) = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
PersonNrAp11999RT B	Personnummer för personer födda åren 1915 - 1979, NULL (8856907 st) = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
PersonNrAP21999RT B	Personnummer för personer födda åren 1923 - 1980, NULL (8858383 st) = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
PersonNrFar1999Dod FoddaFlode	Personnummer för fadern. Födelseår 1948 - 1980, 0000 (1 st) = uppgift saknas, NULL (186 st) = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
PersonNrFar1999Fod daFlode	Personnummer för fadern. Födelseår 1925 - 1984, 1900 (1 st) = uppgift om år saknas, 0000 (26 st) = uppgift saknas, NULL (4087 st) = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
PersonNrFar1999RT B	Personnummer för personer födda åren 1794 - 1994, 0000 (42011 st) = uppgift saknas, 2000 (1 st) = uppgift saknas, NULL (1895195 st) = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
PersonNrG1999Perso nNrAndr	Tidigare personnummer för personer som är födda åren 1899 - 2000.

Namn	Beskrivning
PersonNrMakPart199 9RTB	Personnummer för personer födda åren 1865 - 1991, 0000 (3232 st) = uppgift saknas, NULL (5713888 st) = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
PersonNrMor1999Do dFoddaFlode	Personnummer för modern. Födelseår 1953 - 1983.

Namn	Beskrivning
PersonNrMor1999Fo ddaFlode	Personnummer för modern. Födelseår 1947 - 1985.

Namn	Beskrivning
PersonNrMor1999RT B	Personnummer för personer födda åren 1794 - 1991, 0000 (20106 st) = uppgift saknas, NULL (1850042 st) = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
PersonNrN1999Perso nNrAndr	Aktuellt personnummer för personer som är födda åren 1899 - 2000.

Namn	Beskrivning
PersonNrRel1999Civ ilAndrFlode	Personnummer för personer födda åren 1897 - 1982, NULL (3570 st) = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
PersonNrSambo1999 RTB	Personnummer för personer födda åren 1901 - 1984, NULL (8367681 st) = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
PersonNrVard11999 RTB	Personnummer för personer födda åren 1905 - 1985, 1900 (3 st) = uppgift om bl a år saknas, 0000 (589 st) = uppgift saknas, NULL (6923662 st) = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
PersonNrVard21999 RTB	Personnummer för personer födda åren 1924 - 1985, 1900 (27 st) = uppgift om bl a år och månad saknas, NULL (7173301 st) = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
PopDat1999RTB	Populationsdatum
Kod	Benämning
19991231	19991231

Namn	Beskrivning
------	-------------

Postnr1999RTBNam nAdr	NULL (34 st) = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
Postort1999RTBNam nAdr	NULL (18988 st) = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
PostortFullst1999RT BNamnAdr	NULL (19063 st) = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
SarskCoAdr1999RT BNamnAdr	NULL (8814884 st) = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
SarskPostnr1999RTB NamnAdr	NULL (8736118 st) = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
SarskPostort1999RT BNamnAdr	NULL (8736119 st) = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
SarskPostortFullst199 9RTBNamA	NULL (8736122 st) = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
SarskUtdAdr11999R TBNamnAdr	NULL (8861161 st) = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
SarskUtdAdr1999RT BNamnAdr	NULL (8736159 st) = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
SarskUtdAdr21999R TBNamnAdr	NULL (8736497 st) = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
Sekretessdag1999CivilAndrFlode	19971101 - 20000129, NULL (146378 st) = saknar sekretessmarkering.

Namn	Beskrivning
Sekretessdag1999DodaFlode	19971101 - 19990703, NULL (94718 st) = saknar sekretessmarkering.

Namn	Beskrivning
Sekretessdag1999EmiGrantFlode	19971101 - 19991118, NULL (35651 st) = saknar sekretessmarkering.

Namn	Beskrivning
Sekretessdag1999FodaFlode	19990114 - 20000129, NULL (8806 st) = saknar sekretessmarkering.

Namn	Beskrivning
Sekretessdag1999ImmiFlode	19971101 - 20000126, 0 (1 st) = har sekretessmarkering men uppgift om datum saknas, NULL (49708 st) = saknar sekretessmarkering.

Namn	Beskrivning
Sekretessdag1999Medborgarskapf	19971101 - 19991203, NULL (40143 st) = saknar sekretessmarkering.

Namn	Beskrivning
Sekretessdag1999RTB	19971101 - 20000129, 0 (6 st) = har sekretessmarkering men uppgift om datum saknas, NULL (8853687 st) = saknar sekretessmarkering.

Namn	Beskrivning
SekretessdagMor1999DodFoddaFlo	NULL (325 st) = saknar sekretessmarkering.

Namn	Beskrivning
SekretessdagRel1999CivilAndrFl	19971101 - 20000129, NULL (146418 st) = saknar sekretessmarkering.

Namn	Beskrivning
Sekretssdag1999InrFl	19971101 - 20000129, 0 (1 st) = har sekretessmarkering men uppgift om datum saknas, NULL (1295314 st) = saknar

yttFlode	sekretessmarkering.
Namn	Beskrivning
SenUtvDag1999ImmiFlode	19500331 - 19991214, NULL (32170 st) = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
TillAr1999KorsFast	Kalenderår
Kod	Benämning
2000	2000
Namn	Beskrivning
TillAr1999KorsFors	Kalenderår
Kod	Benämning
2000	2000
Namn	Beskrivning
TillTal1999RTBNamnAdr	00 - 98, NULL (3713351 st) = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
UtdAdr11999RTBNamnAdr	NULL (8845167 st) = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
UtdAdr1999RTBNamnAdr	NULL (19423 st) = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
UtdAdr21999RTBNamnAdr	NULL (19436 st) = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
UtfilLandnamn1999ImmiFlode	182 landnamn i klartext, OB (68 st), Okänt (94 st), Statslös (4 st), NULL (192 st) = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
UtfilLandnamn1999RTB	201 landnamn i klartext, OB (2340 st), Okänt (835 st), Statslös (13 st), Under utredning (91 st), Uppgift saknas (18 st), Upphört land (9 st), NULL (7970390 st) = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
UtlOrtNord1999Im miFlode	1492 ortnamn i klartext (olika stavningar av samma ortnamn förekommer), --- (1st) = uppgift saknas, NULL (38117 st) = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
UtlOrtNord1999RT B	1982 ortnamn i klartext (olika stavningar av samma ortnamn förekommer), --- (1 st) = uppgift saknas, NULL (8841587 st) = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
UtlAdrLandKod1999 RTBNamnAdr	NULL (8861426 st) = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
UtlAdrLandNamn199 9RTBNamnAdr	NULL (8849425 st) = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
UtlPostKod1999RTB NamnAdr	NULL (8861426 st) = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
UtlPostort1999RTBN amnAdr	NULL (8861426 st) = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
UtlUtdAdr11999RTB NamnAdr	NULL (8851323 st) = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
UtlutdAdr21999RTB NamnAdr	NULL (8851984 st) = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
UtlutdAdr31999RTB NamnAdr	NULL (8857513 st) = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
VarGamCiv1999Civi	Variabeln bör inte användas på grund av dålig kvalitet.

IAndrFlode	
------------	--

Namn	Beskrivning
VarGamCivRel1999 CivilAndrFlode	0 - 28121, NULL (6678 st) = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
YngstaBarn1999RTB Familj	0 - 81, NULL (4079278 st) = uppgift saknas.

Kod	Benämning
0	0 år
1	1 år
2	2 år
3	3 år
4	4 år
5	5 år
6	6 år
7	7 år
8	8 år
9	9 år
10	10 år
11	11 år
12	12 år
13	13 år
14	14 år
15	15 år
16	16 år
17	17 år
18	18 år
19	19 år
20	20 år
21	21 år
22	22 år
23	23 år
24	24 år
25	25 år
26	26 år
27	27 år
28	28 år
29	29 år
30	30 år
31	31 år
32	32 år
33	33 år
34	34 år

35	35 år
36	36 år
37	37 år
38	38 år
39	39 år
40	40 år
41	41 år
42	42 år
43	43 år
44	44 år
45	45 år
46	46 år
47	47 år
48	48 år
49	49 år
50	50 år
51	51 år
52	52 år
53	53 år
54	54 år
55	55 år
56	56 år
57	57 år
58	58 år
59	59 år
60	60 år
61	61 år
62	62 år
63	63 år
64	64 år
65	65 år
66	66 år
67	67 år
68	68 år
69	69 år
70	70 år
71	71 år
72	72 år
73	73 år
74	74 år
75	75 år
76	76 år
78	78 år
79	79 år
81	81 år
NULL	Uppgift saknas