

Register: Registret över totalbefolkningen (RTB)

Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån (SCB)

Statistikprodukt: Befolkningsstatistik

Kontaktperson: Ingvar Johannesson, tel: 019-17 65 48, e-post: ingvar.johannesson@scb.se

Åke Jalo, tel: 019-17 67 29, e-post: ake.jalo@scb.se

Register

Namn RTB	Presentationstext Registret över totalbefolkningen (RTB)	
Beskrivning RTB är ett register som innehåller uppgifter om den folkbokförda befolkningen i Sverige.	Registertyp basregister	

Version

Namn RTBsql	Presentationstext RTB, fullständigt innehåll, sql-version	
Beskrivning Individregister med stockuppgifter avseende 31 december respektive år och flödesuppgifter avseende respektive kalenderår.	Personregister ja	Slutligt observationsregister ja

Databas

Namn RTB2000	Första tid 2000	Senaste tid 2000
Presentationstext Registret över totalbefolkningen 2000	Referenstid 31 december/kalenderår	
Beskrivning Individregister med stockuppgifter avseende 2000-12-31 och flödesuppgifter avseende året 2000.		
Tillgänglighet Databasen är endast tillgänglig för intern användning. Materialet är sekretesskyddat.		

Tabell / flat fil

Presentationstext Civilståndsändringar		
Objekttyp Civilståndsändringar	Population Matrisen innehåller de personer som har ändrat civilstånd under 2000.	
Beskrivning	Antal tabellrader / poster 155509	

Variabler - Innehåll

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
folkbokföringsdatum relationsperson	Anger det datum från och med folkbokföringen gäller för relationspersonen.	Härledd variabel/RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		FolkbDatRel2000CivilAndrFlode
folkbokföringsdatum RSV relationsperson	Anger det datum som uppgiften levererades från RSV.	Härledd variabel/RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		FolkbDatRSVRel2000CivilAndrFlo
sekeretessdag relationsperson	Anger datum för sekretessmarkering. Personer med sekretessmarkering har ett särskilt skydd, vilket bl a innebär att de inte ingår i SCB:s enkät- och intervjuundersökningar.	Härledd variabel/RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		SekretessdagRel2000CivilAndrFl
län relationsperson	Anger det län där relationspersonen var folkbokförd vid civilståndsändringen.	Härledd variabel/RSV		2000-01-01	ej summerbar		LanRel2000CivilAndrFlode
kommun relationsperson	Anger den kommun där relationspersonen var folkbokförd vid civilståndsändringen.	Härledd variabel/RSV		2000-01-01	ej summerbar		KommunRel2000CivilAndrFlode
församling relationsperson	Anger den församling där relationspersonen var folkbokförd vid civilståndsändringen.	Härledd variabel/RSV		2000-01-01	ej summerbar		ForsamlingRel2000CivilAndrFlod
fastighetsbeteckning relationsperson	Anger fastighetsbeteckning på den fastighet där relationspersonen var folkbokförd vid civilståndsändringen.	Härledd variabel/RSV			ej summerbar		FastBetRel2000CivilAndrFlode
icke territoriell församling relationsperson	Anger icke territoriell församling för relationspersonen vid civilståndsändringen.	Härledd variabel/RSV	Se lagen om medlemskap i icke territoriella församlingar.		ej summerbar		IckeTerrForsRel2000CivilAndrFl
personnummer relationsperson	Anger relationspersonens personnummer. Personer som är folkbokförda registreras inom folkbokföringen med	Härledd variabel/RSV	Personnummer består av: Födelsestid (8 siffror), födelsenummer (3 siffror) och en kontrollsiffra.		ej summerbar		PersonNrRel2000CivilAndrFlode

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
	personnummer som identitetsbeteckning.						
civilstånd relationsperson	Anger civilstånd för relationspersonen efter civilståndsändringen. Civilstånd anger att en person är, har varit eller aldrig varit gift/registrerad partner.	Härledd variabel/RSV			ej summerbar		Civil2000CivilAndrFlode
civilståndsdatum relationsperson	Anger det datum från vilket det angivna civilståndet gäller.	Härledd variabel/RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		CivDatRel2000CivilAndrFlode
civilståndsdatum RSV relationsperson	Anger det datum som uppgiften levererades från RSV.	Härledd variabel/RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		CivDatRSVRel2000CivilAndrFl
kön relationsperson	Anger relationspersonens kön. Uppgift om kön framställs med utgångspunkt från personnumret.	Härledd variabel	Kön härleds från 11:e positionen i personnumret. Om position 11 är lika med 1, 3, 5, 7 eller 9 sätts kön = man. Om position 11 är lika med 0, 2, 4, 6 eller 8 sätts kön = kvinna.		ej summerbar		KonRel2000CivilAndrFlode
medborgarskap relationsperson	Anger relationspersonens medborgarskapsland vid civilståndsändringen.	Härledd variabel/RSV	Medborgarskap regleras av de lagar som gäller för medborgarskap.		ej summerbar		MedbLandnamnRel2000CivilAndrFl
medborgarskapsdatum relationsperson	Anger datum för aktuellt prioriterat medborgarskap för relationspersonen vid civilståndsändringen.	Härledd variabel/RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		MedbDatRel2000CivilAndrFlode
födelselän relationsperson	Anger relationspersonens födelselän. För personer som är födda i Sverige anges födelselänet.	Härledd variabel/RSV			ej summerbar		FodelselanRel2000CivilAndrFlod
födelselandnamn relationsperson	Anger det land där relationspersonen är född.	Härledd variabel/RSV			ej summerbar		FodelselandnamnRel2000CivilAnd
civilstånd tidigare för relationsperson	Anger relationspersonens civilstånd före civilståndsändringen. Civilstånd anger att en	Härledd variabel/RSV			ej summerbar		CivilG2000CivilAndrFlode

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
	person har varit eller aldrig varit gift/registrerad partner.						
civilståndsdatum tidigare för relationsperson	Anger datum för tidigare civilståndsändring för relationspersonen.	Härledd variabel/RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		CivDatGRel2000CivilAndrFlode
civilstånd varaktighet relationsperson	Anger varaktighet i antal dagar mellan det gamla och nya civilståndet för relationspersonen.	Härledd variabel			ej summerbar		VarGamCivRel2000CivilAndrFlode
ålder slut relationsperson	Anger ålder vid årets slut för relationspersonen.	Härledd variabel	Ålder vid årets slut = året vid mättiden - födelseåret. Variabeln härleds från personnumret.		ej summerbar		AlderSlutRel2000CivilAndrFlode
ålder år relationsperson	Anger ålder vid civilståndsändringen i år för relationspersonen.	Härledd variabel			ej summerbar		AlderHRel2000CivilAndrFlode
ålder dagar relationsperson	Anger ålder vid civilståndsändringen i dagar för relationspersonen.	Härledd variabel			ej summerbar		AlderHdRel2000CivilAndrFlode
år	Anger år för civilståndsändring.	RSV			ej summerbar		Ar2000
folkbokföringsdatum	Anger det datum från och med folkbokföringen gäller.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		FolkbDat2000CivilAndrFlode
folkbokföringsdatum RSV	Anger det datum som uppgiften levererades från RSV.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		FolkbDatRSV2000CivilAndrFlode
sekretessdag	Anger datum för sekretessmarkering. Personer med sekretessmarkering har ett särskilt skydd, vilket bl a innebär att de inte ingår i SCB:s enkät- och intervjuundersökningar.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		Sekretessdag2000CivilAndrFlode
län	Anger det län där personen var folkbokförd vid civilståndsändringen.	RSV		2000-01-01	ej summerbar		Lan2000CivilAndrFlode
kommun	Anger den kommun	RSV		2000-01-01	ej summerbar		Kommun2000CivilAn

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
	där personen var folkbokförd vid civilståndsändringen.						drFlode
församling	Anger den församling där personen var folkbokförd vid civilståndsändringen.	RSV		2000-01-01	ej summerbar		Forsamling2000CivilAndrFlode
fastighetsbeteckning	Anger fastighetsbeteckning på den fastighet där personen var folkbokförd vid civilståndsändringen.	RSV			ej summerbar		Fastbet2000CivilAndrFlode
icke territoriell församling	Anger icke territoriell församling vid civilståndsändringen.	RSV	Se lagen om medlemskap i icke territoriella församlingar.		ej summerbar		IckeTerrFors2000CivilAndrFlode
personnummer	Personer som är folkbokförda registreras inom folkbokföringen med personnummer som identitetsbeteckning.	RSV	Personnumret består av: Födelsestid (8 siffror), födelsennummer (3 siffror) och en kontrollsiffra.		ej summerbar		PersonNr2000CivilAndrFlode
civilstånd	Anger civilstånd efter civilståndsändringen. Civilstånd anger att en person är eller har varit gift/registrerad partner.	RSV			ej summerbar		Civil2000CivilAndrFlode
civilståndsdatum	Anger det datum från vilket det nya civilståndet gäller.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		CivDat2000CivilAndrFlode
civilståndsdatum RSV	Anger det datum som uppgiften levererades från RSV.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		CivDatRSV2000CivilAndrFlode
kön	Uppgift om kön framställs med utgångspunkt från personnumret.	Härledd variabel	Kön härleds från 11:e positionen i personnumret. Om position 11 är lika med 1, 3, 5, 7 eller 9 sätts kön = man. Om position 11 är lika med 0, 2, 4, 6 eller 8 sätts kön = kvinna.		ej summerbar		Kon
medborgarskap	Anger medborgarskapsland vid civilståndsändringen.	RSV	Medborgarskap regleras av de lagar som gäller för medborgarskap.		ej summerbar		Medblandnamn2000CivilAndrFlode
medborgarskapsdatum	Anger datum för	RSV	Datum består av årtal,		ej summerbar		MedbDat2000CivilAn

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
	aktuellt prioriterat medborgarskap vid civilståndsändringen.		månad och dag.				drFlode
födelselän	Anger födelselän för personer som är födda i Sverige.	RSV			ej summerbar		Fodelselan2000CivilAndrFlode
födelseland	Anger det land där personen är född.	RSV			ej summerbar		Fodelselandnamn2000CivilAndrFlode
civilstånd tidigare	Anger civilstånd före civilståndsändringen. Civilstånd anger att en person har varit eller aldrig varit gift/registrerad partner.	RSV			ej summerbar		CivilG2000CivilAndrFlode
civilståndsdatum tidigare	Anger datum för tidigare civilståndsändring.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		CivDatG2000CivilAndrFlode
civilstånd varaktighet	Anger varaktighet i antal dagar mellan det gamla och nya civilståndet.	Härledd variabel	Variabeln bör inte användas på grund av dålig kvalitet.		ej summerbar		VarGamCiv2000CivilAndrFlode
ålder slut	Anger ålder vid årets slut.	Härledd variabel	Ålder vid årets slut = året vid mättiden - födelseåret. Variabeln härleds från personnumret.		ej summerbar		AlderSlut2000CivilAndrFlode
ålder år	Anger ålder vid civilståndsändringen i år.	Härledd variabel			ej summerbar		AlderH2000CivilAndrFlode
ålder dagar	Anger ålder vid civilståndsändringen i dagar.	Härledd variabel	Variabeln bör inte användas på grund av dålig kvalitet.		ej summerbar		AlderHd2000CivilAndrFlode

Tabell / flat fil

Presentationstext		Döda	
Objekttyp	Population		
Döda	Matrisen innehåller de personer som har dött under 2000.		
Beskrivning			Antal tabellrader / poster 93461

Variabler - Innehåll

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
-------------------	-------------	---------------	---------------------	-------------	-----------	-------	--------------------

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
år	Anger år för dödsfall.	RSV			ej summerbar		Ar2000
folkbokföringsdatum	Anger det datum från och med folkbokföringen gäller.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		FolkbDat2000DodaFlode
folkbokföringsdatum RSV	Anger det datum som uppgiften levererades från RSV.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		FolkbDatRSV2000DodaFlode
sekretessdag	Anger datum för sekretessmarkering. Personer med sekretessmarkering har ett särskilt skydd, vilket bl a innebär att de inte ingår i SCB:s enkät- och intervjuundersökningar .	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		Sekretessdag2000DodaFlode
län	Anger det län där personen var folkbokförd vid dödsfallet.	RSV		2000-01-01	ej summerbar		Lan2000CivilAndrFlode
kommun	Anger den kommun där personen var folkbokförd vid dödsfallet.	RSV		2000-01-01	ej summerbar		Kommun2000CivilAndrFlode
församling	Anger den församling där personen var folkbokförd vid dödsfallet.	RSV		2000-01-01	ej summerbar		Forsamling2000CivilAndrFlode
fastighetsbeteckning	Anger fastighetsbeteckning på den fastighet där personen var folkbokförd vid dödsfallet.	RSV			ej summerbar		Fastbet2000DodaFlode
icke territoriell församling	Anger icke territoriell församling vid dödsfallet.	RSV	Se lagen om medlemskap i icke territoriella församlingar.		ej summerbar		IckeTerrFors2000DodaFlode
personnummer	Personer som är folkbokförda registreras inom folkbokföringen med personnummer som identitetsbeteckning.	RSV	Personnumret består av: Födelsestid (8 siffror), födelsenummer (3 siffror) och en kontrollsiffra.		ej summerbar		PersonNr2000DodaFlode
dödsdatum	Anger det datum som dödsfallet inträffade.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		DodDat2000DodaFlode

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
dödsdatum RSV	Anger det datum som uppgiften levererades från RSV.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		DodDatRSV2000DodaFlode
födelselän	Anger födelselän för personer som var födda i Sverige.	RSV			ej summerbar		Fodelselan2000DodaFlode
födelseland	Anger det land där personen var född.	RSV			ej summerbar		Fodelselandnamn2000DodaFlode
kön	Uppgift om kön framställs med utgångspunkt från personnumret.	Härledd variabel	Kön härleds från 11:e positionen i personnumret. Om position 11 är lika med 1, 3, 5, 7 eller 9 sätts kön = man. Om position 11 är lika med 0, 2, 4, 6 eller 8 sätts kön = kvinna.		ej summerbar		Kon
civilstånd	Anger civilstånd vid dödsfallet. Civilstånd anger att en person är, har varit eller aldrig varit gift/registrerad partner.	RSV			ej summerbar		Civil2000DodaFlode
civståndsdatum	Anger det datum från vilket det angivna civilståndet gällde.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		CivDat2000DodaFlode
medborgarskap	Anger medborgarskapsland vid dödsfallet.	RSV	Medborgarskap regleras av de lagar som gäller för medborgarskap.		ej summerbar		Medblandnamn2000DodaFlode
medborgarskapsdatum	Anger datum för aktuellt prioriterat medborgarskap vid dödsfallet.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		MedbDat2000DodaFlode
ålder slut	Anger ålder vid årets slut.	Härledd variabel	Ålder vid årets slut = året vid mättiden - födelseåret. Variabeln härleds från personnumret.		ej summerbar		AlderSlut2000DodaFlode
ålder år	Anger ålder vid dödsfallet i år.	Härledd variabel			ej summerbar		AlderH2000DodaFlode
ålder dagar	Anger ålder vid dödsfallet i dagar.	Härledd variabel			ej summerbar		AlderHd2000DodaFlode

Tabell / flat fil

Presentationstext Dödfödda		
Objekttyp Dödfödda	Population Matrisen innehåller dödfödda under 2000.	
Beskrivning		Antal tabellrader / poster 339

Variabler - Innehåll

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
år	Anger år för barnets födelse.	RSV			ej summerbar		Ar2000
folkbokföringsdatum mor	Anger datum för moderns folkbokföring vid barnets födelse.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		FolkbDatMor2000DodFoddaFlode
sekretessdag mor	Anger datum för moderns sekretessmarkering. Personer med sekretessmarkering har ett särskilt skydd, vilket bl a innebär att de inte ingår i SCB:s enkät- och intervjuundersökningar .	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		SekretessdagMor2000DodFoddaFlo
län mor	Anger det län där modern var folkbokförd vid barnets födelse.	RSV		2000-01-01	ej summerbar		LanMor2000DodFoddaFlode
kommun mor	Anger den kommun där modern var folkbokförd vid barnets födelse.	RSV		2000-01-01	ej summerbar		KommunMor2000DodFoddaFlode
församling mor	Anger den församling där modern var folkbokförd vid barnets födelse.	RSV		2000-01-01	ej summerbar		ForsamlingMor2000DodFoddaFlode
fastighetsbeteckning mor	Anger fastighetsbeteckning på den fastighet där modern var folkbokförd vid barnets födelse.	RSV			ej summerbar		FastbetMor2000DodFoddaFlode
icke territoriell församling mor	Anger moderns icke territoriell församling vid barnets födelse.	RSV	Se lagen om medlemskap i icke territoriella		ej summerbar		IckeTerrForsMor2000DodFoddaFlo

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
kön	Uppgift om kön framställs med utgångspunkt från personnumret.	Härledd variabel	församlingar. Kön härleds från 11:e positionen i personnumret. Om position 11 är lika med 1, 3, 5, 7 eller 9 sätts kön = man. Om position 11 är lika med 0, 2, 4, 6 eller 8 sätts kön = kvinna.		ej summerbar		Kon
efternamn	Anger barnets efternamn.	RSV			ej summerbar		ENamn2000DodFoddaFlode
födelsedatum	Anger datum för barnets födelse.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		FodDat2000DodFoddaFlode
födelsedatum RSV	Anger det datum som uppgiften levererades från RSV.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		FodDatRSV2000DodFoddaFlode
dödfödda	Anger antal dödfödda av samma kön.	Härledd variabel			ej summerbar		AntDodfodd2000DodFoddaFlode
personnummer mor	Anger moderns personnummer. Personer som är folkbokförda registreras inom folkbokföringen med personnummer som identitetsbeteckning.	RSV	Personnumret består av: Födelseid (8 siffror), födelsenummer (3 siffror) och en kontrollsifra.		ej summerbar		PersonNrMor2000DodFoddaFlode
personnummer far	Anger faderns personnummer. Personer som är folkbokförda registreras inom folkbokföringen med personnummer som identitetsbeteckning.	RSV	Personnumret består av: Födelseid (8 siffror), födelsenummer (3 siffror) och en kontrollsifra.		ej summerbar		PersonNrFar2000DodFoddaFlode
folkbokföringsdatum far	Anger datum för faderns folkbokföring vid barnets födelse.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		FolkbDatFar2000DodFoddaFlode
län far	Anger det län där fadern var folkbokförd vid barnets födelse.	RSV		2000-01-01	ej summerbar		LanFar2000DodFoddaFlode
kommun far	Anger den kommun där fadern var folkbokförd vid barnets födelse.	RSV		2000-01-01	ej summerbar		KommunFar2000DodFoddaFlode
församling far	Anger den församling där fadern var folkbokförd vid	RSV		2000-01-01	ej summerbar		ForsamlingFar2000DodFoddaFlod

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
	barnets födelse.						
fastighetsbeteckning far	Anger fastighetsbeteckning på den fastighet där fadern var folkbokförd vid barnets födelse.	RSV			ej summerbar		FastbetFar2000DodFoddaFlode
icke territoriell församling far	Anger faderns icke territoriell församling vid barnets födelse.	RSV	Se lagen om medlemskap i icke territoriella församlingar.		ej summerbar		IckeTerrForsFar2000DodFoddaFlo
civilstånd mor	Anger moderns civilstånd vid barnets födelse. Civilstånd anger att en person är, har varit eller aldrig varit gift/registrerad partner.	RSV			ej summerbar		CivilMor2000DodFoddaFlode
civilståndsdatum mor	Anger datum för moderns civilstånd vid barnets födelse.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		CivDatMor2000DodFoddaFlode
födelselän mor	Anger moderns födelselän. För personer som är födda i Sverige anges födelselänet.	RSV			ej summerbar		FodelselanMor2000DodFoddaFlode
födelseland mor	Anger det land där modern är född.	RSV			ej summerbar		FodelselandnamnMor2000DodFodda
civilstånd far	Anger faderns civilstånd vid barnets födelse. Civilstånd anger att en person är, har varit eller aldrig varit gift/registrerad partner.	RSV			ej summerbar		CivilFar2000DodFoddaFlode
civilståndsdatum far	Anger datum för faderns civilstånd vid barnets födelse.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		CivDatFar2000DodFoddaFlode
födelselän far	Anger faderns födelselän. För personer som är födda i Sverige anges födelselänet.	RSV			ej summerbar		FodelselanFar2000DodFoddaFlode
födelseland far	Anger det land där fadern är född.	RSV			ej summerbar		FodelselandnamnFar2000DodFodda
medborgarskap mor	Anger moderns medborgarskapsland vid barnets födelse.	RSV	Medborgarskap regleras av de lagar som gäller för medborgarskap.		ej summerbar		MedbLandnamnMor2000DodFoddaFlo

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
medborgarskapsdatum mor	Anger datum för moderns medborgarskap vid barnets födelse.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		MedbDatMor2000DodFoddaFlode
medborgarskap far	Anger faderns medborgarskapsland vid barnets födelse.	RSV	Medborgarskap regleras av de lagar som gäller för medborgarskap.		ej summerbar		MedbLandnamnFar2000DodFoddaFlo
medborgarskapsdatum far	Anger datum för faderns medborgarskap vid barnets födelse.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		MedbDatFar2000DodFoddaFlode
äktenskapslängd	Anger äktenskapets längd i dagar vid barnets födelse.	Härledd variabel	Äktenskapets längd (år, månad, dag) = aktuellt datum (barnets födelsedatum) - vigseldatum i variabeln Civilståndsdatum.		ej summerbar		AktLgdDag2000DodFoddaFlode
levande födda	Anger antal levande födda i samma börd som den dödfödda.	Härledd variabel			ej summerbar		AntLevFodda2000DodFoddaFlode
dödfödda totalt	Anger antal dödfödda totalt i samma börd.	Härledd variabel			ej summerbar		AntDodFoddTot2000DodFoddaFlode
antal födda barn	Anger antal födda barn i samma börd.	Härledd variabel	Antal födda barn i samma börd = antal levande födda - antal dödfödda totalt i samma börd.		ej summerbar		AntBord2000DodFoddaFlode
ordningsnummer	Anger ordningsnummer bland dödfödda för modern.	Härledd variabel			ej summerbar		OrdnrDodF2000DodFoddaFlode
ålder slut mor	Anger ålder för modern vid årets slut.	Härledd variabel	Ålder vid årets slut = året vid mättiden - födelseåret. Variabeln härleds från personnumret.		ej summerbar		AlderMorSlut2000DodFoddaFlode
ålder år mor	Anger moderns ålder vid barnets födelse i år.	Härledd variabel			ej summerbar		AlderMorH2000DodFoddaFlode
ålder dagar mor	Anger moderns ålder vid barnets födelse i dagar.	Härledd variabel			ej summerbar		AlderMorHd2000DodFoddaFlode
ålder slut far	Anger ålder för fadern vid årets slut.	Härledd variabel	Ålder vid årets slut = året vid mättiden - födelseåret. Variabeln härleds från personnumret.		ej summerbar		AlderFarSlut2000DodFoddaFlode
ålder år far	Anger faderns ålder vid barnets födelse i år.	Härledd variabel			ej summerbar		AlderFarH2000FoddaFlode
ålder dagar far	Anger faderns ålder	Härledd variabel			ej summerbar		AlderFarHd2000DodF

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
	vid barnets födelse i dagar.						oddaFlode

Tabell / flat fil

Presentationstext Utvandrare							
Objekttyp Utvandrare				Population Matrisen innehåller de personer som har utvandrat från Sverige under 2000.			
Beskrivning						Antal tabellrader / poster 34091	

Variabler - Innehåll

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
förvärvs- och kapitalinkomst	Summa förvärvs- och kapitalinkomst inklusive sjöinkomst.	IoF		1999	summerbar	kronor	InkForvKapSjo2000EmigrantFlode
år	Anger år för utvandring.	RSV			ej summerbar		Ar2000
folkbokföringsdatum	Anger det datum från och med folkbokföringen gäller.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		FolkbDat2000EmiGrantFlode
avregistreringsdatum	Anger utvandringsdatum.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		DatAvreg2000EmiGrantFlode
avregistreringsdatum RSV	Anger det datum som uppgiften levererades från RSV.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		DatAvregRSV2000EmiGrantFlode
sekretessdag	Anger datum för sekretessmarkering. Personer med sekretessmarkering har ett särskilt skydd, vilket bl a innebär att de inte ingår i SCB:s enkät- och intervjuundersökningar.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		Sekretessdag2000EmiGrantFlode
län	Anger det län där personen var folkbokförd vid utvandringstidpunkten.	RSV		2000-01-01	ej summerbar		Lan2000CivilAndrFlode
kommun	Anger den kommun där personen var folkbokförd vid	RSV		2000-01-01	ej summerbar		Kommun2000CivilAndrFlode

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värde mängd
församling	utvandringstidpunkten. Anger den församling där personen var folkbokförd vid utvandringstidpunkten.	RSV		2000-01-01	ej summerbar		Forsamling2000CivilAndrFlode
fastighetsbeteckning	Anger fastighetsbeteckning på den fastighet där personen var folkbokförd vid utvandringstidpunkten.	RSV			ej summerbar		FastBet2000EmiGrantFlode
icke territoriell församling	Anger icke territoriell församling vid utvandringstidpunkten.	RSV	Se lagen om medlemskap i icke territoriella församlingar.		ej summerbar		IckeTerrFors2000EmiGrantFlode
personnummer	Personer som är folkbokförda registreras inom folkbokföringen med personnummer som identitetsbeteckning.	RSV	Personnumret består av: Födelseår (8 siffror), födelsenummer (3 siffror) och en kontrollsiffror.		ej summerbar		PersonNr2000EmiGrantFlode
födelselän	Anger födelselän för personer som är födda i Sverige.	RSV			ej summerbar		Fodelselan2000EmiGrantFlode
födelseförsamling	Anger födelseförsamling för personer som är födda i Sverige.	RSV			ej summerbar		FodelseForsNamn2000EmiGrantFlo
födelseland	Anger det land där personen är född.	RSV			ej summerbar		Fodelselandnamn2000EmiGrantFlo
födelseort i utlandet	Anger födelseort för personer som är födda utomlands.	RSV			ej summerbar		FodelseortUtl2000EmiGrantFlode
invandringsland	Anger det land till vilket personen har flyttat.	RSV			ej summerbar		InfLlandnamn2000EmiGrantFlode
flyttgräns	Anger kod för flyttning.	RSV			ej summerbar		FlyttGrans2000EmiGrantFlode
kön	Uppgift om kön framställs med utgångspunkt från personnumret.	Härledd variabel	Kön härleds från 11:e positionen i personnumret. Om position 11 är lika med 1, 3, 5, 7 eller 9 sätts kön = man. Om position 11 är lika med 0, 2, 4, 6 eller 8 sätts kön = kvinna.		ej summerbar		Kon
medborgarskap	Anger	RSV	Medborgarskap		ej summerbar		MedbLandnamn2000E

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värde mängd
	medborgarskapsland vid utvandringstidpunkten.		regleras av de lagar som gäller för medborgarskap.				miGrantFlode
medborgarskapsdatum	Anger datum för aktuellt prioriterat medborgarskap vid utvandringstidpunkten.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		MedbDat2000EmiGrantFlode
civilstånd	Anger civilstånd vid utvandringstidpunkten. Civilstånd anger att en person är, har varit eller aldrig varit gift/registrerad partner.	RSV			ej summerbar		Civil2000EmiGrantFlode
civilståndsdatum	Anger det datum från vilket det angivna civilståndet gäller.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		CivDat2000EmiGrantFlode
invandringsdatum	Anger datum för senaste invandring till Sverige.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		DatInv2000EmiGrantFlode
invandringsdagar	Anger antal dagar i Sverige från senaste invandring.	Härledd variabel			ej summerbar		AntDagSenInv2000EmiGrantFlode
ålder slut	Anger ålder vid årets slut.	Härledd variabel	Ålder vid årets slut = året vid mättiden - födelseåret. Variabeln härleds från personnumret.		ej summerbar		AlderSlut2000EmiGrantFlode
ålder år	Anger ålder vid utvandringstidpunkten i år.	Härledd variabel			ej summerbar		AlderH2000EmiGrantFlode
ålder dagar	Anger ålder vid utvandringstidpunkten i dagar.	Härledd variabel			ej summerbar		AlderHd2000EmiGrantFlode

Tabell / flat fil

Presentationstext		Födda	
Objekttyp	Födda	Population	Matrisen innehåller de personer som har fötts under 2000.
Beskrivning			Antal tabellrader / poster 90441

Variabler - Innehåll

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
år	Anger år för barnets födelse.	RSV			ej summerbar		Ar2000
folkbokföringsdatum	Anger det datum från och med folkbokföringen gäller.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		FolkbDat2000FoddaFlode
folkbokföringsdatum RSV	Anger det datum som uppgiften levererades från RSV.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		FolkbDatRSV2000FoddaFlode
sekretessdag	Anger datum för sekretessmarkering. Personer med sekretessmarkering har ett särskilt skydd, vilket bl a innebär att de inte ingår i SCB:s enkät- och intervjuundersökningar .	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		Sekretessdag2000FoddaFlode
län	Anger det län där barnet folkbokfördes vid födelsen.	RSV		2000-01-01	ej summerbar		Lan2000CivilAndrFlode
kommun	Anger den kommun där barnet folkbokfördes vid födelsen.	RSV		2000-01-01	ej summerbar		Kommun2000CivilAndrFlode
församling	Anger den församling där barnet folkbokfördes vid födelsen.	RSV		2000-01-01	ej summerbar		Forsamling2000CivilAndrFlode
fastighetsbeteckning	Anger fastighetsbeteckning på den fastighet där barnet folkbokfördes vid födelsen.	RSV			ej summerbar		Fastbet2000FoddaFlode
personnummer	Personer som är folkbokförda registreras inom folkbokföringen med personnummer som identitetsbeteckning.	RSV	Personnumret består av: Födelsestid (8 siffror), födelsenummer (3 siffror) och en kontrollsiffra.		ej summerbar		PersonNr2000FoddaFlode
kön	Uppgift om kön framställs med utgångspunkt från personnumret.	Härledd variabel	Kön härleds från 11:e positionen i personnumret. Om position 11 är lika med 1, 3, 5, 7 eller 9 sätts kön = man. Om position 11 är lika med 0, 2, 4, 6 eller 8 sätts		ej summerbar		Kon

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
icke territoriell församling	Anger icke territoriell församling vid födelsen.	RSV	kön = kvinna. Se lagen om medlemskap i icke territoriella församlingar.		ej summerbar		IckeTerrFors2000FoddaFlode
personnummer mor	Anger moderns personnummer. Personer som är folkbokförda registreras inom folkbokföringen med personnummer som identitetsbeteckning.	RSV	Personnumret består av: Födelsestid (8 siffror), födelsennummer (3 siffror) och en kontrollsiffror.		ej summerbar		PersonNrMor2000FoddaFlode
folkbokföringskod mor	Anger moderns folkbokföringskod. Folkbokföringskoden anger om relationspersonen är, har varit eller aldrig varit folkbokförd.	RSV			ej summerbar		FolkbKodMor2000FoddaFlode
civilstånd mor	Anger moderns civilstånd vid barnets födelse. Civilstånd anger att en person är, har varit eller aldrig varit gift/registrerad partner.	RSV			ej summerbar		CivilMor2000FoddaFlode
civilståndsdatum mor	Anger datum för moderns civilstånd vid barnets födelse.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		CivDatMor2000FoddaFlode
födelselän mor	Anger moderns födelselän. För personer som är födda i Sverige anges födelselänet.	RSV			ej summerbar		FodelselanMor2000FoddaFlode
födelseland mor	Anger det land där modern är född.	RSV			ej summerbar		FodelselandnamnMor2000FoddaFlode
personnummer far	Anger faderns personnummer. Personer som är folkbokförda registreras inom folkbokföringen med personnummer som identitetsbeteckning.	RSV	Personnumret består av: Födelsestid (8 siffror), födelsennummer (3 siffror) och en kontrollsiffror.		ej summerbar		PersonNrFar2000FoddaFlode
län far	Anger det län där fadern var folkbokförd vid barnets födelse.	RSV		2000-01-01	ej summerbar		LanFar2000FoddaFlode

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
kommun far	Anger den kommun där fadern var folkbokförd vid barnets födelse.	RSV		2000-01-01	ej summerbar		KommunFar2000FoddaFlode
församling far	Anger den församling där fadern var folkbokförd vid barnets födelse.	RSV		2000-01-01	ej summerbar		ForsamlingFar2000FoddaFlod
fastighetsbeteckning far	Anger fastighetsbeteckning på den fastighet där fadern var folkbokförd vid barnets födelse.				ej summerbar		FastbetFar2000FoddaFlode
icke territoriell församling far	Anger faderns icke territoriell församling vid barnets födelse.	RSV	Se lagen om medlemskap i icke territoriella församlingar.		ej summerbar		IckeTerrForsFar2000FoddaFlode
folkbokföringsdatum far	Anger faderns folkbokföringsdatum vid barnets födelse.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		FolkbDatFar2000FoddaFlode
folkbokföringskod far	Anger faderns folkbokföringskod. Folkbokföringskoden anger om relationspersonen är, har varit eller aldrig varit folkbokförd.	RSV			ej summerbar		FolkbKodFar2000FoddaFlode
faderskapsdatum RSV	Anger aviseringsdatum för faderskapet.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		FaderskapDatRSV2000FoddaFlode
civilstånd far	Anger faderns civilstånd vid barnets födelse. Civilstånd anger att en person är, har varit eller aldrig varit gift/registrerad partner.	RSV			ej summerbar		CivilFar2000FoddaFlode
civilståndsdatum far	Anger datum för faderns civilstånd vid barnets födelse.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		CivDatFar2000FoddaFlode
födelselän far	Anger faderns födelselän. För personer som är födda i Sverige anges födelselänet.	RSV			ej summerbar		FodelselanFar2000FoddaFlode
födelseland far	Anger det land där fadern är född.	RSV			ej summerbar		FodelselandnamnFar2000FoddaFlode
medborgarskap	Anger medborgarskapsland	RSV	Medborgarskap regleras av de lagar		ej summerbar		Medblandnamn2000FoddaFlode

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
	vid födelsen.		som gäller för medborgarskap.				
medborgarskapsdatum	Anger datum för aktuellt prioriterat medborgarskap vid födelsen.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		MedbDat2000FoddaFlode
medborgarskap mor	Anger moderns medborgarskapsland vid barnets födelse.	RSV	Medborgarskap regleras av de lagar som gäller för medborgarskap.		ej summerbar		MedbLandnamnMor2000FoddaFlode
medborgarskapsdatum mor	Anger datum för moderns medborgarskap vid barnets födelse.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		MedbDatMor2000FoddaFlode
medborgarskap far	Anger faderns medborgarskapsland vid barnets födelse.	RSV	Medborgarskap regleras av de lagar som gäller för medborgarskap.		ej summerbar		MedbLandnamnFar2000FoddaFlode
medborgarskapsdatum far	Anger datum för faderns medborgarskap vid barnets födelse.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		MedbDatFar2000FoddaFlode
äktenskapslängd	Anger äktenskapets längd i dagar vid barnets födelse.	Härledd variabel	Äktenskapets längd (år, månad, dag) = aktuellt datum (barnets födelsedatum) - vigseldatum i variabeln Civilståndsdatum.		ej summerbar		AktLgdDag2000FoddaFlode
levande födda	Anger antal levande födda i samma börd som den dödfödda.	Härledd variabel			ej summerbar		AntLevFodda2000FoddaFlode
dödfödda	Anger antal dödfödda barn av samma kön.	Härledd variabel			ej summerbar		AntDodFodd2000FoddaFlode
antal födda barn	Anger antal födda barn i samma börd.	Härledd variabel	Antal födda barn i samma börd = antal levande födda - antal dödfödda totalt i samma börd.		ej summerbar		AntBord2000FoddaFlode
ordningsnummer mor	Anger ordningsnummer bland levande födda för modern.	Härledd variabel			ej summerbar		OrdnrLevFoddaM2000FoddaFlode
ordningsnummer far	Anger ordningsnummer bland levande födda för fadern.	Härledd variabel			ej summerbar		OrdnrLevFoddaF2000FoddaFlode
ålder slut mor	Anger ålder för modern vid årets slut.	Härledd variabel	Ålder vid årets slut = året vid mättiden - födelseåret. Variabeln		ej summerbar		AlderMorSlut2000FoddaFlode

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
			härleds från personnumret.				
ålder år mor	Anger ålder för modern vid barnets födelse i år.	Härledd variabel			ej summerbar		AlderMorH2000FoddaFlode
ålder dagar mor	Anger ålder för modern vid barnets födelse i dagar.	Härledd variabel			ej summerbar		AlderMorHd2000FoddaFlode
ålder slut far	Anger ålder för fadern vid årets slut.	Härledd variabel	Ålder vid årets slut = året vid mättiden - födelseåret. Variabeln härleds från personnumret.		ej summerbar		AlderFarSlut2000FoddaFlode
ålder år far	Anger ålder för fadern vid barnets födelse i år.	Härledd variabel			ej summerbar		AlderFarH2000FoddaFlode
ålder dagar far	Anger ålder för fadern vid barnets födelse i dagar.	Härledd variabel	Variabeln bör inte användas på grund av dålig kvalitet.		ej summerbar		AlderFarHd2000FoddaFlode

Tabell / flat fil

Presentationstext Invandrare	
Objekttyp Invandrare	Population Matrisen innehåller de personer som har invandrat till Sverige under 2000.
Beskrivning	Antal tabellrader / poster 58659

Variabler - Innehåll

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
år	Anger år för invandring.	RSV			ej summerbar		Ar2000
folkbokföringsdatum	Anger det datum från och med folkbokföringen gäller.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		FolkbDat2000ImmiFlode
folkbokföringsdatum RSV	Anger det datum som uppgiften levererades från RSV.	RSV			ej summerbar		FolkbDatRSV2000ImmiFlode
sekretessdag	Anger datum för sekretessmarkering. Personer med sekretessmarkering har ett särskilt skydd, vilket bl a innebär att	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		Sekretessdag2000ImmiFlode

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
	de inte ingår i SCB:s enkät- och intervjuundersökningar .						
län	Anger det län där personen folkbokfördes vid invandringstidpunkten.	RSV		2000-01-01	ej summerbar		Lan2000CivilAndrFlode
kommun	Anger den kommun där personen folkbokfördes vid invandringstidpunkten.	RSV		2000-01-01	ej summerbar		Kommun2000CivilAndrFlode
församling	Anger den församling där personen folkbokfördes vid invandringstidpunkten.	RSV		2000-01-01	ej summerbar		Forsamling2000CivilAndrFlode
fastighetsbeteckning	Anger fastighetsbeteckning för den fastighet där personen folkbokfördes vid invandringstidpunkten.	RSV			ej summerbar		Fastbet2000ImmiFlode
icke territoriell församling	Anger icke territoriell församling vid invandringstidpunkten.	RSV	Se lagen om medlemskap i icke territoriella församlingar.		ej summerbar		IckeTerrFors2000ImmiFlode
personnummer	Personer som är folkbokförda registreras inom folkbokföringen med personnummer som identitetsbeteckning.	RSV	Personnumret består av: Födelsestid (8 siffror), födelsennummer (3 siffror) och en kontrollsiffra.		ej summerbar		PersonNr2000ImmiFlode
utvandringsland	Anger det land varifrån den senaste invandring skett.	RSV			ej summerbar		UtflLandnamn2000ImmiFlode
utvandringsort i Norden	Anger den ort i Norden varifrån senaste invandring skett.	RSV			ej summerbar		UtflOrtNord2000ImmiFlode
flyttgräns	Anger kod för flyttning.	RSV			ej summerbar		Flyttgrans2000ImmiFlode
kön	Uppgift om kön framställs med utgångspunkt från personnumret.	Härledd variabel	Kön härleds från 11:e positionen i personnumret. Om position 11 är lika med 1, 3, 5, 7 eller 9 sätts kön = man. Om position 11 är lika med 0, 2, 4, 6 eller 8 sätts		ej summerbar		Kon

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
medborgarskap	Anger medborgarskapsland vid invandringstidpunkten.	RSV	kön = kvinna. Medborgarskap regleras av de lagar som gäller för medborgarskap.		ej summerbar		Medblandnamn2000ImmiFlode
medborgarskapsdatum	Anger datum för aktuellt prioriterat medborgarskap vid invandringstidpunkten.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		MedbDat2000ImmiFlode
födelselän	Anger födelselän för personer födda i Sverige.	RSV			ej summerbar		Fodelselan2000ImmiFlode
födelseförsamling	Anger födelseförsamling för personer födda i Sverige.	RSV			ej summerbar		FodelseForsnamn2000ImmiFlode
födelseort i utlandet	Anger födelseort för personer födda utomlands.	RSV			ej summerbar		FodelseortUtl2000ImmiFlode
födelseland	Anger det land där personen är född.	RSV			ej summerbar		Fodelselandnamn2000ImmiFlode
civilstånd	Anger civilstånd vid invandringstidpunkten. Civilstånd anger att en person är, har varit eller aldrig varit gift/registrerad partner.	RSV			ej summerbar		Civil2000ImmiFlode
civilståndsdatum	Anger det datum från vilket det angivna civilståndet gäller.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		CivDat2000ImmiFlode
utvandringsdag	Anger datum för senaste utvandring från Sverige.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		SenUtvDag2000ImmiFlode
dagar utomlands	Anger antal dagar utomlands från senaste utvandring.	RSV			ej summerbar		AntDagSenEmi2000ImmiFlode
ålder slut	Anger ålder vid årets slut.	Härledd variabel	Ålder vid årets slut = året vid mättiden - födelseåret. Variabeln härleds från personnumret.		ej summerbar		AlderSlut2000ImmiFlode
ålder år	Anger ålder vid invandringstidpunkten i år.	Härledd variabel			ej summerbar		AlderH2000ImmiFlode
ålder dagar	Anger ålder vid invandringstidpunkten i dagar.	Härledd variabel			ej summerbar		AlderHd2000ImmiFlode

Tabell / flat fil

Presentationstext Inrikes flyttare	
Objekttyp Inrikes flyttare	Population Matrisen innehåller de personer som har flyttat inom Sverige under 2000.
Beskrivning	Antal tabellrader / poster 1247383

Variabler - Innehåll

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
förvärvs- och kapitalinkomst	Summa förvärvs- och kapitalinkomst inklusive sjöinkomst.	IoF		1999	summerbar	kronor	InkForvKapSjo2000InrFlyttFlode
år	Anger år för inrikes flyttning.	RSV			ej summerbar		Ar2000
folkbokföringsdatum	Anger det datum från och med folkbokföringen gäller.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		FolkbDat2000InrFlyttFlode
folkbokföringsdatum RSV	Anger det datum som uppgiften levererades från RSV.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		FolkbDatRSV2000InrFlyttFlode
sekretessdag	Anger datum för sekretessmarkering. Personer med sekretessmarkering har ett särskilt skydd, vilket bl a innebär att de inte ingår i SCB:s enkät- och intervjuundersökningar.	RSV			ej summerbar		Sekretessdag2000InrFlyttFlode
län	Anger det län där personen är folkbokförd efter flyttidpunkten.	RSV		2000-01-01	ej summerbar		Lan2000CivilAndrFlode
kommun	Anger den kommun där personen är folkbokförd efter flyttidpunkten.	RSV		2000-01-01	ej summerbar		Kommun2000CivilAndrFlode
församling	Anger den församling där personen är folkbokförde efter flyttidpunkten.	RSV		2000-01-01	ej summerbar		Forsamling2000CivilAndrFlode
fastighetsbeteckning	Anger fastighetsbeteckning				ej summerbar		Fastbet2000InrFlyttFlode

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
	på den fastighet där personen är folkbokförd efter flyttidpunkten.						
icke territoriell församling	Anger icke territoriell församling efter flyttidpunkten.	RSV	Se lagen om medlemskap i icke territoriella församlingar.		ej summerbar		IckeTerrFors2000InrFlyttFlode
personnummer	Personer som är folkbokförda registreras inom folkbokföringen med personnummer som identitetsbeteckning.	RSV	Personnumret består av: Födelsestid (8 siffror), födelsennummer (3 siffror) och en kontrollsiffra.		ej summerbar		PersonNr2000InrFlyttFlode
kön	Uppgift om kön framställs med utgångspunkt från personnumret.	Härledd variabel	Kön härleds från 11:e positionen i personnumret. Om position 11 är lika med 1, 3, 5, 7 eller 9 sätts kön = man. Om position 11 är lika med 0, 2, 4, 6 eller 8 sätts kön = kvinna.		ej summerbar		Kon
civilstånd	Anger civilstånd vid flyttidpunkten. Civilstånd anger att en person är, har varit eller aldrig varit gift/registrerad partner.	RSV			ej summerbar		Civil2000InrFlyttFlode
civilståndsdatum	Anger det datum från vilket det angivna civilståndet gäller.	RSV	Datum består av årtal, månad eller dag.		ej summerbar		CivDat2000InrFlyttFlode
födelselän	Anger födelselän för personer födda i Sverige.	RSV			ej summerbar		Fodelselan2000InrFlyttFlode
födelseland	Anger det land där personen är född.	RSV			ej summerbar		FodelseLandnamn2000InrFlyttFlode
medborgarskap	Anger medborgarskapsland vid flyttidpunkten.	RSV	Medborgarskap regleras av de lagar som gäller för medborgarskap.		ej summerbar		Medblandnamn2000InrFlyttFlode
medborgarskapsdatum	Anger datum för aktuellt prioriterat medborgarskap.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		MedbDat2000InrFlyttFlode
län tidigare	Anger det län där personen var folkbokförd före flyttidpunkten.	RSV		2000-01-01	ej summerbar		LanG2000InrFlyttFlode

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
kommun tidigare	Anger den kommun där personen var folkbokförd före flyttidpunkten.	RSV		2000-01-01	ej summerbar		KommunG2000InrFlyttFlode
församling tidigare	Anger den församling där personen var folkbokförd före flyttidpunkten.	RSV		2000-01-01	ej summerbar		ForsamlingG2000InrFlyttFlode
fastighetsbeteckning tidigare	Anger fastighetsbeteckning på den fastighet där personen var folkbokförd före flyttidpunkten.	RSV			ej summerbar		FastbetG2000InrFlyttFlode
icke territoriell församling tidigare	Anger icke territoriell församling före flyttidpunkten.	RSV	Se lagen om medlemskap i icke territoriella församlingar.		ej summerbar		IckeTerrForsG2000InrFlyttFlode
folkbokföringsdatum tidigare	Anger datum för tidigare folkbokföring.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		FolkbDatG2000InrFlyttFlode
flyttgräns	Anger kod för flyttgräns.	RSV			ej summerbar		FlyttGrans2000InrFlyttFlode
ålder slut	Anger ålder vid årets slut.	Härledd variabel	Ålder vid årets slut = året vid mättiden - födelseåret. Variabeln härleds från personnumret.		ej summerbar		AlderSlut2000InrFlyttFlode
ålder år	Anger ålder vid flyttidpunkten i år.	Härledd variabel			ej summerbar		AlderH2000InrFlyttFlode
ålder dagar	Anger ålder vid flyttidpunkten i dagar.	Härledd variabel			ej summerbar		AlderHd2000InrFlyttFlode

Tabell / flat fil

Presentationstext		Översättningstabell för fastighet	
Objekttyp	Fastigheter	Population	Matrisen innehåller de fastigheter som har ändrat regional indelning 2001-01-01.
Beskrivning			Antal tabellrader / poster 166

Variabler - Innehåll

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
indelningsår	Anger år för regional	Geobas			ej summerbar		FranAr2000KorsFast

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
	indelning.						
indelningsår	Anger år för regional indelning.	Geobas			ej summerbar		TillAr2000KorsFast
län tidigare	Anger det län som fastigheten tillhörde enligt indelningen 2000-01-01.	Geobas		2000-01-01	ej summerbar		LanG2000KorsFast
kommun tidigare	Anger den kommun som fastigheten tillhörde enligt indelningen 2000-01-01.	Geobas		2000-01-01	ej summerbar		KommunG2000KorsFast
församling tidigare	Anger den församling som fastigheten tillhörde enligt indelningen 2000-01-01.	Geobas		2000-01-01	ej summerbar		ForsamlingG2000KorsFast
fastighetsbeteckning tidigare	Anger den fastighetsbeteckning som fastigheten hade före den senaste ändringen 2000-01-01.	Geobas			ej summerbar		FastBetG2000KorsFast
län aktuellt	Anger det län som fastigheten tillhör enligt indelningen 2001-01-01.	Geobas		2001-01-01	ej summerbar		LanN2000KorsFast
kommun aktuell	Anger den kommun som fastigheten tillhör enligt indelningen 2001-01-01	Geobas		2001-01-01	ej summerbar		KommunN2000KorsFast
församling aktuell	Anger den församling som fastigheten tillhör enligt indelning 2001-01-01.	Geoabas		2001-01-01	ej summerbar		ForsamlingN2000KorsFast
fastighetsbeteckning aktuell	Anger den fastighetsbeteckning som fastigheten har enligt indelningen 2000-01-01.	Geobas		2000-01-01	ej summerbar		FastBetN2000KorsFast
teknisk uppgift för produktion	Teknisk uppgift för produktion.				ej summerbar		Slutmark2000KorsFast

Tabell / flat fil

Presentationstext	
Översättningstabell för församling	
Objekttyp	Population

Församlingar	Matrisen innehåller de församlingar som har ändrat regional indelning 2001-01-01.
Beskrivning	Antal tabellrader / poster 1

Variabler - Innehåll

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
indelningsår	Anger år för regional indelning.	Geobas			ej summerbar		FranAr2000KorsFors
indelningsår	Anger år för regional indelning.	Geobas			ej summerbar		TillAr2000KorsFors
län tidigare	Anger länskod för församlingen enligt indelningen 2000-01-01.	Geobas		2000-01-01	ej summerbar		lanG2000KorsFors
kommun tidigare	Anger kommunkod för församlingen enligt indelningen 2000-01-01.	Geobas		2000-01-01	ej summerbar		KommunG2000KorsFors
församling tidigare	Anger församlingskod för församlingen enligt indelningen 2000-01-01.	Geobas		2000-01-01	ej summerbar		ForsamlingG2000KorsFors
län aktuellt	Anger länskod för församlingen enligt indelningen 2001-01-01.	Geobas		2001-01-01	ej summerbar		LanN2000KorsFors
kommun aktuell	Anger kommunkod för församlingen enligt indelningen 2001-01-01.	Geobas		2001-01-01	ej summerbar		KommunN2000KorsFors
församling aktuell	Anger församlingskod för församlingen enligt indelningen 2001-01-01.	Geobas		2001-01-01	ej summerbar		ForsamlingN2000KorsFors

Tabell / flat fil

Presentationstext Medborgarskapsändringar	
Objekttyp Medborgarskapsändringar	Population Matrisen innehåller de personer som har ändrat medborgarskap under 2000.
Beskrivning	Antal tabellrader / poster 45272

Variabler - Innehåll

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
år	Anger år för medborgarskapsändring.	RSV			ej summerbar		Ar2000
folkbokföringsdatum	Anger det datum från och med folkbokföringen gäller.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		FolkbDat2000MedborgarskapFlode
sekretessdag	Anger datum för sekretessmarkering. Personer med sekretessmarkering har ett särskilt skydd, vilket innebär att de inte ingår i SCB:s enkät- och intervjuundersökningar.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		Sekretessdag2000MedborgarskapF
län	Anger det län där personen var folkbokförd vid medborgarskapsändring.	RSV		2000-01-01	ej summerbar		Lan2000CivilAndrFlode
kommun	Anger den kommun där personen var folkbokförd vid medborgarskapsändring.	RSV		2000-01-01	ej summerbar		Kommun2000CivilAndrFlode
församling	Anger den församling där personen var folkbokförd vid medborgarskapsändring.	RSV		2000-01-01	ej summerbar		Forsamling2000CivilAndrFlode
fastighetsbeteckning	Anger fastighetsbeteckning på den fastighet där personen var folkbokförd vid medborgarskapsändring.	RSV			ej summerbar		FastBet2000MedborgarskapFlode
icke territoriell församling	Anger icke territoriell församling vid medborgarskapsändring.	RSV	Se lagen om medlemskap i icke territoriella församlingar.		ej summerbar		IckeTerrFors2000MedborgarskapF
personnummer	Personer som är folkbokförda registreras inom folkbokföringen med	RSV	Personnumret består av: Födelsestid (8 siffror), födelsenummer (3		ej summerbar		PersonNr2000MedborgarskapFlode

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
medborgarskap	personnummer som identitetsbeteckning. Anger medborgarskapsland efter medborgarskapsändringen.	RSV	Medborgarskap regleras av de lagar som gäller för medborgarskap.		ej summerbar		Medblandnamn2000MedborgarskapF
medborgarskapsdatum	Anger datum för aktuellt prioriterat medborgarskap.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		MedbDat2000MedborgarskapFlode
medborgarskapsdatum RSV	Anger det datum som uppgiften levererades från RSV.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		MedbDatRSV2000MedborgarskapFlo
kön	Uppgift om kön framställs med utgångspunkt från personnumret.	Härledd variabel	Kön härleds från 11:e positionen i personnumret. Om position 11 är lika med 1, 3, 5, 7 eller 9 sätts kön = man. Om position 11 är lika med 0, 2, 4, 6 eller 8 sätts kön = kvinna.		ej summerbar		Kon
medborgarskap tidigare	Anger medborgarskapsland före medborgarskapsändringen.	RSV	Medborgarskap regleras av de lagar som gäller för medborgarskap.		ej summerbar		MedblandnamnG2000Medborgarskap
medborgarskapsdatum tidigare	Anger datum för tidigare prioriterat medborgarskap.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		MedbDatG2000MedborgarskapFlode
födelselän	Anger födelselän för personer födda i Sverige.	RSV			ej summerbar		Fodelselan2000MedborgarskapFlo
födelseland	Anger det land där personen är född.	RSV			ej summerbar		Fodelselandnamn2000Medborgarskap
civilstånd	Anger civilstånd vid medborgarskapsändringen. Civilstånd anger att en person är, har varit eller aldrig varit gift/registrerad partner.	RSV			ej summerbar		Civil2000MedborgarskapFlode
civilståndsdatum	Anger det datum från vilket det angivna civilståndet gäller.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		CivDat2000MedborgarskapFlode
ålder slut	Anger ålder vid årets slut.	Härledd variabel	Ålder vid årets slut = året vid mättiden - födelseåret. Variabeln härleds från		ej summerbar		AlderSlut2000MedborgarskapFlod

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
			personnumret.				
ålder år	Anger ålder vid medborgarskapsändringen i år.	Härledd variabel			ej summerbar		AlderH2000MedborgarskapFlode
ålder dagar	Anger ålder vid medborgarskapsändringen i dagar.	Härledd variabel			ej summerbar		AlderHd2000MedborgarskapFlode

Tabell / flat fil

Presentationstext Personnummerändringar	
Objekttyp Personnummerändringar	Population Matrisen innehåller de personer som har ändrat personnummer under 2000.
Beskrivning	Antal tabellrader / poster 1409

Variabler - Innehåll

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
personnummer tidigare	Anger personnummer före personnummerändringen. Personer som är folkbokförda registreras inom folkbokföringen med personnummer som identitetsbeteckning.	RSV	Personnumret består av: Födelseid (8 siffror), födelsenummer (3 siffror) och en kontrollsiffror.		ej summerbar		PersonNrG2000PersonNrAndr
personnummer aktuellt	Anger personnummer efter personnummerändringen. Personer som är folkbokförda registreras inom folkbokföringen med personnummer som identitetsbeteckning.	RSV	Personnumret består av: Födelseid (8 siffror), födelsenummer (3 siffror) och en kontrollsiffror.		ej summerbar		PersonNrN2000PersonNrAndr
datum start	Anger startdatum för tidigare personnummer.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		DatFran2000PersonNrAndr
datum slut	Anger slutdatum för tidigare personnummer.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		DatTill2000PersonNrAndr
datum start RSV	Anger det datum som	RSV	Datum består av årtal,		ej summerbar		DatFranRSV2000Pers

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
	uppgiften levererades från RSV.		månad och dag.				onNrAndr
datum slut RSV	Anger det datum som uppgiften levererades från RSV.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		DatTillRSV2000PersonNrAndr
orsak	Anger grund för personnummerändring.	RSV			ej summerbar		OrsakInl2000PersonNrAndr

Tabell / flat fil

Presentationstext Folkbokförda personer	
Objekttyp Folkbokförda personer	Population Matrisen innehåller de personer som var folkbokförda i Sverige 2000-12-31.
Beskrivning	Antal tabellrader / poster 8882793

Variabler - Innehåll

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
populationsdatum	Anger det datum som uppgifterna avser.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		PopDat2000RTB
folkbokföringsdatum	Anger det datum från och med folkbokföringen gäller.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		FolkbDat2000RTB
län	Anger det län där personen är folkbokförd.	RSV		2001-01-01	ej summerbar		Lan2000RTB
kommun	Anger den kommun där personen är folkbokförd.	RSV		2001-01-01	ej summerbar		Kommun2000RTB
församling	Anger den församling där personen är folkbokförd.	RSV		2001-01-01	ej summerbar		Forsamling2000RTB
fastighetsbeteckning	Anger fastighetsbeteckning på den fastighet där personen är folkbokförd.	RSV		2000-01-01	ej summerbar		Fastbet2000RTB
personnummer	Personer som är folkbokförda registreras inom folkbokföringen med personnummer som identitetsbeteckning.	RSV	Personnumret består av: Födelsestid (8 siffror), födelsennummer (3 siffror) och en kontrollsiffror.		ej summerbar		PersonNr2000RTB

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
kön	Uppgift om kön framställs med utgångspunkt från personnumret.	Härledd variabel	Kön härleds från 11:e positionen i personnumret. Om position 11 är lika med 1, 3, 5, 7 eller 9 sätts kön = man. Om position 11 är lika med 0, 2, 4, 6 eller 8 sätts kön = kvinna.		ej summerbar		Kon
födelseland	Anger det land där personen är född.	RSV			ej summerbar		FodelseLandNamn2000RTB
födelseort i utlandet	Anger födelseort för personer födda utomlands.	RSV			ej summerbar		FodelseortUtl2000RTB
födelselän	Anger födelselän för personer födda i Sverige.	RSV			ej summerbar		Fodelselan2000RTB
födelseförsamling	Anger födelseförsamling för personer födda i Sverige.	RSV			ej summerbar		FodelseForsNamn2000RTB
invandringsdatum	Anger datum för senaste invandring till Sverige	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		DatInv2000RTB
utvandringsort i Norden	Anger den ort i Norden varifrån senaste invandring skett.	RSV			ej summerbar		UtfliOrtNord2000RTB
utvandringsland	Anger det land varifrån senaste invandring skett.	RSV			ej summerbar		UtfliLandnamn2000RTB
ålder slut	Anger ålder vid årets slut.	Härledd variabel	Ålder vid årets slut = året vid mättiden - födelseåret. Variabeln härleds från personnumret.		ej summerbar		AlderSlut2000RTB
civilstånd	Civilstånd anger att en person är, har varit eller aldrig varit gift/registrerad partner.	RSV			ej summerbar		Civil2000RTB
civilståndsdatum	Anger det datum från vilket det angivna civilståndet gäller.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		CivDat2000RTB
personnummer make/partner	Anger make/makas personnummer för gift och partners personnummer för registrerad partner.	RSV	Personnumret består av: Födelseår (8 siffror), födelsenummer (3 siffror) och en		ej summerbar		PersonNrMakPart2000RTB

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
	Personer som är folkbokförda registreras inom folkbokföringen med personnummer som identitetsbeteckning.		kontrollsiffror.				
folkbokföringskod make/partner	Anger make/partners folkbokföringskod. Folkbokföringskoden anger om relationspersonen är, har varit eller aldrig varit folkbokförd.	RSV			ej summerbar		FolkbKodMakPart2000RTB
personnummer far	Anger faderns personnummer. Personer som är folkbokförda registreras inom folkbokföringen med personnummer som identitetsbeteckning.	RSV	Personnumret består av: Födelsestid (8 siffror), födelsenummer (3 siffror) och en kontrollsiffror.		ej summerbar		PersonNrFar2000RTB
folkbokföringskod far	Anger faderns folkbokföringskod. Folkbokföringskoden anger om relationspersonen är, har varit eller aldrig varit folkbokförd.	RSV			ej summerbar		FolkbKodFar2000RTB
födelseland far	Anger det land där fadern är född.	RSV			ej summerbar		FodelseLandnamnFar2000RTB
personnummer mor	Anger moderns personnummer. Personer som är folkbokförda registreras inom folkbokföringen med personnummer som identitetsbeteckning.	RSV	Personnumret består av: Födelsestid (8 siffror), födelsenummer (3 siffror) och en kontrollsiffror.		ej summerbar		PersonNrMor2000RTB
folkbokföringskod mor	Anger moderns folkbokföringskod. Folkbokföringskoden anger om relationspersonen är, har varit eller aldrig varit folkbokförd.	RSV			ej summerbar		FolkbKodMor2000RTB
födelseland mor	Anger det land där modern är född.	RSV			ej summerbar		FodelseLandnamnMor2000RTB
personnummer	Anger adoptivfaderns	RSV	Personnumret består		ej summerbar		PersonNrAdFar2000R

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
adoptivfar	personnummer. Personer som är folkbokförda registreras inom folkbokföringen med personnummer som identitetsbeteckning.		av: Födelseid (8 siffror), födelsenummer (3 siffror) och en kontrollsiffra.				TB
folkbokföringskod adoptivfar	Anger adoptivfaderns folkbokföringskod. Folkbokföringskoden anger om relationspersonen är, har varit eller aldrig varit folkbokförd.	RSV			ej summerbar		FolkbKodAdFar2000R TB
datum adoptivfar	Anger datum för relationen.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		DatumAdFar2000RTB
personnummer adoptivmor	Anger adoptivmoderns personnummer. Personer som är folkbokförda registreras inom folkbokföringen med personnummer som identitetsbeteckning.	RSV	Personnumret består av: Födelseid (8 siffror), födelsenummer (3 siffror) och en kontrollsiffra.		ej summerbar		PersonNrAdMor2000R TB
folkbokföringskod adoptivmor	Anger adoptivmoderns folkbokföringskod. Folkbokföringskoden anger om relationspersonen är, har varit eller aldrig varit folkbokförd.	RSV			ej summerbar		FolkbKodAdMor2000 RTB
datum adoptivmor	Anger datum för relationen.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		DatumAdMor2000RT B
personnummer vårdnadshavare 1	Anger personnumret för den äldste vårdnadshavaren. Personer som är folkbokförda registreras inom folkbokföringen med personnummer som identitetsbeteckning.	RSV	Personnumret består av: Födelseid (8 siffror), födelsenummer (3 siffror) och en kontrollsiffra.		ej summerbar		PersonNrVard12000R TB
folkbokföringskod vårdnadshavare 1	Anger folkbokföringskod för vårdnadshavare 1. Folkbokföringskoden anger om relationspersonen är, har varit eller aldrig	RSV			ej summerbar		FolkbKodVard12000R TB

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
	varit folkbokförd.						
datum vårdnadshavare 1	Anger datum för relationen.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		DatumVard12000RTB
personnummer vårdnadshavare 2	Anger personnumret för den yngste vårdnadshavaren vid delad vårdnad. Personer som är folkbokförda registreras inom folkbokföringen med personnummer som identitetsbeteckning.	RSV	Personnumret består av: Födelseid (8 siffror), födelsenummer (3 siffror) och en kontrollsiffra.		ej summerbar		PersonNrVard22000RTB
folkbokföringskod vårdnadshavare 2	Anger folkbokföringskod för vårdnadshavare 2. Folkbokföringskoden anger om relationspersonen är, har varit eller aldrig varit folkbokförd.	RSV			ej summerbar		FolkbKodVard22000RTB
datum vårdnadshavare 2	Anger datum för relationen.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		DatumVard22000RTB
personnummer annan person 1	Anger personnumret för den äldste relationspersonen. Personer som är folkbokförda registreras inom folkbokföringen med personnummer som identitetsbeteckning.	RSV	Personnumret består av: Födelseid (8 siffror), födelsenummer (3 siffror) och en kontrollsiffra.		ej summerbar		PersonNrAp12000RTB
folkbokföringskod annan person 1	Anger folkbokföringskod för annan person 1. Folkbokföringskoden anger om relationspersonen är, har varit eller aldrig varit folkbokförd.	RSV			ej summerbar		FolkbKodAP12000RTB
datum annan person 1	Anger datum för relationen.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		DatumAP12000RTB
personnummer annan person 2	Anger personnumret för den yngste relationspersonen. Personer som är folkbokförda registreras inom	RSV	Personnumret består av: Födelseid (8 siffror), födelsenummer (3 siffror) och en kontrollsiffra.		ej summerbar		PersonNrAP22000RTB

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
	folkbokföringen med personnummer som identitetsbeteckning.						
folkbokföringskod annan person 2	Anger folkbokföringskod för annan person 2. Folkbokföringskoden anger om relationspersonen är, har varit eller aldrig varit folkbokförd.	RSV			ej summerbar		FolkbKodAP22000RTB
datum annan person 2	Anger datum för relationen.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		DatumAP22000RTB
personnummer sambo	Anger personnumret för den person som bor på samma fastighet som huvudpersonen och som han/hon har gemensamt barn med.	RSV	Personnumret består av: Födelseid (8 siffror), födelsenummer (3 siffror) och en kontrollsiffror.		ej summerbar		PersonNrSambo2000RTB
familjeidentitet 1 (RTB-familj)	Anger personnumret för den äldste personen av maximalt två generationer som har relationer med varandra och som är folkbokförda på samma fastighet.	Härledd variabel			ej summerbar		FamId12000RTB
icke territoriell församling	Anger icke territoriell församling.	RSV	Se lagen om medlemskap i icke territoriella församlingar.		ej summerbar		IckeTerrFors2000RTB
sekretessdag	Anger datum för sekretessmarkering. Personer med sekretessmarkering har ett särskilt skydd, vilket innebär att de inte ingår i SCB:s enkät- och intervjuundersökningar.	RSV			ej summerbar		Sekretessdag2000RTB
medborgarskap	Anger personens medborgarskapsland.	RSV	Medborgarskap regleras av de lagar som gäller för medborgarskap.		ej summerbar		Medblandnamn2000RTB
medborgarskapsdatum	Anger datum för aktuellt prioriterat medborgarskap.	Härledd variabel	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		MedbDat2000RTB

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
förvärvs- och kapitalinkomst	Summa förvärvs- och kapitalinkomst inklusive sjoinkomst.	IoF		1999	summerbar	kronor	InkForvKapSjo2000RTB

Tabell / flat fil

Presentationstext Familj	
Objekttyp Familjer	Population Matrisen innehåller familjevariabler för samtliga personer som var folkbokförda i Sverige 2000-12-31.
Beskrivning	Antal tabellrader / poster 8882792

Variabler - Innehåll

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
personnummer	Personer som är folkbokförda registreras inom folkbokföringen med personnummer som identitetsbeteckning.	RSV	Personnumret består av: Födelseår (8 siffror), födelsenummer (3 siffror) och en kontrollsiffra.		ej summerbar		PersonNr2000RTBFamilj
kön	Uppgift om kön framställs med utgångspunkt från personnumret.	Härledd variabel	Kön härleds från 11:e positionen i personnumret. Om position 11 är lika med 1, 3, 5, 7 eller 9 sätts kön = man. Om position 11 är lika med 0, 2, 4, 6 eller 8 sätts kön = kvinna.		ej summerbar		Kon
civilstånd	Civilstånd anger att en person är, har varit eller aldrig varit gift/registrerad partner.	RSV			ej summerbar		Civil2000RTBFamilj
ålder slut	Anger ålder vid årets slut.	Härledd variabel	Ålder vid årets slut = året vid mättiden - födelseåret. Variabeln härleds från personnumret.		ej summerbar		AlderSlut2000RTB
familjeidentitet 1 (RTB-familj)	Anger personnumret för den äldste personen av maximalt två	Härledd variabel			ej summerbar		FamId12000RTBFamilj

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
	generationer som har relationer med varandra och som är folkbokförda på samma fastighet.						
familjetyp	En familjs sammansättning (t ex. familj med eller utan barn) anges av familjetyp.	Härledd variabel	Familjeenheter enligt MIS 1988:3.		ej summerbar		Famtyp2000RTBFamilj
familjeställning	En persons relation/-er (gift, barn etc) till annan/andra personer i familjen anges av familjeställning.	Härledd variabel	Familjeenheter enligt MIS 1988:3.		ej summerbar		Famstall2000RTBFamilj
antal personer	Anger antal personer i familjen.	Härledd variabel			ej summerbar		AntalPersoner2000RTBFamilj
antal barn	Anger antal hemmaboende barn oavsett ålder.	Härledd variabel			ej summerbar		AntalBarn2000RTBFamilj
antal barn under 22 år	Anger antal hemmaboende barn 0-21 år.	Härledd variabel			ej summerbar		AntalBarnUnder222000RTBFamilj
antal barn under 18	Anger antal hemmaboende barn 0-17 år.	Härledd variabel			ej summerbar		AntalBarnUnder182000RTBFamilj
antal barn under 6	Anger antal hemmaboende barn 0-5 år.	Härledd variabel			ej summerbar		AntalBarnUnder62000RTBFamilj
yngsta barn	Anger ålder på det yngsta hemmaboende barnet.	Härledd variabel			ej summerbar		YngstaBarn2000RTBFamilj
län	Anger det län där personen är folkbokförd.	RSV		2001-01-01	ej summerbar		Lan2000RTB
kommun	Anger den kommun där personen är folkbokförd.	RSV		2001-01-01	ej summerbar		Kommun2000RTB
församling	Anger den församling där personen är folkbokförd.	RSV		2001-01-01	ej summerbar		Forsamling2000RTB
fastighetsbeteckning	Anger fastighetsbeteckning på den fastighet där personen är folkbokförd.	RSV		2000-01-01	ej summerbar		Fastbet2000RTBFamilj

Tabell / flat fil

Presentationstext Namn/adress	
Objekttyp Namn/adress	Population Matrisen innehåller namn och adress för samtliga personer som var folkbokförda i Sverige 2000-12-31.
Beskrivning	Antal tabellrader / poster 8882792

Variabler - Innehåll

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
personnummer	Personer som är folkbokförda registreras inom folkbokföringen med personnummer som identitetsbeteckning.	RSV	Personnumret består av: Födelseår (8 siffror), födelsenummer (3 siffror) och en kontrollsiffra.		ej summerbar		PersonNr2000RTBNamnAdr
tilltalsmarkering	Anger markering för tilltalsnamn.	RSV			ej summerbar		TillTal2000RTBNamnAdr
förnamn	Anger samtliga förnamn.	RSV			ej summerbar		FNamn2000RTBNamnAdr
mellannamn	Anger mellannamn.	RSV			ej summerbar		MNamn2000RTBNamnAdr
efternamn	Anger efternamn.	RSV			ej summerbar		ENamn2000RTBNamnAdr
namn	Anger samtliga namn.	RSV			ej summerbar		Namn2000RTBNamnAdr
folkbokföringsdatum	Anger det datum från och med folkbokföringen gäller.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		FolkbDat2000RTBNamnAdr
län	Anger det län där personen är folkbokförd.	RSV		2001-01-01	ej summerbar		Lan2000RTB
kommun	Anger den kommun där personen är folkbokförd.	RSV		2001-01-01	ej summerbar		Kommun2000RTB
församling	Anger den församling där personen är folkbokförd.	RSV		2001-01-01	ej summerbar		Forsamling2000RTB
fastighetsbeteckning	Anger fastighetsbeteckning på den fastighet där personen är folkbokförd.	RSV		2000-01-01	ej summerbar		Fastbet2000RTBNamnAdr
c/o-adress	Anger c/o- adress.	RSV			ej summerbar		CoAdr2000RTBNamn

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
utdelningsadress 1	Anger eventuell fortsättning av utdelningsadress 2.	RSV			ej summerbar		Adr UtdAdr12000RTBNamnAdr
utdelningsadress 2	Anger utdelningsadress.	RSV			ej summerbar		UtdAdr22000RTBNamnAdr
postnummer	Anger postnummer.	RSV			ej summerbar		Postnr2000RTBNamnAdr
postort fullständig	Anger fullständig postort.	RSV			ej summerbar		PostortFullst2000RTBNamnAdr
utdelningsadress	Anger utdelningsadress - eventuellt förkortad.	RSV			ej summerbar		UtdAdr2000RTBNamnAdr
postort	Anger postort - eventuellt förkortad.	RSV			ej summerbar		Postort2000RTBNamnAdr
c/o-adress särskild	Anger särskild c/o-adress.	RSV			ej summerbar		SarskCoAdr2000RTBNamnAdr
utdelningsadress 1 särskild	Anger eventuell fortsättning av särskild utdelningsadress 2.	RSV			ej summerbar		SarskUtdAdr12000RTBNamnAdr
utdelningsadress 2 särskild	Anger särskild utdelningsadress.	RSV			ej summerbar		SarskUtdAdr2RTBNamnAdr
postnummer särskild	Anger särskilt postnummer.	RSV			ej summerbar		SarskPostnr2000RTBNamnAdr
postort särskild fullständig	Anger särskild fullständig postort.	RSV			ej summerbar		SarskPostortFullst2000RTBNamnA
utdelningsadress särskild	Anger särskild aviseringsadress - förkortad utdelningsadress.	RSV			ej summerbar		SarskUtdAdr2000RTBNamnAdr
postort särskild	Anger särskild aviseringsadress - förkortad postort.	RSV			ej summerbar		SarskPostort2000RTBNamnAdr
utdelningsadress 1 utland	Anger utdelningsadress i utlandet.	RSV			ej summerbar		UtlUtdAdr12000RTBNamnAdr
utdelningsadress 2 utland	Anger eventuell fortsättning av utdelningsadress 1 utland.	RSV			ej summerbar		UtlUtdAdr22000RTBNamnAdr
utdelningsadress 3 utland	Anger eventuell fortsättning av utdelningsadress 2 utland.	RSV			ej summerbar		UtlUtdAdr32000RTBNamnAdr
landkod utland	Anger landkod för utlandsadress. I de fall som landkoden inte kan kopplas till ett landnamn anges	RSV			ej summerbar		UtlAdrLandKod2000RTBNamnAdr

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
	landets egen kod.						
postkod utland	Anger postkod för utlandsadress.	RSV			ej summerbar		UtlPostKod2000RTBNamnAdr
postort utland	Anger postort för utlandsadress.	RSV			ej summerbar		UtlPostort2000RTBNamnAdr
landsnamn utland	Anger landsnamn för utlandsadress.	RSV			ej summerbar		UtlAdrLandNamn2000RTBNamnAdr

Värdeämngder

Namn	Beskrivning
AktLgdDag2000DodFoddaFlode	2 - 6666, 0 = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
AktLgdDag2000FoddaFlode	1 - 10690, 0 = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
AlderFarH2000FoddaFlode	14 - 68, NULL = uppgift saknas.
Kod	Benämning
14	14 år
15	15 år
16	16 år
17	17 år
18	18 år
19	19 år
20	20 år
21	21 år
22	22 år
23	23 år
24	24 år
25	25 år
26	26 år
27	27 år
28	28 år
29	29 år
30	30 år
31	31 år
32	32 år
33	33 år

34	34 år
35	35 år
36	36 år
37	37 år
38	38 år
39	39 år
40	40 år
41	41 år
42	42 år
43	43 år
44	44 år
45	45 år
46	46 år
47	47 år
48	48 år
49	49 år
50	50 år
51	51 år
52	52 år
53	53 år
54	54 år
55	55 år
56	56 år
57	57 år
58	58 år
59	59 år
60	60 år
61	61 år
62	62 år
63	63 år
64	64 år
65	65 år
66	66 år
67	67 år
68	68 år
NULL	Uppgift saknas

Namn	Beskrivning
AlderFarHd2000Dod FoddaFlode	8636 - 16840, NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
AlderFarHd2000Fod daFlode	Variabeln bör inte användas på grund av dålig kvalitet.

Namn	Beskrivning
AlderFarSlut2000Do dFoddaFlode	24 - 46, NULL= uppgift saknas.
Kod	Benämning
24	24 år
25	25 år
26	26 år
27	27 år
28	28 år
29	29 år
30	30 år
31	31 år
32	32 år
33	33 år
34	34 år
35	35 år
36	36 år
37	37 år
38	38 år
39	39 år
40	40 år
41	41 år
42	42 år
43	43 år
44	44 år
45	45 år
46	46 år
NULL	Uppgift saknas

Namn	Beskrivning
AlderFarSlut2000Fod daFlode	14 - 69, NULL = uppgift saknas, 0 = uppgift saknas.
Kod	Benämning
14	14 år
15	15 år
16	16 år
17	17 år
18	18 år
19	19 år
20	20 år
21	21 år
22	22 år
23	23 år
24	24 år
25	25 år

26	26 år
27	27 år
28	28 år
29	29 år
30	30 år
31	31 år
32	32 år
33	33 år
34	34 år
35	35 år
36	36 år
37	37 år
38	38 år
39	39 år
40	40 år
41	41 år
42	42 år
43	43 år
44	44 år
45	45 år
46	46 år
47	47 år
48	48 år
49	49 år
50	50 år
51	51 år
52	52 år
53	53 år
54	54 år
55	55 år
56	56 år
57	57 år
58	58 år
59	59 år
60	60 år
61	61 år
62	62 år
63	63 år
64	64 år
65	65 år
66	66 år
67	67 år
68	68 år
69	69 år
NULL	Uppgift saknas

Namn	Beskrivning
------	-------------

AlderH2000CivilAnd rFlode	15 - 102
Kod	Benämning
15	15 år
16	16 år
17	17 år
18	18 år
19	19 år
20	20 år
21	21 år
22	22 år
23	23 år
24	24 år
25	25 år
26	26 år
27	27 år
28	28 år
29	29 år
30	30 år
31	31 år
32	32 år
33	33 år
34	34 år
35	35 år
36	36 år
37	37 år
38	38 år
39	39 år
40	40 år
41	41 år
42	42 år
43	43 år
44	44 år
45	45 år
46	46 år
47	47 år
48	48 år
49	49 år
50	50 år
51	51 år
52	52 år
53	53 år
54	54 år
55	55 år
56	56 år
57	57 år

58	58 år
59	59 år
60	60 år
61	61 år
62	62 år
63	63 år
64	64 år
65	65 år
66	66 år
67	67 år
68	68 år
69	69 år
70	70 år
71	71 år
72	72 år
73	73 år
74	74 år
75	75 år
76	76 år
77	77 år
78	78 år
79	79 år
80	80 år
81	81 år
82	82 år
83	83 år
84	84 år
85	85 år
86	86 år
87	87 år
88	88 år
89	89 år
90	90 år
91	91 år
92	92 år
93	93 år
94	94 år
95	95 år
96	96 år
97	97 år
98	98 år
99	99 år
102	102 år

Namn	Beskrivning
AlderH2000DodaFlo	0 - 110

de	
Kod	Benämning
0	0 år
1	1 år
2	2 år
3	3 år
4	4 år
5	5 år
6	6 år
7	7 år
8	8 år
9	9 år
10	10 år
11	11 år
12	12 år
13	13 år
14	14 år
15	15 år
16	16 år
17	17 år
18	18 år
19	19 år
20	20 år
21	21 år
22	22 år
23	23 år
24	24 år
25	25 år
26	26 år
27	27 år
28	28 år
29	29 år
30	30 år
31	31 år
32	32 år
33	33 år
34	34 år
35	35 år
36	36 år
37	37 år
38	38 år
39	39 år
40	40 år
41	41 år
42	42 år
43	43 år

44	44 år
45	45 år
46	46 år
47	47 år
48	48 år
49	49 år
50	50 år
51	51 år
52	52 år
53	53 år
54	54 år
55	55 år
56	56 år
57	57 år
58	58 år
59	59 år
60	60 år
61	61 år
62	62 år
63	63 år
64	64 år
65	65 år
66	66 år
67	67 år
68	68 år
69	69 år
70	70 år
71	71 år
72	72 år
73	73 år
74	74 år
75	75 år
76	76 år
77	77 år
78	78 år
79	79 år
80	80 år
81	81 år
82	82 år
83	83 år
84	84 år
85	85 år
86	86 år
87	87 år
88	88 år
89	89 år
90	90 år

91	91 år
92	92 år
93	93 år
94	94 år
95	95 år
96	96 år
97	97 år
98	98 år
99	99 år
100	100 år
101	101 år
102	102 år
103	103 år
104	104 år
105	105 år
106	106 år
109	109 år
111	111 år

Namn	Beskrivning
AlderH2000EmiGran tFlode	0 - 102
Kod	Benämning
0	0 år
1	1 år
2	2 år
3	3 år
4	4 år
5	5 år
6	6 år
7	7 år
8	8 år
9	9 år
10	10 år
11	11 år
12	12 år
13	13 år
14	14 år
15	15 år
16	16 år
17	17 år
18	18 år
19	19 år
20	20 år
21	21 år
22	22 år

23	23 år
24	24 år
25	25 år
26	26 år
27	27 år
28	28 år
29	29 år
30	30 år
31	31 år
32	32 år
33	33 år
34	34 år
35	35 år
36	36 år
37	37 år
38	38 år
39	39 år
40	40 år
41	41 år
42	42 år
43	43 år
44	44 år
45	45 år
46	46 år
47	47 år
48	48 år
49	49 år
50	50 år
51	51 år
52	52 år
53	53 år
54	54 år
55	55 år
56	56 år
57	57 år
58	58 år
59	59 år
60	60 år
61	61 år
62	62 år
63	63 år
64	64 år
65	65 år
66	66 år
67	67 år
68	68 år
69	69 år

70	70 år
71	71 år
72	72 år
73	73 år
74	74 år
75	75 år
76	76 år
77	77 år
78	78 år
79	79 år
80	80 år
81	81 år
82	82 år
83	83 år
84	84 år
85	85 år
86	86 år
87	87 år
88	88 år
89	89 år
90	90 år
91	91 år
92	92 år
93	93 år
94	94 år
95	95 år
96	96 år
97	97 år
98	98 år
99	99 år
100	100 år
101	101 år
102	102 år

Namn	Beskrivning
AlderH2000ImmiFlo de	0 - 96
Kod	Benämning
0	0 år
1	1 år
2	2 år
3	3 år
4	4 år
5	5 år
6	6 år
7	7 år

8	8 år
9	9 år
10	10 år
11	11 år
12	12 år
13	13 år
14	14 år
15	15 år
16	16 år
17	17 år
18	18 år
19	19 år
20	20 år
21	21 år
22	22 år
23	23 år
24	24 år
25	25 år
26	26 år
27	27 år
28	28 år
29	29 år
30	30 år
31	31 år
32	32 år
33	33 år
34	34 år
35	35 år
36	36 år
37	37 år
38	38 år
39	39 år
40	40 år
41	41 år
42	42 år
43	43 år
44	44 år
45	45 år
46	46 år
47	47 år
48	48 år
49	49 år
50	50 år
51	51 år
52	52 år
53	53 år
54	54 år

55	55 år
56	56 år
57	57 år
58	58 år
59	59 år
60	60 år
61	61 år
62	62 år
63	63 år
64	64 år
65	65 år
66	66 år
67	67 år
68	68 år
69	69 år
70	70 år
71	71 år
72	72 år
73	73 år
74	74 år
75	75 år
76	76 år
77	77 år
78	78 år
79	79 år
80	80 år
81	81 år
82	82 år
83	83 år
84	84 år
85	85 år
86	86 år
87	87 år
88	88 år
89	89 år
90	90 år
91	91 år
92	92 år
93	93 år
94	94 år
95	95 år
96	96 år

Namn	Beskrivning
AlderH2000InrFlyttF lode	0 - 104

Kod	Benämning
0	0 år
1	1 år
2	2 år
3	3 år
4	4 år
5	5 år
6	6 år
7	7 år
8	8 år
9	9 år
10	10 år
11	11 år
12	12 år
13	13 år
14	14 år
15	15 år
16	16 år
17	17 år
18	18 år
19	19 år
20	20 år
21	21 år
22	22 år
23	23 år
24	24 år
25	25 år
26	26 år
27	27 år
28	28 år
29	29 år
30	30 år
31	31 år
32	32 år
33	33 år
34	34 år
35	35 år
36	36 år
37	37 år
38	38 år
39	39 år
40	40 år
41	41 år
42	42 år
43	43 år
44	44 år
45	45 år

46	46 år
47	47 år
48	48 år
49	49 år
50	50 år
51	51 år
52	52 år
53	53 år
54	54 år
55	55 år
56	56 år
57	57 år
58	58 år
59	59 år
60	60 år
61	61 år
62	62 år
63	63 år
64	64 år
65	65 år
66	66 år
67	67 år
68	68 år
69	69 år
70	70 år
71	71 år
72	72 år
73	73 år
74	74 år
75	75 år
76	76 år
77	77 år
78	78 år
79	79 år
80	80 år
81	81 år
82	82 år
83	83 år
84	84 år
85	85 år
86	86 år
87	87 år
88	88 år
89	89 år
90	90 år
91	91 år
92	92 år

93	93 år
94	94 år
95	95 år
96	96 år
97	97 år
98	98 år
99	99 år
100	100 år
101	101 år
102	102 år
103	103 år
104	104 år

Namn	Beskrivning
AlderH2000Medborg arskapFlode	0 - 100
Kod	Benämning
0	0 år
1	1 år
2	2 år
3	3 år
4	4 år
5	5 år
6	6 år
7	7 år
8	8 år
9	9 år
10	10 år
11	11 år
12	12 år
13	13 år
14	14 år
15	15 år
16	16 år
17	17 år
18	18 år
19	19 år
20	20 år
21	21 år
22	22 år
23	23 år
24	24 år
25	25 år
26	26 år
27	27 år
28	28 år

29	29 år
30	30 år
31	31 år
32	32 år
33	33 år
34	34 år
35	35 år
36	36 år
37	37 år
38	38 år
39	39 år
40	40 år
41	41 år
42	42 år
43	43 år
44	44 år
45	45 år
46	46 år
47	47 år
48	48 år
49	49 år
50	50 år
51	51 år
52	52 år
53	53 år
54	54 år
55	55 år
56	56 år
57	57 år
58	58 år
59	59 år
60	60 år
61	61 år
62	62 år
63	63 år
64	64 år
65	65 år
66	66 år
67	67 år
68	68 år
69	69 år
70	70 år
71	71 år
72	72 år
73	73 år
74	74 år
75	75 år

76	76 år
77	77 år
78	78 år
79	79 år
80	80 år
81	81 år
82	82 år
83	83 år
84	84 år
85	85 år
86	86 år
87	87 år
88	88 år
89	89 år
90	90 år
91	91 år
92	92 år
93	93 år
94	94 år
95	95 år
96	96 år
97	97 år
98	98 år
99	99 år
100	100 år

Namn	Beskrivning
AlderHd2000CivilAndrFlode	Variabeln bör inte användas på grund av dålig kvalitet.

Namn	Beskrivning
AlderHd2000DodaFlode	0 - 40702

Namn	Beskrivning
AlderHd2000EmigrantFlode	1 - 37502

Namn	Beskrivning
AlderHd2000ImmiFlode	4 - 35240

Namn	Beskrivning
------	-------------

AlderHd2000InrFlytt Flode	0 - 38187
------------------------------	-----------

Namn	Beskrivning
AlderHd2000Medbor garskapFlode	0 - 36634

Namn	Beskrivning
AlderHdRel2000Civi lAndrFlode	483 - 37373, NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
AlderHRel2000Civil AndrFlode	17 - 102, NULL = uppgift saknas.
Kod	Benämning
17	17 år
18	18 år
19	19 år
20	20 år
21	21 år
22	22 år
23	23 år
24	24 år
25	25 år
26	26 år
27	27 år
28	28 år
29	29 år
30	30 år
31	31 år
32	32 år
33	33 år
34	34 år
35	35 år
36	36 år
37	37 år
38	38 år
39	39 år
40	40 år
41	41 år
42	42 år
43	43 år
44	44 år
45	45 år

46	46 år
47	47 år
48	48 år
49	49 år
50	50 år
51	51 år
52	52 år
53	53 år
54	54 år
55	55 år
56	56 år
57	57 år
58	58 år
59	59 år
60	60 år
61	61 år
62	62 år
63	63 år
64	64 år
65	65 år
66	66 år
67	67 år
68	68 år
69	69 år
70	70 år
71	71 år
72	72 år
73	73 år
74	74 år
75	75 år
76	76 år
77	77 år
78	78 år
79	79 år
80	80 år
81	81 år
82	82 år
83	83 år
84	84 år
85	85 år
86	86 år
87	87 år
88	88 år
89	89 år
90	90 år
91	91 år
92	92 år

93	93 år
94	94 år
95	95 år
96	96 år
97	97 år
98	98 år
99	99 år
100	100 år
101	101 år
102	102 år
NULL	Uppgift saknas

Namn	Beskrivning
AlderMorH2000Dod FoddaFlode	17 - 44
Kod	Benämning
17	17 år
18	18 år
19	19 år
20	20 år
21	21 år
22	22 år
23	23 år
24	24 år
25	25 år
26	26 år
27	27 år
28	28 år
29	29 år
30	30 år
31	31 år
32	32 år
33	33 år
34	34 år
35	35 år
36	36 år
37	37 år
38	38 år
39	39 år
40	40 år
41	41 år
42	42 år
43	43 år
44	44 år

Namn	Beskrivning
------	-------------

AlderMorH2000FoddaFlode	13 - 54
Kod	Benämning
13	13 år
14	14 år
15	15 år
16	16 år
17	17 år
18	18 år
19	19 år
20	20 år
21	21 år
22	22 år
23	23 år
24	24 år
25	25 år
26	26 år
27	27 år
28	28 år
29	29 år
30	30 år
31	31 år
32	32 år
33	33 år
34	34 år
35	35 år
36	36 år
37	37 år
38	38 år
39	39 år
40	40 år
41	41 år
42	42 år
43	43 år
44	44 år
45	45 år
46	46 år
47	47 år
48	48 år
49	49 år
50	50 år
51	51 år
52	52 år
53	53 år
54	54 år

Namn	Beskrivning
AlderMorHd2000Do dFoddaFlode	6224 - 16240

Namn	Beskrivning
AlderMorHd2000Fod daFlode	4981 - 20077

Namn	Beskrivning
AlderMorSlut2000Do dFoddaFlode	17 - 44

Kod	Benämning
17	17 år
18	18 år
19	19 år
21	21 år
22	22 år
23	23 år
24	24 år
25	25 år
26	26 år
27	27 år
28	28 år
29	29 år
30	30 år
31	31 år
32	32 år
33	33 år
34	34 år
35	35 år
36	36 år
37	37 år
38	38 år
39	39 år
40	40 år
41	41 år
42	42 år
43	43 år
44	44 år

Namn	Beskrivning
AlderMorSlut2000Fo ddaFlode	14 - 55
Kod	Benämning

14	14 år
15	15 år
16	16 år
17	17 år
18	18 år
19	19 år
20	20 år
21	21 år
22	22 år
23	23 år
24	24 år
25	25 år
26	26 år
27	27 år
28	28 år
29	29 år
30	30 år
31	31 år
32	32 år
33	33 år
34	34 år
35	35 år
36	36 år
37	37 år
38	38 år
39	39 år
40	40 år
41	41 år
42	42 år
43	43 år
44	44 år
45	45 år
46	46 år
47	47 år
48	48 år
49	49 år
50	50 år
51	51 år
52	52 år
53	53 år
54	54 år
55	55 år

Namn	Beskrivning
AlderSlut2000CivilA ndrFlode	15 - 102

Kod	Benämning
15	15 år
16	16 år
17	17 år
18	18 år
19	19 år
20	20 år
21	21 år
22	22 år
23	23 år
24	24 år
25	25 år
26	26 år
27	27 år
28	28 år
29	29 år
30	30 år
31	31 år
32	32 år
33	33 år
34	34 år
35	35 år
36	36 år
37	37 år
38	38 år
39	39 år
40	40 år
41	41 år
42	42 år
43	43 år
44	44 år
45	45 år
46	46 år
47	47 år
48	48 år
49	49 år
50	50 år
51	51 år
52	52 år
53	53 år
54	54 år
55	55 år
56	56 år
57	57 år
58	58 år
59	59 år
60	60 år

61	61 år
62	62 år
63	63 år
64	64 år
65	65 år
66	66 år
67	67 år
68	68 år
69	69 år
70	70 år
71	71 år
72	72 år
73	73 år
74	74 år
75	75 år
76	76 år
77	77 år
78	78 år
79	79 år
80	80 år
81	81 år
82	82 år
83	83 år
84	84 år
85	85 år
86	86 år
87	87 år
88	88 år
89	89 år
90	90 år
91	91 år
92	92 år
93	93 år
94	94 år
95	95 år
96	96 år
97	97 år
98	98 år
99	99 år
100	100 år
103	103 år

Namn	Beskrivning
AlderSlut2000DodaF lode	0 - 112
Kod	Benämning

0	0 år
1	1 år
2	2 år
3	3 år
4	4 år
5	5 år
6	6 år
7	7 år
8	8 år
9	9 år
10	10 år
11	11 år
12	12 år
13	13 år
14	14 år
15	15 år
16	16 år
17	17 år
18	18 år
19	19 år
20	20 år
21	21 år
22	22 år
23	23 år
24	24 år
25	25 år
26	26 år
27	27 år
28	28 år
29	29 år
30	30 år
31	31 år
32	32 år
33	33 år
34	34 år
35	35 år
36	36 år
37	37 år
38	38 år
39	39 år
40	40 år
41	41 år
42	42 år
43	43 år
44	44 år
45	45 år
46	46 år

47	47 år
48	48 år
49	49 år
50	50 år
51	51 år
52	52 år
53	53 år
54	54 år
55	55 år
56	56 år
57	57 år
58	58 år
59	59 år
60	60 år
61	61 år
62	62 år
63	63 år
64	64 år
65	65 år
66	66 år
67	67 år
68	68 år
69	69 år
70	70 år
71	71 år
72	72 år
73	73 år
74	74 år
75	75 år
76	76 år
77	77 år
78	78 år
79	79 år
80	80 år
81	81 år
82	82 år
83	83 år
84	84 år
85	85 år
86	86 år
87	87 år
88	88 år
89	89 år
90	90 år
91	91 år
92	92 år
93	93 år

94	94 år
95	95 år
96	96 år
97	97 år
98	98 år
99	99 år
100	100 år
101	101 år
102	102 år
103	103 år
104	104 år
105	105 år
106	106 år
107	107 år
109	109 år
112	112 år

Namn	Beskrivning
AlderSlut2000EmiGr antFlode	0 - 102
Kod	Benämning
0	0 år
1	1 år
2	2 år
3	3 år
4	4 år
5	5 år
6	6 år
7	7 år
8	8 år
9	9 år
10	10 år
11	11 år
12	12 år
13	13 år
14	14 år
15	15 år
16	16 år
17	17 år
18	18 år
19	19 år
20	20 år
21	21 år
22	22 år
23	23 år
24	24 år

25	25 år
26	26 år
27	27 år
28	28 år
29	29 år
30	30 år
31	31 år
32	32 år
33	33 år
34	34 år
35	35 år
36	36 år
37	37 år
38	38 år
39	39 år
40	40 år
41	41 år
42	42 år
43	43 år
44	44 år
45	45 år
46	46 år
47	47 år
48	48 år
49	49 år
50	50 år
51	51 år
52	52 år
53	53 år
54	54 år
55	55 år
56	56 år
57	57 år
58	58 år
59	59 år
60	60 år
61	61 år
62	62 år
63	63 år
64	64 år
65	65 år
66	66 år
67	67 år
68	68 år
69	69 år
70	70 år
71	71 år

72	72 år
73	73 år
74	74 år
75	75 år
76	76 år
77	77 år
78	78 år
79	79 år
80	80 år
81	81 år
82	82 år
83	83 år
84	84 år
85	85 år
86	86 år
87	87 år
88	88 år
89	89 år
90	90 år
91	91 år
92	92 år
93	93 år
94	94 år
95	95 år
96	96 år
97	97 år
98	98 år
99	99 år
100	100 år
101	101 år
102	102 år

Namn	Beskrivning
AlderSlut2000ImmiF lode	0 - 97
Kod	Benämning
0	0 år
1	1 år
2	2 år
3	3 år
4	4 år
5	5 år
6	6 år
7	7 år
8	8 år
9	9 år

10	10 år
11	11 år
12	12 år
13	13 år
14	14 år
15	15 år
16	16 år
17	17 år
18	18 år
19	19 år
20	20 år
21	21 år
22	22 år
23	23 år
24	24 år
25	25 år
26	26 år
27	27 år
28	28 år
29	29 år
30	30 år
31	31 år
32	32 år
33	33 år
34	34 år
35	35 år
36	36 år
37	37 år
38	38 år
39	39 år
40	40 år
41	41 år
42	42 år
43	43 år
44	44 år
45	45 år
46	46 år
47	47 år
48	48 år
49	49 år
50	50 år
51	51 år
52	52 år
53	53 år
54	54 år
55	55 år
56	56 år

57	57 år
58	58 år
59	59 år
60	60 år
61	61 år
62	62 år
63	63 år
64	64 år
65	65 år
66	66 år
67	67 år
68	68 år
69	69 år
70	70 år
71	71 år
72	72 år
73	73 år
74	74 år
75	75 år
76	76 år
77	77 år
78	78 år
79	79 år
80	80 år
81	81 år
82	82 år
83	83 år
84	84 år
85	85 år
86	86 år
87	87 år
88	88 år
89	89 år
90	90 år
91	91 år
92	92 år
93	93 år
94	94 år
95	95 år
96	96 år
97	97 år

Namn	Beskrivning
AlderSlut2000InrFlyt tFlode	0 - 104
Kod	Benämning

0	0 år
1	1 år
2	2 år
3	3 år
4	4 år
5	5 år
6	6 år
7	7 år
8	8 år
9	9 år
10	10 år
11	11 år
12	12 år
13	13 år
14	14 år
15	15 år
16	16 år
17	17 år
18	18 år
19	19 år
20	20 år
21	21 år
22	22 år
23	23 år
24	24 år
25	25 år
26	26 år
27	27 år
28	28 år
29	29 år
30	30 år
31	31 år
32	32 år
33	33 år
34	34 år
35	35 år
36	36 år
37	37 år
38	38 år
39	39 år
40	40 år
41	41 år
42	42 år
43	43 år
44	44 år
45	45 år
46	46 år

47	47 år
48	48 år
49	49 år
50	50 år
51	51 år
52	52 år
53	53 år
54	54 år
55	55 år
56	56 år
57	57 år
58	58 år
59	59 år
60	60 år
61	61 år
62	62 år
63	63 år
64	64 år
65	65 år
66	66 år
67	67 år
68	68 år
69	69 år
70	70 år
71	71 år
72	72 år
73	73 år
74	74 år
75	75 år
76	76 år
77	77 år
78	78 år
79	79 år
80	80 år
81	81 år
82	82 år
83	83 år
84	84 år
85	85 år
86	86 år
87	87 år
88	88 år
89	89 år
90	90 år
91	91 år
92	92 år
93	93 år

94	94 år
95	95 år
96	96 år
97	97 år
98	98 år
99	99 år
100	100 år
101	101 år
102	102 år
103	103 år
104	104 år

Namn	Beskrivning
AlderSlut2000MedborgarskapFlod	0 - 100
Kod	Benämning
0	0 år
1	1 år
2	2 år
3	3 år
4	4 år
5	5 år
6	6 år
7	7 år
8	8 år
9	9 år
10	10 år
11	11 år
12	12 år
13	13 år
14	14 år
15	15 år
16	16 år
17	17 år
18	18 år
19	19 år
20	20 år
21	21 år
22	22 år
23	23 år
24	24 år
25	25 år
26	26 år
27	27 år
28	28 år
29	29 år

30	30 år
31	31 år
32	32 år
33	33 år
34	34 år
35	35 år
36	36 år
37	37 år
38	38 år
39	39 år
40	40 år
41	41 år
42	42 år
43	43 år
44	44 år
45	45 år
46	46 år
47	47 år
48	48 år
49	49 år
50	50 år
51	51 år
52	52 år
53	53 år
54	54 år
55	55 år
56	56 år
57	57 år
58	58 år
59	59 år
60	60 år
61	61 år
62	62 år
63	63 år
64	64 år
65	65 år
66	66 år
67	67 år
68	68 år
69	69 år
70	70 år
71	71 år
72	72 år
73	73 år
74	74 år
75	75 år
76	76 år

77	77 år
78	78 år
79	79 år
80	80 år
81	81 år
82	82 år
83	83 år
84	84 år
85	85 år
86	86 år
87	87 år
88	88 år
89	89 år
90	90 år
91	91 år
92	92 år
93	93 år
94	94 år
95	95 år
96	96 år
97	97 år
98	98 år
99	99 år
100	100 år

Namn	Beskrivning
AlderSlut2000RTB	0 - 111
Kod	Benämning
0	0 år
1	1 år
2	2 år
3	3 år
4	4 år
5	5 år
6	6 år
7	7 år
8	8 år
9	9 år
10	10 år
11	11 år
12	12 år
13	13 år
14	14 år
15	15 år
16	16 år
17	17 år

18	18 år
19	19 år
20	20 år
21	21 år
22	22 år
23	23 år
24	24 år
25	25 år
26	26 år
27	27 år
28	28 år
29	29 år
30	30 år
31	31 år
32	32 år
33	33 år
34	34 år
35	35 år
36	36 år
37	37 år
38	38 år
39	39 år
40	40 år
41	41 år
42	42 år
43	43 år
44	44 år
45	45 år
46	46 år
47	47 år
48	48 år
49	49 år
50	50 år
51	51 år
52	52 år
53	53 år
54	54 år
55	55 år
56	56 år
57	57 år
58	58 år
59	59 år
60	60 år
61	61 år
62	62 år
63	63 år
64	64 år

65	65 år
66	66 år
67	67 år
68	68 år
69	69 år
70	70 år
71	71 år
72	72 år
73	73 år
74	74 år
75	75 år
76	76 år
77	77 år
78	78 år
79	79 år
80	80 år
81	81 år
82	82 år
83	83 år
84	84 år
85	85 år
86	86 år
87	87 år
88	88 år
89	89 år
90	90 år
91	91 år
92	92 år
93	93 år
94	94 år
95	95 år
96	96 år
97	97 år
98	98 år
99	99 år
100	100 år
101	101 år
102	102 år
103	103 år
104	104 år
105	105 år
106	106 år
107	107 år
108	108 år
109	109 år
110	110 år
111	111 år

Namn	Beskrivning
AlderSlutRel2000Civ ilAndrFlode	17 - 102, NULL = uppgift saknas.
Kod	Benämning
17	17 år
18	18 år
19	19 år
20	20 år
21	21 år
22	22 år
23	23 år
24	24 år
25	25 år
26	26 år
27	27 år
28	28 år
29	29 år
30	30 år
31	31 år
32	32 år
33	33 år
34	34 år
35	35 år
36	36 år
37	37 år
38	38 år
39	39 år
40	40 år
41	41 år
42	42 år
43	43 år
44	44 år
45	45 år
46	46 år
47	47 år
48	48 år
49	49 år
50	50 år
51	51 år
52	52 år
53	53 år
54	54 år
55	55 år
56	56 år
57	57 år

58	58 år
59	59 år
60	60 år
61	61 år
62	62 år
63	63 år
64	64 år
65	65 år
66	66 år
67	67 år
68	68 år
69	69 år
70	70 år
71	71 år
72	72 år
73	73 år
74	74 år
75	75 år
76	76 år
77	77 år
78	78 år
79	79 år
80	80 år
81	81 år
82	82 år
83	83 år
84	84 år
85	85 år
86	86 år
87	87 år
88	88 år
89	89 år
90	90 år
91	91 år
92	92 år
93	93 år
94	94 år
95	95 år
96	96 år
97	97 år
98	98 år
99	99 år
101	101 år
102	102 år
NULL	Uppgift saknas

Namn	Beskrivning
------	-------------

AntalBarn2000RTBFamilj	0 - 15
Kod	Benämning
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15

Namn	Beskrivning
AntalBarnUnder182000RTBFamilj	0 - 13
Kod	Benämning
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13

Namn	Beskrivning
AntalBarnUnder222000RTBFamilj	0 - 14
Kod	Benämning
0	0
1	1

2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14

Namn	Beskrivning
AntalBarnUnder6200 ORTBFamilj	0 - 6
Kod	Benämning
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6

Namn	Beskrivning
AntalPersoner2000R TBFamilj	1 - 17
Kod	Benämning
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15

16	16
17	17

Namn	Beskrivning
AntBord2000DodFoddaFlode	1 - 5
Kod	Benämning
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5

Namn	Beskrivning
AntBord2000FoddaFlode	1 - 8
Kod	Benämning
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8

Namn	Beskrivning
AntDagSenEmi2000ImmiFlode	0 - 19395

Namn	Beskrivning
AntDagSenInv2000EmiGrantFlode	0 - 19538

Namn	Beskrivning
AntDodfodd2000DodFoddaFlode	1, 2, 3
Kod	Benämning
1	1
2	2
3	3

Namn	Beskrivning
AntDodFodd2000FoddaFlode	0 - 6
Kod	Benämning
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6

Namn	Beskrivning
AntDodFoddTot2000DodFoddaFlode	1-4
Kod	Benämning
1	1
2	2
3	3
4	4

Namn	Beskrivning
AntLevFodda2000DodFoddaFlode	0 - 2
Kod	Benämning
0	0
1	1
2	2

Namn	Beskrivning
AntLevFodda2000FoddaFlode	1 - 3
Kod	Benämning
1	1
2	2
3	3

Namn	Beskrivning
Ar2000	Kalenderår
Kod	Benämning
2000	2000

Namn	Beskrivning
------	-------------

CivDat2000CivilAnd rFlode	20000101 - 20001231, 20000000 = uppgift om månad och dag saknas, 20000100 = uppgift om dag saknas.
------------------------------	--

Namn	Beskrivning
CivDat2000DodaFlo de	18880803 - 20010101, 0 = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
CivDat2000EmiGrant Flode	19040622 - 20001228, 19000000 = uppgift om år, månad och dag saknas, 0 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
CivDat2000Immiflod e	19100531 - 20001222, 19000000 = uppgift om år, månad och dag saknas, 0 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
CivDat2000InrFlyttFI ode	18970125 - 20001230, 0 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
CivDat2000Medborg arskapFlode	19150128 - 20001225, 19000000 = uppgift om år, månad och dag saknas, 19150000 = uppgift om månad och dag saknas, 0 = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
CivDat2000RTB	18930410 - 20001231, 0 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
CivDatFar2000DodF oddaFlode	19720831 - 20000923, NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
CivDatFar2000Fodda Flode	19320514 - 20001215, 19000000 = uppgift om år, månad och dag saknas, 0 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
CivDatG2000CivilAn drFlode	19140408 - 20001222, 19000000 = uppgift om år, månad och dag saknas, 0 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
------	-------------

CivDatGRel2000CivilAndrFlode	19140408 - 20001222, 19000000 = uppgift om år, månad och dag saknas, 0 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.
------------------------------	---

Namn	Beskrivning
CivDatMor2000DodFoddaFlode	19570815 - 20000923

Namn	Beskrivning
CivDatMor2000FoddaFlode	19451031 - 20001221, 19000000 = uppgift om år, månad och dag saknas, 0 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
CivDatRel2000CivilAndrFlode	20000101 - 20001231, 20000000 = uppgift om månad och dag saknas, 20000100 = uppgift om dag saknas.

Namn	Beskrivning
CivDatRSV2000CivilAndrFlode	20000104 - 20010131

Namn	Beskrivning
CivDatRSVRel2000CivilAndrFl	20000104 - 20010131, NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
Civil2000CivilAndrFlode	Aktuellt civilstånd.
Kod	Benämning
G	Gift
S	Skild
Ä	Änka/änkling
RP	Registrerad partner
SP	Skild partner
EP	Efterlevande partner
NULL	Uppgift saknas

Namn	Beskrivning
Civil2000DodaFlode	Civilstånd
Kod	Benämning
OG	Ogift
G	Gift
S	Skild

Ä	Änka/änkling
RP	Registrerad partner

Namn	Beskrivning
Civil2000EmiGrantFlode	Civilstånd
Kod	Benämning
OG	Ogift
G	Gift
S	Skild
Ä	Änka/änkling
RP	Registrerad partner
SP	Skild partner
NULL	NULL

Namn	Beskrivning
Civil2000ImmiFlode	Civilstånd, NULL = uppgift saknas.
Kod	Benämning
OG	Ogift
G	Gift
S	Skild
Ä	Änka/änkling
RP	Registrerad partner
SP	Skild partner
NULL	Uppgift saknas
EP	Efterlevande partner

Namn	Beskrivning
Civil2000InrFlyttFlode	Civilstånd, NULL = uppgift saknas.
Kod	Benämning
OG	Ogift
G	Gift
S	Skild
Ä	Änka/änkling
RP	Registrerad partner
SP	Skild partner
EP	Efterlevande partner
NULL	Uppgift saknas

Namn	Beskrivning
Civil2000MedborgarskapFlode	Civilstånd
Kod	Benämning

OG	Ogift
G	Gift
S	Skild
Ä	Änka/änkling
RP	Registrerad partner

Namn	Beskrivning
Civil2000RTB	Civilstånd, NULL = uppgift saknas, 0G= uppgift saknas.
Kod	Benämning
OG	Ogift
G	Gift
S	Skild
Ä	Änka/änkling
RP	Registrerad partner
SP	Skild partner
EP	Efterlevande partner
NULL	Uppgift saknas
0G	Uppgift saknas

Namn	Beskrivning
Civil2000RTBFamilj	Civilstånd, NULL = uppgift saknas, 0G = uppgift saknas.
Kod	Benämning
OG	Ogift
G	Gift
S	Skild
Ä	Änka/änkling
RP	Registrerad partner
SP	Skild partner
EP	Efterlevande partner
NULL	Uppgift saknas
0G	Uppgift saknas

Namn	Beskrivning
CivilFar2000DodFodaFlode	Faderns civilstånd, NULL = uppgift saknas.
Kod	Benämning
NULL	Uppgift saknas
G	Gift
OG	Ogift

Namn	Beskrivning
CivilFar2000FoddaFlode	Faderns civilstånd, NULL = uppgift saknas.
Kod	Benämning

OG	Ogift
G	Gift
S	Skild
Ä	Änkling
RP	Registrerad partner
SP	Skild partner
NULL	Uppgift saknas

Namn	Beskrivning
CivilG2000CivilAndr Flode	Tidigare civilstånd.
Kod	Benämning
OG	Ogift
G	Gift
S	Skild
Ä	Änka/änkling
RP	Registrerad partner
SP	Skild partner
EP	Efterlevande partner
NULL	Uppgift saknas

Namn	Beskrivning
CivilMor2000DodFodda Flode	Moderns civilstånd.
Kod	Benämning
OG	Ogift
G	Gift
S	Skild
Ä	Änka

Namn	Beskrivning
CivilMor2000FoddaFlode	Moderns civilstånd, NULL = uppgift saknas.
Kod	Benämning
OG	Ogift
G	Gift
S	Skild
Ä	Änka
RP	Registrerad partner
NULL	Uppgift saknas
SP	Skild partner

Namn	Beskrivning
CoAdr2000RTBNam	NULL = uppgift saknas.

nAdr	
Namn	Beskrivning
DatAvreg2000EmiGrantFlode	20000101 - 20001231
Namn	Beskrivning
DatAvregRSV2000EmiGrantFlode	20000104 - 20010131
Namn	Beskrivning
DatFran2000PersonNrAndr	19071227 - 20010116, 0 = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
DatFranRSV2000PersonNrAndr	19971101 - 20010130
Namn	Beskrivning
DatInv2000EmiGrantFlode	19461127 - 20001203, NULL = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
DatInv2000RTB	19050110 - 20001230, 0 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
DatTill2000PersonNrAndr	20000131 - 20010130
Namn	Beskrivning
DatTillRSV2000PersonNrAndr	20000201 - 20010131
Namn	Beskrivning
DatumAdFar2000RTB	19341203 - 20001229, 0 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
DatumAdMor2000R	19221010 - 20001229, 0 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.

TB	
Namn	Beskrivning
DatumAP12000RTB	19830103 - 20001230, 0 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
DatumAP22000RTB	19830116 - 20001230, 0 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
DatumVard12000RT B	18991026 - 20001231, 0 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
DatumVard22000RT B	19030826 - 20001231, 0 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
DodDat2000DodaFlode	20000000 - 20001231, 20000100 = uppgift om dag saknas, 20000000 = uppgift om månad och dag saknas.
Namn	Beskrivning
DodDatRSV2000DodaFlode	20000104 - 20010131
Namn	Beskrivning
ENamn2000DodFodaFlode	Barnets efternamn, NULL = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
ENamn2000RTBNamnAdr	Efternamn i klartext, NULL = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
FaderskapDatRSV2000FoddaFlode	20000105 - 20010131, NULL = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
FamId12000RTB	Personnummer för personer födda åren 1889 - 2000.

Namn	Beskrivning
FamId12000RTBFamilj	Personnummer för personer födda åren 1889 - 2000.

Namn	Beskrivning
Famstall2000RTBFamilj	000 - 400
Kod	Benämning
110	Partner - man i gift par
120	Partner - hustru i gift par
130	Partner - man i sambo-par (med gemensamma barn)
140	Partner - kvinna i sambo-par (med gemensamma barn)
150	Partner - man i partnerskap
160	Partner - kvinna i partnerskap
210	Ensamstående förälder - ensamstående far med barn under 18 år
220	Ensamstående förälder - ensamstående far med endast barn 18+ år
230	Ensamstående förälder - ensamstående mor med barn under 18 år
240	Ensamstående förälder - ensamstående mor med endast barn 18+ år
311	Barn yngre än 18 år - barn till båda partners (biologiska-, adoptivbarn)
312	Barn yngre än 18 år - biologiskt eller adopterat barn till enbart manlig partner
313	Barn yngre än 18 år - biologiskt eller adopterat barn till enbart kvinnlig partner
314	Barn yngre än 18 år - barn till ensamstående far (biologiska-, adoptivbarn)
315	Barn yngre än 18 år - övriga barn till ensamstående man
316	Barn yngre än 18 år - barn till ensamstående mor (biologiska-, adoptivbarn)
317	Barn yngre än 18 år - övriga barn till ensamstående kvinna
318	Barn yngre än 18 år - övrigt barn
321	Barn 18+ år - son/dotter till båda partners
322	Barn 18+ år - biologisk eller adopterad son/dotter till enbart manlig partner
323	Barn 18+ år - biologisk eller adopterad son/dotter till enbart kvinnlig partner
324	Barn 18+ år - son/dotter till ensamstående far (biologiska-, adoptivbarn)
325	Barn 18+ år - övrigt barn till ensamstående man
326	Barn 18+ år - son/dotter till ensamstående mor (biologiska-, adoptivbarn)
327	Barn 18+ år - övrigt barn till ensamstående kvinna
328	Barn 18+ år - övrigt barn
400	Ensamstående
000	Personer med ofullständiga och/eller motstridiga uppgifter i folkbokföringen

Namn	Beskrivning
Famtyp2000RTBFamilj	00 - 60
Kod	Benämning
11	Make/maka-familj utan hemmaboende barn under 18 år
12	Make/maka-familj med minst ett hemmaboende barn under 18 år
13	Make/maka-familj med yngsta hemmaboende son/dotter 18+ år
21	Sambo-familj utan hemmaboende barn

22	Sambo-familj med minst ett hemmaboende barn under 18 år
23	Sambo-familj med yngsta hemmaboende son/dotter 18+ år
31	Ensamstående far med minst ett hemmaboende barn under 18 år
32	Ensamstående far med yngsta hemmaboende son/dotter 18+ år
41	Ensamstående mor med minst ett hemmaboende barn under 18 år
42	Ensamstående mor med yngsta hemmaboende son/dotter 18+ år
50	Ensamstående (övriga)
60	Barn 15 år och yngre som felaktigt folkbokförts som ensamstående
00	Personer med ofullständiga och/eller motstridiga uppgifter i folkbokföringen

Namn	Beskrivning
Fastbet2000CivilAnd rFlode	Fastighetens officiella alfabetiska beteckning enligt den fastighetsindelning som gällde vid civilståndsändringen.

Namn	Beskrivning
Fastbet2000DodaFlo de	Fastighetens officiella alfabetiska beteckning enligt den fastighetsindelning som gällde vid dödsfallet.

Namn	Beskrivning
FastBet2000EmiGran tFlode	Fastighetens officiella alfabetiska beteckning enligt den fastighetsindelning som gällde vid utvandringstidpunkten.

Namn	Beskrivning
Fastbet2000FoddaFlo de	Fastighetens officiella alfabetiska beteckning enligt den fastighetsindelning som gällde vid barnets födelse.

Namn	Beskrivning
Fastbet2000ImmiFlo de	Fastighetens officiella alfabetiska beteckning enligt den fastighetsindelning som gällde vid invandringstidpunkten.

Namn	Beskrivning
Fastbet2000InrFlyttFl ode	Fastighetens officiella alfabetiska beteckning enligt den fastighetsindelning som gällde efter flyttidpunkten.

Namn	Beskrivning
FastBet2000Medborg arskapFlode	Fastighetens officiella alfabetiska beteckning enligt den fastighetsindelning som gällde vid medborgarskapsändringen.

Namn	Beskrivning
Fastbet2000RTB	Fastighetens officiella alfabetiska beteckning enligt indelning 2001-01-01.

Namn	Beskrivning
Fastbet2000RTBFamilj	Fastighetens officiella alfabetiska beteckning enligt indelning 2001-01-01.

Namn	Beskrivning
Fastbet2000RTBNamnAdr	Fastighetens officiella alfabetiska beteckning enligt indelning 2001-01-01.

Namn	Beskrivning
FastbetFar2000DodFoddaFlode	Fastighetens officiella alfabetiska beteckning enligt den fastighetsindelning som gällde vid barnets födelse, NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
FastbetFar2000FoddaFlode	Fastighetens officiella alfabetiska beteckning enligt den fastighetsindelning som gällde vid barnets födelse, NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
FastbetG2000InrFlyttFlode	Fastighetens officiella alfabetiska beteckning enligt den fastighetsindelning som gällde före flyttidpunkten, NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
FastBetG2000KorsFast	Fastighetens officiella alfabetiska beteckning enligt den fastighetsindelning som gällde före den senaste indelningsändringen.

Namn	Beskrivning
FastbetMor2000DodFoddaFlode	Fastighetens officiella alfabetiska beteckning enligt den fastighetsindelning som gällde vid barnets födelse.

Namn	Beskrivning
FastBetN2000KorsFast	Fastighetens officiella alfabetiska beteckning enligt den fastighetsindelning som gällde 2001-01-01.

Namn	Beskrivning
FastBetRel2000CivilAndrFlode	Fastighetens officiella alfabetiska beteckning enligt den fastighetsindelning som gällde vid civilståndsändringen.

Namn	Beskrivning
FlyttGrans2000EmiG	7

rantFlode	
Kod	Benämning
7	Emigranter

Namn	Beskrivning
Flyttgrans2000ImmiFlode	6
Kod	Benämning
6	Immigranter

Namn	Beskrivning
FlyttGrans2000InrFlyttFlode	0 - 5
Kod	Benämning
0	Okänd
1	Inom fastighet
2	Inom församling utom fastighet
3	Inom kommun utom församling, fastighet
4	Inom län utom kommun, församling, fastighet
5	Inom landet utom län, kommun, församling, fastighet

Namn	Beskrivning
FNamn2000RTBNamnAdr	Förnamn i klartext, NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
FodDat2000DodFoddaFlode	20000101 - 20001230

Namn	Beskrivning
FodDatRSV2000DodFoddaFlode	20000101 - 20001230

Namn	Beskrivning
FodelseForsNamn2000EmiGrantFlo	1948 församlingsnamn i klartext (olika stavningar av samma församlingsnamn förekommer), NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
FodelseForsnamn2000ImmiFlode	Församlingsnamn i klartext (olika stavningar av samma församlingsnamn förekommer), NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
FodelseForsNamn200 ORTB	Församlingsnamn i klartext (olika stavningar av samma församlingsnamn förekommer), NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
Fodselan2000Civil AndrFlode	01 - 60, NULL = uppgift saknas.
Kod	Benämning
01	Stockholms stad för person född före 1968, Stockholms län för person född fr.o.m. 1968
02	Stockholms län för person född före 1968
03	Uppsala län
04	Södermanlands län
05	Östergötlands län
06	Jönköpings län
07	Kronobergs län
08	Kalmar län
09	Gotlands län
10	Blekinge län
11	Kristianstads län
12	Skåne län
13	Hallands län
14	Göteborgs och Bohus län - Västra Götalands län
15	Älvsborgs län - Västra Götalands län
16	Skaraborgs län - Västra Götalands län
17	Värmlands län
18	Örebro län
19	Västmanlands län
21	Gävleborgs län
22	Västernorrlands län
23	Jämtlands län
24	Västerbottens län
25	Norrbottnens län
52	Malmöhus län
54	Göteborg och Bohus län
55	Älvsborgs län
56	Skaraborgs län
60	Kopparbergs län
NULL	Uppgift saknas

Namn	Beskrivning
Fodselan2000Doda Flode	01 - 60, NULL = uppgift saknas.
Kod	Benämning

01	Stockholms stad för person född före 1968, Stockholms län för person född fr.o.m 1968
02	Stockholms län för person född före 1968
03	Uppsala län
04	Södermanlands län
05	Östergötlands län
06	Jönköpings län
07	Kronobergs län
08	Kalmar län
09	Gotlands län
10	Blekinge län
11	Kristianstads län
12	Skåne län
13	Hallands län
14	Göteborgs och Bohus län - Västra Götalands län
15	Älvsborgs län - Västra Götalands län
16	Skaraborgs län - Västra Götalands län
17	Värmlands län
18	Örebro län
19	Västmanlands län
20	Dalarnas län
21	Gävleborgs län
22	Västernorrlands län
23	Jämtlands län
24	Västerbottens län
25	Norrbottnens län
52	Malmöhus län
54	Göteborg och Bohus län
56	Skaraborgs län
60	Kopparbergs län
NULL	Uppgift saknas

Namn	Beskrivning
Fodelselan2000EmiG rantFlode	01 - 60, NULL = uppgift saknas.
Kod	Benämning
01	Stockholms län
02	Stockholms stad
03	Uppsala län
04	Södermanlands län
05	Östergötlands län
06	Jönköpings län
07	Kronobergs län
08	Kalmar län
09	Gotlands län
10	Blekinge län
11	Kristianstads län

12	Skåne län
13	Hallands län
14	Göteborgs och Bohus län - Västra Götalands län
15	Älvsborgs län - Västra Götalands län
16	Skaraborgs län - Västra Götalands län
17	Värmlands län
18	Örebro län
19	Västmanlands län
20	Dalarnas län
21	Gävleborgs län
22	Västernorrlands län
23	Jämtlands län
24	Västerbottens län
25	Norrbottnens län
52	Malmöhus län
54	Göteborg och Bohus län
55	Älvsborgs län
56	Skaraborgs län
60	Kopparbergs län
NULL	Uppgift saknas

Namn	Beskrivning
Fodelselan2000Immi Flode	01 - 60, NULL = uppgift saknas.
Kod	Benämning
01	Stockholms län
02	Stockholms stad
03	Uppsala län
04	Södermanlands län
05	Östergötlands län
06	Jönköpings län
07	Kronobergs län
08	Kalmar län
09	Gotlands län
10	Blekinge län
11	Kristianstads län
12	Skåne län
13	Hallands län
14	Göteborgs och Bohus län - Västra Götalands län
15	Göteborgs och Bohus län - Älvsborgs län
16	Skaraborgs län
17	Värmlands län
18	Örebro län
19	Västmanlands län
20	Dalarnas län
21	Gävleborgs län

22	Västernorrlands län
23	Jämtlands län
24	Västerbottens län
25	Norrbottnens län
52	Malmöhus län
54	Göteborg och Bohus län
55	Älvsborgs län
56	Skaraborgs län
60	Kopparbergs län
NULL	Uppgift saknas

Namn	Beskrivning
Fodelselan2000InrFlyttFlode	01 - 60, NULL = uppgift saknas.
Kod	Benämning
01	Stockholms län
02	Stockholms stad
03	Uppsala län
04	Södermanlands län
05	Östergötlands län
06	Jönköpings län
07	Kronobergs län
08	Kalmar län
09	Gotlands län
10	Blekinge län
11	Kristianstads län
12	Skåne län
13	Hallands län
14	Göteborg och Bohus län - Västra Götalands län
15	Älvsborgs län - Västra Götalands län
16	Skaraborgs län - Västra Götalands län
17	Värmlands län
18	Örebro län
19	Västmanlands län
20	Dalarnas län
21	Gävleborgs län
22	Västernorrlands län
23	Jämtlands län
24	Västerbottens län
25	Norrbottnens län
52	Malmöhus län
54	Göteborg och Bohus län
55	Älvsborgs län
56	Skaraborgs län
60	Kopparbergs län
NULL	Uppgift saknas

Namn	Beskrivning
Fodelselan2000MedborgarskapFlo	01 - 60, NULL= uppgift saknas.
Kod	Benämning
01	Stockholms stad för person född före 1968, Stockholms län för person född fr.o.m. 1968
02	Stockholms län för person född före 1968
03	Uppsala län
04	Södermanlands län
05	Östergötlands län
06	Jönköpings län
07	Kronobergs län
08	Kalmar län
09	Gotlands län
10	Blekinge län
11	Kristianstads län
12	Skåne län
13	Hallands län
14	Göteborgs och Bohus län - Västra Götalands län
15	Älvsborgs län - Västra Götalands län
16	Skaraborgs län - Västra Götalands län
17	Värmlands län
18	Örebro län
19	Västmanlands län
20	Dalarnas län
21	Gävleborgs län
22	Västernorrlands län
23	Jämtlands län
24	Västerbottens län
25	Norrbottnens län
52	Malmöhus län
54	Göteborg och Bohus län
55	Älvsborgs län
60	Kopparbergs län
NULL	Uppgift saknas

Namn	Beskrivning
Fodelselan2000RTB	01 - 60, NULL = uppgift saknas.
Kod	Benämning
01	Stockholms stad för person född före 1968, Stockholms län för person född fr.o.m. 1968
02	Stockholms län för person född före 1968
03	Uppsala län
04	Södermanlands län
05	Östergötlands län
06	Jönköpings län

07	Kronobergs län
08	Kalmar län
09	Gotlands län
10	Blekinge län
11	Kristianstads län
12	Skåne län
13	Hallands län
14	Göteborgs och Bohus län - Västra Götalands län
15	Älvsborgs län - Västra Götalands län
16	Skaraborgs län - Västra Götalands län
17	Värmlands län
18	Örebro län
19	Västmanlands län
20	Dalarnas län
21	Gävleborgs län
22	Västernorrlands län
23	Jämtlands län
24	Västerbottens län
25	Norrbottnens län
52	Malmöhus län
54	Göteborgs och Bohus län
55	Älvsborgs län
56	Skaraborgs län
60	Kopparbergs län
NULL	Uppgift saknas

Namn	Beskrivning
Fodselandnamn200 0CivilAndrFl	landnamn i klartext, Uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
Fodselandnamn200 0DodaFlode	landnamn i klartext.

Namn	Beskrivning
Fodselandnamn200 0EmiGrantFlo	landnamn i klartext, NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
Fodselandnamn200 0ImmiFlode	Landnamn i klartext, Okänt, NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
------	-------------

Fodselandnamn2000InrFlyttFlo	Landnamn i klartext, Okänt, Int nat territorium, Statslös, Under utredning, Uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.
------------------------------	--

Namn	Beskrivning
Fodselandnamn2000Medborgarsk	landnamn i klartext, Okänt, Statslös, Under utredning, Uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
FodseLandNamn2000RTB	landnamn i klartext, Int. nat. territorium, Okänt, Statslös, Under utredning, Uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
FodselandnamnFar2000DodFodda	Landnamn i klartext, NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
FodselandnamnFar2000FoddaFlo	landnamn i klartext, Okänt, Statslös, Under utredning, Uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
FodseLandnamnFar2000RTB	landnamn i klartext, Int. nat. territorium, Okänt, Statslös, Under utredning, Uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
FodselandnamnMor2000DodFodda	Landnamn i klartext.

Namn	Beskrivning
FodselandnamnMor2000FoddaFlo	landnamn i klartext, Uppgift saknas, NULL= uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
FodseLandnamnMor2000RTB	landnamn i klartext, Okänt, Statslös, Under utredning, Uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
FodselandnamnRel2000CivilAnd	landnamn i klartext, Uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
FodselanFar2000D odFoddaFlode	01 - 60, NULL = uppgift saknas.
Kod	Benämning
01	Stockholms län
02	Stockholms stad
03	Uppsala län
04	Södermanlands län
05	Östergötlands län
06	Jönköpings län
07	Kronobergs län
08	Kalmar län
10	Blekinge län
11	Kristianstads län
13	Hallands län
14	Göteborgs och Bohus län - Västra Götalands län
15	Älvsborgs län - Västra Götalands län
16	Skaraborgs län - Västra Götalands län
17	Värmlands län
18	Örebro län
19	Västmanlands län
21	Gävleborgs län
22	Västernorrlands län
24	Västerbottens län
25	Norrbottens län
52	Malmöhus län
60	Kopparbergs län
NULL	Uppgift saknas

Namn	Beskrivning
FodselanFar2000Fo ddaFlode	01 - 60, NULL = uppgift saknas.
Kod	Benämning
01	Stockholms län
02	Stockholms stad
03	Uppsala län
04	Södermanlands län
05	Östergötlands län
06	Jönköpings län
07	Kronobergs län
08	Kalmar län
09	Gotlands län
10	Blekinge län
11	Kristianstads län

12	Skåne län
13	Hallands län
14	Göteborgs och Bohus län - Västra Götalands län
15	Älvsborgs län - Västra Götalands län
16	Skaraborgs län - Västra Götalands län
17	Värmlands län
18	Örebro län
19	Västmanlands län
20	Dalarnas län
21	Gävleborgs län
22	Västernorrlands län
23	Jämtlands län
24	Västerbottens län
25	Norrbottnens län
52	Malmöhus län
54	Göteborg och Bohus län
55	Älvsborgs län
56	Skaraborgs län
60	Kopparbergs län
NULL	Uppgift saknas

Namn	Beskrivning
FodelselanMor2000D odFoddaFlode	01 - 60, NULL = uppgift saknas.
Kod	Benämning
01	Stockholms län
02	Stockholms stad
03	Uppsala län
04	Södermanlands län
05	Östergötlands län
06	Jönköpings län
07	Kronobergs län
08	Kalmar län
10	Blekinge län
11	Kristianstads län
13	Hallands län
14	Göteborgs och Bohus län - Västra Götalands län
15	Älvsborgs län - Västra Götalands län
16	Skaraborgs län - Västra Götalands län
17	Värmlands län
18	Örebro län
19	Västmanlands län
21	Gävleborgs län
22	Västernorrlands län
23	Jämtlands län
24	Västerbottens län

25	Norrbottens län
52	Malmöhus län
55	Älvsborgs län
56	Skaraborgs län
60	Kopparbergs län
NULL	Uppgift saknas

Namn	Beskrivning
FodelselanMor2000F oddaFlode	01 - 60, NULL = uppgift saknas.
Kod	Benämning
01	Stockholms län
02	Stockholms stad
03	Uppsala län
04	Södermanlands län
05	Östergötlands län
06	Jönköpings län
07	Kronobergs län
08	Kalmar län
09	Gotlands län
10	Blekinge län
11	Kristianstads län
12	Skåne län
13	Hallands län
14	Göteborgs och Bohus län - Västra Götalands län
15	Älvsborgs län - Västra Götalands län
16	Skaraborgs län - Västra Götalands län
17	Värmlands län
18	Örebro län
19	Västmanlands län
21	Gävleborgs län
22	Västernorrlands län
23	Jämtlands län
24	Västerbottens län
25	Norrbottens län
52	Malmöhus län
54	Göteborg och Bohus län
55	Älvsborgs län
56	Skaraborgs län
60	Kopparbergs län
NULL	Uppgift saknas

Namn	Beskrivning
FodelselanRel2000Ci vilAndrFlod	01 - 60, NULL = uppgift saknas.

Kod	Benämning
01	Stockholms län
02	Stockholms stad
03	Uppsala län
04	Södermanlands län
05	Östergötlands län
06	Jönköpings län
07	Kronobergs län
08	Kalmar län
09	Gotlands län
10	Blekinge län
11	Kristianstads län
12	Skåne län
13	Hallands län
14	Göteborgs och Bohus län - Västra Götalands län
15	Älvsborgs län - Västra Götalands län
16	Skaraborgs län - Västra Götalands län
17	Värmlands län
18	Örebro län
19	Västmanlands län
21	Gävleborgs län
22	Västernorrlands län
23	Jämtlands län
24	Västerbottens län
25	Norrbottnens län
52	Malmöhus län
54	Göteborg och Bohus län
55	Älvsborgs län
56	Skaraborgs län
60	Kopparbergs län
NULL	Uppgift saknas

Namn	Beskrivning
FodlseortUtl2000E miGrantFlode	Ortnamn i klartext (olika stavningar av samma ortnamn förekommer), * = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas, -- = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
FodlseortUtl2000Im miFlode	Ortnamn i klartext (olika stavningar av samma ortnamn förekommer), * = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
FodlseortUtl2000RT B	Ortnamn i klartext (olika stavningar av samma ortnamn förekommer), NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
FolkbDat2000CivilA ndrFlode	19070927 - 20001229, 0 = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
FolkbDat2000DodaFlode	19000824 - 20001229, 0 = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
FolkbDat2000EmiGrantFlode	19420327 - 20010115, 0 = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
FolkbDat2000FoddaFlode	20000101 - 20001231

Namn	Beskrivning
FolkbDat2000ImmiFlode	20000101 - 20001231

Namn	Beskrivning
FolkbDat2000InrFlyttFlode	20000101 - 20001231

Namn	Beskrivning
FolkbDat2000MedborgarskapFlode	19520610 - 20001225, 0 = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
FolkbDat2000RTB	19000824 - 19991231, 19000006 = uppgift om år och månad saknas, 0 = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
FolkbDat2000RTBNamnAdr	19000902 - 20001231, 19000006= uppgift om år och månad saknas, 0 = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
FolkbDatFar2000DodFoddaFlode	19570107 - 20000908, NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
FolkbDatFar2000FodaFlode	19421026 - 20001229, 0 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
FolkbDatG2000InrFlottFlode	19040214 - 20001227, 0 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
FolkbDatMor2000DofoddaFlode	19600408 - 20001201

Namn	Beskrivning
FolkbDatRel2000CivilAndrFlode	19050824 - 20001229, 0 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
FolkbDatRSV2000CivilAndrFlode	19971101 - 20010131

Namn	Beskrivning
FolkbDatRSV2000DodaFlode	19971101 - 20010322

Namn	Beskrivning
FolkbDatRSV2000FoddaFlode	20000105 - 20010131

Namn	Beskrivning
FolkbDatRSV2000ImmiFlode	20000104 - 20010131

Namn	Beskrivning
FolkbDatRSV2000InrFlyttFlode	20000104 - 20010131

Namn	Beskrivning
FolkbDatRSVRel2000CivilAndrFlo	19971101 - 20010131, NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
FolkbKodAdFar2000 RTB	0, 1, NULL = uppgift saknas.
Kod	Benämning
0	Relationspersonen är/har varit folkbokförd
1	Relationspersonen har aldrig varit folkbokförd
NULL	Uppgift saknas

Namn	Beskrivning
FolkbKodAdMor200 ORTB	0, 1, NULL = uppgift saknas.
Kod	Benämning
0	Relationspersonen är/har varit folkbokförd
1	Relationspersonen har aldrig varit folkbokförd
NULL	Uppgift saknas

Namn	Beskrivning
FolkbKodAP12000R TB	0, NULL = uppgift saknas.
Kod	Benämning
0	Relationspersonen är/har varit folkbokförd
NULL	Uppgift saknas

Namn	Beskrivning
FolkbKodAP22000R TB	0, 1, NULL = uppgift saknas.
Kod	Benämning
0	Relationspersonen är/har varit folkbokförd
1	Relationspersonen har aldrig varit folkbokförd
NULL	Uppgift saknas

Namn	Beskrivning
FolkbKodFar2000Fo ddaFlode	0, 1, NULL = uppgift saknas.
Kod	Benämning
0	Relationspersonen är/har varit folkbokförd
1	Relationspersonen har aldrig varit folkbokförd
NULL	Uppgift saknas

Namn	Beskrivning
FolkbKodFar2000RT	0, 1, NULL = uppgift saknas.

B	
Kod	Benämning
0	Relationspersonen är/har varit folkbokförd
1	Relationspersonen har aldrig varit folkbokförd
NULL	Uppgift saknas

Namn	Beskrivning
FolkbKodMakPart20 00RTB	0 - 2, NULL = uppgift saknas.
Kod	Benämning
0	Relationspersonen är/har varit folkbokförd
1	Relationspersonen har aldrig varit folkbokförd
2	Relationspersonen har aldrig varit folkbokförd
NULL	Uppgift saknas

Namn	Beskrivning
FolkbKodMor2000Fo ddaFlode	0, 1
Kod	Benämning
0	Relationspersonen är/har varit folkbokförd
1	Relationspersonen har aldrig varit folkbokförd

Namn	Beskrivning
FolkbKodMor2000R TB	0, 1, NULL = uppgift saknas.
Kod	Benämning
0	Relationspersonen är/har varit folkbokförd
1	Relationspersonen har aldrig varit folkbokförd
NULL	Uppgift saknas

Namn	Beskrivning
FolkbKodVard12000 RTB	0, 1, NULL = uppgift saknas.
Kod	Benämning
0	Relationspersonen är/har varit folkbokförd
1	Relationspersonen har aldrig varit folkbokförd
NULL	Uppgift saknas

Namn	Beskrivning
FolkbKodVard22000 RTB	0, 1, NULL = uppgift saknas.
Kod	Benämning

0	Relationspersonen är/har varit folkbokförd
1	Relationspersonen har aldrig varit folkbokförd
NULL	Uppgift saknas

Namn	Beskrivning
Forsamling2000Civil AndrFlode	Församlingsindelning enligt 2000-01-01. Värde­mängden är stor, de enskilda koderna redovisas därför ej här.
Kod	Benämning

Namn	Beskrivning
Forsamling2000RTB	Församlingsindelning enligt 2001-01-01. Värde­mängden är stor, de enskilda koderna redovisas därför ej här.
Kod	Benämning

Namn	Beskrivning
ForsamlingFar2000D odFoddaFlod	Församlingsindelning enligt 2000-01-01, NULL = uppgift saknas. Värde­mängden är stor, de enskilda koderna redovisas därför ej här.
Kod	Benämning

Namn	Beskrivning
ForsamlingFar2000F oddaFlod	Församlingsindelning enligt 2000-01-01, NULL = uppgift saknas. Värde­mängden är stor, de enskilda koderna redovisas därför ej här.
Kod	Benämning

Namn	Beskrivning
ForsamlingG2000Inr FlyttFlode	Församlingsindelning enligt 2000-01-01, NULL = uppgift saknas. Värde­mängden är stor, de enskilda koderna redovisas därför ej här.
Kod	Benämning

Namn	Beskrivning
ForsamlingG2000Kor sFast	Församlingsindelning enligt 2000-01-01.
Kod	Benämning
018816	Malsta

Namn	Beskrivning
ForsamlingG2000Kor sFors	Församlingsindelning enligt 2000-01-01.
Kod	Benämning
018816	Malsta

Namn	Beskrivning
------	-------------

ForsamlingMor2000 DodFoddaFlode	Församlingsindelning enligt 2000-01-01.
------------------------------------	---

Namn	Beskrivning
ForsamlingN2000KorsFast	Församlingsindelning enligt 2001-01-01.
Kod	Benämning
018801	Norrtälje

Namn	Beskrivning
ForsamlingN2000KorsFors	Församlingsindelning enligt 2001-01-01.
Kod	Benämning
018801	Norrtälje

Namn	Beskrivning
ForsamlingRel2000CivilAndrFlod	Församlingsindelning enligt 2000-01-01, NULL = uppgift saknas. Värde mängden är stor, de enskilda koderna redovisas därför ej här.
Kod	Benämning

Namn	Beskrivning
FranAr2000KorsFast	Kalenderår
Kod	Benämning
2000	2000

Namn	Beskrivning
FranAr2000KorsFors	Kalenderår
Kod	Benämning
2000	2000

Namn	Beskrivning
IckeTerrFors2000CivilAndrFlode	02 - 07, NULL = uppgift saknas.
Kod	Benämning
02	Tyska församlingen i Stockholm
03	Finska församlingen i Stockholm
05	Hovförsamlingen
06	Amiralitetsförsamlingen i Karlskrona
07	Tyska församlingen i Göteborg
NULL	Ej folkbokförd i en icke territoriell församling

Namn	Beskrivning
IckeTerrFors2000Do daFlode	02 - 07, NULL = uppgift saknas.
Kod	Benämning
02	Tyska församlingen i Stockholm
03	Finska församlingen i Stockholm
05	Hovförsamlingen
06	Amiralitetsförsamlingen i Karlskrona
07	Tyska församlingen i Göteborg
NULL	Ej folkbokförd i en icke territoriell församling

Namn	Beskrivning
IckeTerrFors2000Em iGrantFlode	02 - 07, NULL = uppgift saknas.
Kod	Benämning
02	Tyska församlingen i Stockholm
03	Finska församlingen i Stockholm
05	Hovförsamlingen
06	Amiralitetsförsamlingen i Karlskrona
07	Tyska församlingen i Göteborg
NULL	Ej folkbokförd i icke territoriell församling

Namn	Beskrivning
IckeTerrFors2000Fod daFlode	NULL = ej folkbokförd i en icke territoriell församling.

Namn	Beskrivning
IckeTerrFors2000Im miFlode	NULL = uppgift saknas.
Kod	Benämning
NULL	Ej folkbokförd i icke territoriell församling

Namn	Beskrivning
IckeTerrFors2000Inr FlyttFlode	02 - 07, NULL = uppgift saknas.
Kod	Benämning
02	Tyska församlingen i Stockholm
03	Finska församlingen i Stockholm
05	Hovförsamlingen
06	Amiralitetsförsamlingen i Karlskrona
07	Tyska församlingen i Göteborg
NULL	Ej folkbokförd i icke territoriell församling

Namn	Beskrivning
IckeTerrFors2000MedborgarskapF	02 - 07, NULL = uppgift saknas.
Kod	Benämning
02	Tyska församlingen i Stockholm
03	Finska församlingen i Stockholm
07	Tyska församlingen i Göteborg
NULL	Ej folkbokförd i icke territoriell församling

Namn	Beskrivning
IckeTerrFors2000RTB	02 - 07, NULL = uppgift saknas.
Kod	Benämning
02	Tyska församlingen i Stockholm
03	Finska församlingen i Stockholm
05	Hovförsamlingen
06	Amiralitetsförsamlingen i Karlskrona
07	Tyska församlingen i Göteborg
NULL	Ej folkbokförd i icke territoriell församling

Namn	Beskrivning
IckeTerrForsFar2000DodFoddaFlo	NULL = ej folkbokförd i en icke territoriell församling.

Namn	Beskrivning
IckeTerrForsFar2000FoddaFlode	02 - 07, NULL = uppgift saknas.
Kod	Benämning
02	Tyska församlingen i Stockholm
03	Finska församlingen i Stockholm
05	Hovförsamlingen
06	Amiralitetsförsamlingen i Karlskrona
07	Tyska församlingen i Göteborg
NULL	Ej folkbokförd i icke territoriell församling

Namn	Beskrivning
IckeTerrForsG2000InrFlyttFlode	02 - 07, NULL = uppgift saknas.
Kod	Benämning
02	Tyska församlingen i Stockholm
03	Finska församlingen i Stockholm
05	Hovförsamlingen
06	Amiralitetsförsamlingen i Karlskrona

07	Tyska församlingen i Göteborg
NULL	Ej folkbokförd i icke territoriell församling

Namn	Beskrivning
IckeTerrForsMor200 ODodFoddaFlo	03, NULL = uppgift saknas.
Kod	Benämning
02	Tyska församlingen i Stockholm
03	Finska församlingen i Stockholm
05	Hovförsamlingen
06	Amiralitetsförsamlingen i Karlskrona
07	Tyska församlingen i Göteborg
NULL	Ej folkbokförd i icke territoriell församling

Namn	Beskrivning
IckeTerrForsRel2000 CivilAndrFl	02 - 07, NULL = uppgift saknas.
Kod	Benämning
02	Tyska församlingen i Stockholm
03	Finska församlingen i Stockholm
05	Hovförsamlingen
06	Amiralitetsförsamlingen i Karlskrona
07	Tyska församlingen i Göteborg
NULL	Ej folkbokförd i en icke territoriell församling

Namn	Beskrivning
InfILandnamn2000E miGrantFlode	landnamn i klartext, OB, Okänt, Uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
InkForvKapSjo2000E migrantFlode	0 - w, NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
InkForvKapSjo2000I nrFlyttFlode	0 - w, NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
InkForvKapSjo2000 RTB	0 - w, NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
Kommun2000CivilA ndrFlode	Kommunindelning enligt 2000-01-01. Värde­mängden är stor, de enskilda koderna redovisas därför ej här.
Kod	Benämning

Namn	Beskrivning
Kommun2000RTB	Kommunindelning enligt 2001-01-01. Värde­mängden är stor, de enskilda koderna redovisas därför ej här.
Kod	Benämning

Namn	Beskrivning
KommunFar2000Dod FoddaFlode	Kommunindelning enligt 2000-01-01, NULL= uppgift saknas. Värde­mängden är stor, de enskilda koderna redovisas därför ej här.
Kod	Benämning

Namn	Beskrivning
KommunFar2000Fod daFlode	Kommunindelning enligt 2000-01-01, NULL = uppgift saknas. Värde­mängden är stor, de enskilda koderna redovisas därför ej här.
Kod	Benämning

Namn	Beskrivning
KommunG2000InrFl yttFlode	Kommunindelning enligt 2000-01-01, NULL= uppgift saknas. Värde­mängden är stor, de enskilda koderna redovisas därför ej här.
Kod	Benämning

Namn	Beskrivning
KommunG2000Kors Fast	Kommunindelning enligt 2000-01-01.
Kod	Benämning
0188	Norrtälje

Namn	Beskrivning
KommunG2000Kors Fors	Kommunindelning enligt 2000-01-01.
Kod	Benämning
0188	Norrtälje

Namn	Beskrivning
KommunMor2000Do dFoddaFlode	Kommunindelning enligt 2000-01-01. Värde­mängden är stor, de enskilda koderna redovisas därför ej här.
Kod	Benämning

Namn	Beskrivning
KommunN2000Kors Fast	Kommunindelning enligt 2001-01-01.
Kod	Benämning
0188	Norrtälje

Namn	Beskrivning
KommunN2000Kors Fors	Kommunindelning enligt 2001-01-01.
Kod	Benämning
0188	Norrtälje

Namn	Beskrivning
KommunRel2000Civ ilAndrFlode	Kommunindelning enligt 2000-01-01, NULL = uppgift saknas. Värde mängden är stor, de enskilda koderna redovisas därför ej här.
Kod	Benämning

Namn	Beskrivning
Kon	1, 2
Kod	Benämning
1	Man
2	Kvinna

Namn	Beskrivning
KonRel2000CivilAnd rFlode	1, 2, NULL = uppgift saknas.
Kod	Benämning
1	Man
2	Kvinna
NULL	Uppgift saknas

Namn	Beskrivning
Lan2000CivilAndrFl ode	Länsindelning enligt 2000-01-01.
Kod	Benämning
01	Stockholms län
03	Uppsala län
04	Södermanlands län
05	Östergötlands län
06	Jönköpings län
07	Kronobergs län

08	Kalmar län
09	Gotlands län
10	Blekinge län
12	Skåne län
13	Hallands län
14	Västra Götalands län
17	Värmlands län
18	Örebro län
19	Västmanlands län
20	Dalarnas län
21	Gävleborgs län
22	Västernorrlands län
23	Jämtlands län
24	Västerbottens län
25	Norrbottens län

Namn	Beskrivning
Lan2000RTB	Länsindelning enligt 2001-01-01.
Kod	Benämning
01	Stockholms län
03	Uppsala län
04	Södermanlands län
05	Östergötlands län
06	Jönköpings län
07	Kronobergs län
08	Kalmar län
09	Gotlands län
10	Blekinge län
12	Skåne län
13	Hallands län
14	Västra Götalands län
17	Värmlands län
18	Örebro län
19	Västmanlands län
20	Dalarnas län
21	Gävleborgs län
22	Västernorrlands län
23	Jämtlands län
24	Västerbottens län
25	Norrbottens län

Namn	Beskrivning
LanFar2000DodFoddaFlode	Länsindelning enligt 2000-01-01, NULL = uppgift saknas.
Kod	Benämning

01	Stockholms län
03	Uppsala län
04	Södermanlands län
05	Östergötlands län
06	Jönköpings län
07	Kronobergs län
08	Kalmar län
09	Gotlands län
10	Blekinge län
12	Skåne län
13	Hallands län
14	Västra Götalands län
17	Värmlands län
18	Örebro län
19	Västmanlands län
20	Dalarnas län
21	Gävleborgs län
22	Västernorrlands län
23	Jämtlands län
24	Västerbottens län
25	Norrbottnens län
NULL	Uppgift saknas

Namn	Beskrivning
LanFar2000FoddaFlo de	Länsindelning enligt 2000-01-01, NULL = uppgift saknas.
Kod	Benämning
01	Stockholms län
03	Uppsala län
04	Södermanlands län
05	Östergötlands län
06	Jönköpings län
07	Kronobergs län
08	Kalmar län
09	Gotlands län
10	Blekinge län
12	Skåne län
13	Hallands län
14	Västra Götalands län
17	Värmlands län
18	Örebro län
19	Västmanlands län
20	Dalarnas län
21	Gävleborgs län
22	Västernorrlands län
23	Jämtlands län

24	Västerbottens län
25	Norrbotens län
NULL	Uppgift saknas

Namn	Beskrivning
LanG2000InrFlyttFlo de	Länsindelning enligt 2000-01-01, NULL = uppgift saknas.
Kod	Benämning
01	Stockholms län
03	Uppsala län
04	Södermanlands län
05	Östergötlands län
06	Jönköpings län
07	Kronobergs län
08	Kalmar län
09	Gotlands län
10	Blekinge län
12	Skåne län
13	Hallands län
14	Västra Götalands län
17	Värmlands län
18	Örebro län
19	Västmanlands län
20	Dalarnas län
21	Gävleborgs län
22	Västernorrlands län
23	Jämtlands län
24	Västerbottens län
25	Norrbotens län
NULL	Uppgift saknas

Namn	Beskrivning
LanG2000KorsFast	Länsindelning enligt 2000-01-01.
Kod	Benämning
01	Stockholms län

Namn	Beskrivning
lanG2000KorsFors	Länsindelning enligt 2000-01-01.
Kod	Benämning
01	Stockholms län

Namn	Beskrivning
LanMor2000DodFod daFlode	Länsindelning enligt 2000-01-01.

Kod	Benämning
01	Stockholms län
03	Uppsala län
04	Södermanlands län
05	Östergötlands län
06	Jönköpings län
07	Kronobergs län
08	Kalmar län
09	Gotlands län
10	Blekinge län
12	Skåne län
13	Hallands län
14	Västra Götalands län
17	Värmlands län
18	Örebro län
19	Västmanlands län
20	Dalarnas län
21	Gävleborgs län
22	Västernorrlands län
23	Jämtlands län
24	Västerbottens län
25	Norrbottnens län

Namn	Beskrivning
LanN2000KorsFast	Länsindelning enligt 2001-01-01.
Kod	Benämning
01	Stockholms län

Namn	Beskrivning
LanN2000KorsFors	Länsindelning enligt 2001-01-01.
Kod	Benämning
01	Stockholms län

Namn	Beskrivning
LanRel2000CivilAnd rFlode	Länsindelning enligt 2000-01-01, NULL = uppgift saknas.
Kod	Benämning
01	Stockholms län
03	Uppsala län
04	Södermanlands län
05	Östergötlands län
06	Jönköpings län
07	Kronobergs län
08	Kalmar län
09	Gotlands län

10	Blekinge län
12	Skåne län
13	Hallands län
14	Västra Götalands län
17	Värmlands län
18	Örebro län
19	Västmanlands län
20	Dalarnas län
21	Gävleborgs län
22	Västernorrlands län
23	Jämtlands län
24	Västerbottens län
25	Norrbottnens län
NULL	Uppgift saknas

Namn	Beskrivning
MedbDat2000CivilA ndrFlode	18961229 - 20001224, 0 = uppgift saknas, = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
MedbDat2000DodaFlode	18911009 - 20001223, 0 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
MedbDat2000EmiGrantFlode	19040622 - 20001205, 0 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
MedbDat2000FoddaFlode	19200406- 20001231, 0 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
MedbDat2000ImmiFlode	19060818 - 20001231, 0 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
MedbDat2000InrFlyttFlode	18960111 - 20001224, 0 = uppgift saknas, 1970924 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
MedbDat2000Medbo	20000101 - 20001231

rgarskapFlode	
Namn	Beskrivning
MedbDat2000RTB	18890630 - 20001231, 1970924= uppgift om år saknas, 0 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
MedbDatFar2000Dod FoddaFlode	19560421 - 20001103, 0 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
MedbDatFar2000Fod daFlode	19200406 - 20001220, 0 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
MedbDatG2000Medb orgarskapFlode	19341215 - 20001206, 0 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
MedbDatMor2000Do dFoddaFlode	19560720 - 20000831, 0 = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
MedbDatMor2000Fo ddaFlode	19451031 - 20001220, 0 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
MedbDatRel2000Civ ilAndrFlode	18980111 - 20001224, 0 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
MedbDatRSV2000M edborgarskapFlo	20000104 - 20010131
Namn	Beskrivning
Medblandnamn2000 CivilAndrFlode	landnamn i klartext, Okänt, Statslös, Under utredning, Upphört land, NULL = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
Medblandnamn2000	landnamn i klartext, Okänt, Statslös, Under utredning, upphört land, NULL= uppgift saknas.

DodaFlode	
Namn	Beskrivning
MedbLandnamn2000 EmiGrantFlode	landnamn i klartext, Okänt, Statslös, Under utredning, Upphört land, NULL = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
Medblandnamn2000F oddaFlode	landnamn i klartext, Okänt, Statslös, Under utredning, Upphört land, NULL = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
Medblandnamn2000I mmiFlode	Landnamn i klartext, Okänt, Statslös, Under utredning, Upphört land, NULL = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
Medblandnamn2000I nrFlyttFlode	Landnamn i klartext, Okänt, Statslös, Under utredning, Upphört land, NULL = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
Medblandnamn2000 MedborgarskapF	landnamn i klartext, Okänt, Statslös, Under utredning, Upphört land.
Namn	Beskrivning
Medblandnamn2000 RTB	Landnamn i klartext, Okänt, Statslös, Under utredning, Upphört land, NULL = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
MedbLandnamnFar2 000DodFoddaFlo	landnamn i klartext, NULL= uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
MedbLandnamnFar2 000FoddaFlode	landnamn i klartext, Okänt, Statslös, Under utredning, Upphört land, NULL = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
MedblandnamnG200 0Medborgarskap	landnamn i klartext, Okänt, Statslös, Under utredning, Upphört land, NULL= uppgift saknas.
Namn	Beskrivning

MedbLandnamnMor2 000DodFoddaFlo	landnamn i klartext, Okänt .
------------------------------------	------------------------------

Namn	Beskrivning
MedbLandnamnMor2 000FoddaFlode	landnamn i klartext, Okänt, Statslös, Under utredning, Upphört land, NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
MedbLandnamnRel2 000CivilAndrFl	landnamn i klartext, Okänt, Statslös, Under utredning, Upphört land, NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
MNamn2000RTBNa mnAdr	Mellannamn i klartext, NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
Namn2000RTBNamn Adr	NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
OrdnrDodF2000Dod FoddaFlode	1-4
Kod	Benämning
1	1
2	2
3	3
4	4

Namn	Beskrivning
OrdnrLevFoddaF200 0FoddaFlode	1 - 15, NULL= uppgift saknas.
Kod	Benämning
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
NULL	Uppgift saknas

Namn	Beskrivning
OrdnrLevFoddaM2000FoddaFlode	1 - 15, NULL = uppgift saknas.
Kod	Benämning
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
NULL	Uppgift saknas

Namn	Beskrivning
OrsakInl2000PersonNrAndr	0 - 9
Kod	Benämning
0	Basuttag
1	Födelse
2	Invandring
6	Utvandrad vid basuttaget
9	Teknisk inläggning

Namn	Beskrivning
PersonNr2000CivilAndrFlode	Personnummer för personer födda åren 1898 - 1985.

Namn	Beskrivning
------	-------------

PersonNr2000DodaFlode	Personnummer för personer födda åren 1888 - 2000.
Namn	Beskrivning
PersonNr2000EmigrantFlode	Personnummer för personer födda åren 1898 - 2000.
Namn	Beskrivning
PersonNr2000FoddaFlode	Personnummer för personer födda år 2000.
Namn	Beskrivning
PersonNr2000ImmiFlode	Personnummer för personer födda åren 1903 - 2000.
Namn	Beskrivning
PersonNr2000InrFlyttFlode	Personnummer för personer födda åren 1896 - 2000.
Namn	Beskrivning
PersonNr2000MedborgarskapFlode	Personnummer för personer födda åren 1900 - 2000.
Namn	Beskrivning
PersonNr2000RTB	Personnummer för personer födda åren 1889 - 2000.
Namn	Beskrivning
PersonNr2000RTBFamilj	Personnummer för personer födda åren 1889 - 2000.
Namn	Beskrivning
PersonNr2000RTBNameAdr	Personnummer för personer födda åren 1889 - 2000.
Namn	Beskrivning
PersonNrAdFar2000RTB	Personnummer för adoptivfadern. Födelseår 1795 - 1996, 0000 = uppgift saknas, NULL.
Namn	Beskrivning

PersonNrAdMor2000 RTB	Personnummer för adoptivmodern. Födelseår 1794 - 1998, 0000 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
PersonNrAp12000RT B	Personnummer för personer födda åren 1912 - 1982, 0000 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
PersonNrAP22000RT B	Personnummer för personer födda åren 1920 - 1980, NULL = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
PersonNrFar2000Dod FoddaFlode	Personnummer för fadern. Födelseår 1954 - 1976, 0000 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
PersonNrFar2000Fod daFlode	Personnummer för fadern. Födelseår 1931 - 1986, 1900= uppgift om år saknas, 0000 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
PersonNrFar2000RT B	Personnummer för personer födda åren 1829 - 1986, 0000 = uppgift saknas, 2000 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
PersonNrG2000Perso nNrAndr	Tidigare personnummer för personer som är födda åren 1907 - 2001.
Namn	Beskrivning
PersonNrMakPart200 ORTB	Personnummer för personer födda åren 1865- 1998, 0000 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
PersonNrMor2000Do dFoddaFlode	Personnummer för modern. Födelseår 1956 - 1983.
Namn	Beskrivning
PersonNrMor2000Fo ddaFlode	Personnummer för modern. Födelseår 1945 - 1986.

Namn	Beskrivning
PersonNrMor2000RTB	Personnummer för personer födda åren 1856 - 1986, NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
PersonNrN2000PersonNrAndr	Aktuellt personnummer för personer som är födda åren 1907 - 2001.

Namn	Beskrivning
PersonNrRel2000CivilAndrFlode	Personnummer för personer födda åren 1898 - 1984, NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
PersonNrSambo2000RTB	Personnummer för personer födda åren 1901 - 1985, NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
PersonNrVard12000RTB	Personnummer för personer födda åren 1905 - 1986, 1900 = uppgift om bl a år saknas, 0000 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
PersonNrVard22000RTB	Personnummer för personer födda åren 1924 - 1985, 1900 = uppgift om bl a år och månad saknas, 2000 = uppgift om bl a år och månad saknas, NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
PopDat2000RTB	Populationsdatum
Kod	Benämning
20001231	20001231

Namn	Beskrivning
Postnr2000RTBNamnAdr	NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
Postort2000RTBNamnAdr	NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
------	-------------

PostortFullst2000RT BNamnAdr	NULL = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
SarskCoAdr2000RT BNamnAdr	NULL = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
SarskPostnr2000RTB NamnAdr	NULL = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
SarskPostort2000RT BNamnAdr	NULL = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
SarskPostortFullst200 ORTBNamA	NULL = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
SarskUtdAdr12000R TBNamnAdr	NULL = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
SarskUtdAdr2000RT BNamnAdr	NULL = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
SarskUtdAdr2RTBN amnAdr	NULL = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
Sekretessdag2000Civ ilAndrFlode	19971101 - 20000129, NULL = saknar sekretessmarkering, 0 = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
Sekretessdag2000Do daFlode	19971101 - 20000811, NULL = saknar sekretessmarkering.

Namn	Beskrivning
Sekretessdag2000Em iGrantFlode	19971101 - 20001202, NULL = saknar sekretessmarkering.

Namn	Beskrivning
Sekretessdag2000Fod daFlode	20000112 - 20010125, NULL = saknar sekretessmarkering.

Namn	Beskrivning
Sekretessdag2000Im miFlode	19980624 - 20010130, 0 = har sekretessmarkering men uppgift om datum saknas, NULL = saknar sekretessmarkering.

Namn	Beskrivning
Sekretessdag2000Inr FlyttFlode	19971101 - 20010131, 0 = har sekretessmarkering men uppgift om datum saknas, NULL = saknar sekretessmarkering.

Namn	Beskrivning
Sekretessdag2000Me dborgarskapf	19971101 - 20010120, NULL = saknar sekretessmarkering.

Namn	Beskrivning
Sekretessdag2000RT B	19971101 - 20010131, 0 = har sekretessmarkering men uppgift om datum saknas, NULL = saknar sekretessmarkering.

Namn	Beskrivning
SekretessdagMor200 0DodFoddaFlo	NULL= saknar sekretessmarkering.

Namn	Beskrivning
SekretessdagRel2000 CivilAndrFl	19971101 - 20010131, NULL = saknar sekretessmarkering, 0 = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
SenUtvDag2000Immi Flode	19471004 - 20001208, NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
Slutmark2000KorsFa	Teknisk uppgift för produktion.

st	
Namn	Beskrivning
TillAr2000KorsFast	Kalenderår
Kod	Benämning
2001	2001
Namn	Beskrivning
TillAr2000KorsFors	Kalenderår
Kod	Benämning
2001	2001
Namn	Beskrivning
TillTal2000RTBNamnAdr	00 - 98, NULL = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
UtdAdr12000RTBNamnAdr	NULL = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
UtdAdr2000RTBNamnAdr	NULL = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
UtdAdr22000RTBNamnAdr	NULL = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
UtfiLandnamn2000ImmiFlode	Landnamn i klartext, OB, Okänt, Statslös, Uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
UtfiLandnamn2000RTB	Landnamn i klartext, OB, Okänt, Statslös, Under utredning, Uppgift saknas, Upphört land, NULL = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
UtfiOrtNord2000ImmiFlode	Ortnamn i klartext (olika stavningar av samma ortnamn förekommer), - = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
UtfOrtNord2000RTB	ortnamn i klartext (olika stavningar av samma ortnamn förekommer), --- = uppgift saknas, - = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
UtlAdrLandKod2000RTBNamnAdr	NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
UtlAdrLandNamn2000RTBNamnAdr	NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
UtlPostKod2000RTBNamnAdr	NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
UtlPostort2000RTBNamnAdr	NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
UtlUtdAdr12000RTBNamnAdr	NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
UtlUtdAdr22000RTBNamnAdr	NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
UtlUtdAdr32000RTBNamnAdr	NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
VarGamCiv2000CivlAndrFlode	Variabeln bör inte användas på grund av dålig kvalitet.

Namn	Beskrivning
VarGamCivRel2000	0 - 28075, NULL = uppgift saknas.

CivilAndrFlode	
----------------	--

Namn	Beskrivning
YngstaBarn2000RTB Familj	0 - 81, NULL = uppgift saknas.
Kod	Benämning
0	0 år
1	1 år
2	2 år
3	3 år
4	4 år
5	5 år
6	6 år
7	7 år
8	8 år
9	9 år
10	10 år
11	11 år
12	12 år
13	13 år
14	14 år
15	15 år
16	16 år
17	17 år
18	18 år
19	19 år
20	20 år
21	21 år
22	22 år
23	23 år
24	24 år
25	25 år
26	26 år
27	27 år
28	28 år
29	29 år
30	30 år
31	31 år
32	32 år
33	33 år
34	34 år
35	35 år
36	36 år
37	37 år
38	38 år
39	39 år

40	40 år
41	41 år
42	42 år
43	43 år
44	44 år
45	45 år
46	46 år
47	47 år
48	48 år
49	49 år
50	50 år
51	51 år
52	52 år
53	53 år
54	54 år
55	55 år
56	56 år
57	57 år
58	58 år
59	59 år
60	60 år
61	61 år
62	62 år
63	63 år
64	64 år
65	65 år
66	66 år
67	67 år
68	68 år
69	69 år
70	70 år
71	71 år
72	72 år
73	73 år
74	74 år
75	75 år
76	76 år
78	78 år
79	79 år
80	80 år
81	81 år
82	82 år
NULL	Uppgift saknas